

Set leve in nylon e fibra di vetro



240 000 4 Pz

Kit attrezzi in teflon per carrozzeria, indicati in modo particolare per macchine d'epoca



240 049


Composizione - Spare parts




240 050 Supposta in teflon




240 051 Cuneo in teflon



240 052 Saponetta in teflon



240 053 Impugnatura con cuneo in teflon - Punta fine



240 054 Impugnatura con cuneo in teflon - Punta grossa

Impugnatura a martello in teflon




240 055

Punta fine

240 056

Punta grossa

Mazzuolo in teflon



240 057

Cuneo ricurvo in teflon

Teflon curved Wedge



240 058

Cuneo

Attrezzo levabottoni tipo largo con invito sulle punte

Tool dismantling panel doors cups



241 000 Universale

Attrezzo leva bottoni portiere

Tool dismantling panel doors cups



241 001 Universale

Leva bottoni modello stretto

Belt hook tool



241 00101 Lungo mm 280 Forchetta mm 7,5

Attrezzo leva bottoni portiere Teflon


Tool dismantling pannel doors cups Teflon



241 002 Universale - mm 140

Kit 11 levabottoni, universale / professionale

Bodi trim tool set



241 003 Pz 11 In valigetta

Attrezzo leva bottoni portiere

Door handle buttons



241 00401 L mm 210 A mm 10

Attrezzo leva bottoni portiere a gancio

Tool dismantling pannel doors cups



241 006

Set leve per la rimozione selleria - bottoncini - bordature - pannelleria



241 007 Leve in teflon - Pz 5

Set scalpelli per rimozione modanature in gomma /alluminio

4 pcs plastic scraper set



241 007 10 Leve in Nylon - P 4

Set leve per carrozzeri

| | | |
|---|-----|--------------|
| A | 45g | 170x66x24mm |
| B | 55g | 160x60x6mm |
| C | 35g | 176x75x5mm |
| D | 45g | 200x30x6mm |
| E | 20g | 178x21x5mm |
| F | 45g | 211x20x7.5mm |
| G | 25g | 198x33x6mm |
| H | 20g | 202x30x8.5mm |
| I | 20g | 198x38x5mm |
| J | 10g | 200x24x4mm |
| K | 10g | 202x24x4mm |
| L | 15g | 202x15x5mm |



241 007 12 In valigetta - Pz 12

Leva in teflon curva per pannelli auto



241 00810

Leva/cuneo in teflon per pannelli e rivetti selleria auto



241 00812

Set leve in teflon per pannelli auto

3 Pcs utility wedge set



241 009 Set leve 3 Pz

Ricambi - Spare parts

241 009 01 mm 22

241 009 02 mm 30

241 009 03 mm 60

Pinza levabottoni

Clip remover pliers door open



mm 240

241 01001

In blister

Attrezzo leva bottoni portiere

Tool dismantling panel doors cups



241 011 Alfa Romeo

Cacciavite speciale per smontaggio delle maniglie portiere gruppo VAG

Door handle removal tool



241 012

In blister

Dati tecnici - Informativa

Facile smontaggio di ganci chiusura difficilmente raggiungibili. Per smontare il coperchio in maniglia senza cilindro di chiusura

Ideale per:
Audi Q7, VW Golf 6 dal 2008, Fox dal 2005,
Passat B6 (3C) dal 2005, Tiguan dal 2008 etc...

Cacciavite speciale per rimozione e installazione maniglie esterne delle portiere (VAG)

Exterior Door handle removal and installation tool



241 013

In blister

Dati tecnici - Informativa

Ideale per: VW Golf Sportsvan dal 2015 etc...

Attrezzo rimozione maniglie tetto VAG

Roof grab handle release tool



241 014

In blister

Dati tecnici - Informativa

Ideale per: VW Golf dal 2013 etc...
OEM T10517

Attrezzo smontaggio alzacristallo

Tool dismantling window inner



241 015 Fiat-Lancia-Alfa

Attrezzo smontaggio maniglie alzacristallo

Tool dismantling window inner handle



241 016 Universale

Leva apriporta

Lever for open door



241 018 Universale

Kit apri portiera a soffietto



241 019

Chiave doppia a cricchetto per smontaggio perni cerniere portiere



241 020 mm 14 x 380

Kit smontaggio perni cerniere porte

Kit dismantling door hinge pin



241 021 Universale - 4-5-6 mm


241 022 Perno ricambio - 4 mm

241 023 Perno ricambio - 5 mm

241 024 Perno ricambio - 6 mm

Leva per portiere

Levers for doors



241 025

Chiave smontaggio dadi cerniere porte

Wrench for nuts hinge door



241 029 XZN 10

Chiave dadi sostegno portiere

Wrench for dismantling nuts front door



241 030 Tipo-Nuova Uno-Dedra-Tempra Uno - 8 mm

241 031 Chiave senza inserti

Leva per montaggio listelli tettuccio

Lever dismounting sheed



241 032 Golf

Tiralamiere con battitoio a 2 ganci intercambiabili. Impugnatura con protezione mano operatore



241 034

Lunghezza mm 720

Estrattore a leva

Puller for body



241 035 Universale

Pulitore per ugelli lavavetri

Windshield spray nozzle



241 036

In blister

Coppia leve per guarnizioni

Trim tool for rubber doors



241 037 Universale - Ford Opel

Set universale estrattori Kukko per tergicristalli



VEDI ANCHE

KUKKO
Sez.17



241 038 KS 142 / 6

Set ganci rimozione guarnizioni


Special designe to remove hose easily



241 039 Pz 2

Kit 4 ganci in acciaio Inox con impugnatura

4 PC hook & pick set Plastic box and soft case



241 041 Box plastica formato soft

Set 4 ganci acciaio inox con impugnatura



241 042 5 Pz

Kit ganci per rimozione guarnizioni / O-Ring

3Pcs seal puller set

Acc. Nikelato



241 042 10 in blister - Pz 3

Ricambi - Spare parts

241 042 11 mm 165

241 042 12 mm 117

241 042 13 mm 150

Ventosa



241 043 Ø125

Ventosa di grande presa su superfici verniciate lisce e su vetri auto per brevi spostamenti. Sgancio ventosa con leva di scarico vuoto.

Coppia ventosa per vetri portiera

Suction cups for car glasse



241 045 Universale

Cinghia a cricchetto

Belt with ratchet



241 048 4 mt

Kit Lamine sostegno vetro durante il montaggio

Kit Blades for car-glasses



241 049 INOX

Kit smontaggio/montaggio parabrezza universale

Universal Kit for car glasses



241 050 Kit smontaggio/montaggio parabrezza

241 051 Completo di 241 049

Attrezzo smontaggio parabrezza

Tool dismanting windows



241 060 Universale

241 061 Lama ricambio

Attrezzo smontaggio parabrezza a filo quadro

Wire tipe dismanting windshield



241 062 Universale

241 063 Filo di ricambio quadro mt 25

Kit smontaggio parabrezza a sezione triangolare

Wire type dismanting windshield (triangle wire)



241 06201

In blister

Filo per rimozione vetri vetture

Square wire for car-glasses



- | | | | |
|------------------|--------------|---------------------|-------|
| 241 064 | | Sezione quadrata | Mt 50 |
| 241 06401 | Sez 0,66 mm2 | Sezione triangolare | Mt 50 |

Attrezzo trascinafilo per art. 241 064 - 241 063

Tool for 241 064 - 241 063



241 065

Kit smontaggio parabrezza

Kit dismantling windows



241 070 Universale

Ricambi - Spare parts

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| 241 071 | Coppia impugnature sagomate tira filo |
| 241 073 | Lama lunga con impugnatura |

Punteruolo per foratura e tirafilo per parabrezza.

Awl for perforation and wire for windscreen



241 074

Leva per montaggio vetri vetture

Wrench for car glass



- | | |
|----------------|--|
| 241 076 | Tipo-Nuova Uno-Dedra-Tempra Uno - 8 mm |
| 241 077 | Leva destra |
| 241 078 | Leva sinistra |

Kit coltelli per carrozzieri

3 Pcs seam buster set (Staight + curve + 90 degree)



241 079 mm300 - Pz3

Multiutensile per estrarre modanature esterne

Trim tool for rubber doors



241 080 Universale

Chiave smontaggio specchietto retrovisore Fiat Punto

Key dismantlement small mirror Fiat Punto



241 095

Telo "rosso" per protezione carrozzeria con fasce magnetiche interne. Parte di appoggio in stoffa antigraffio.



241 09912 Telo con due fasce magnetiche 59 x 89 cm

Termosoffiatore ad aria calda regolabile in Due Stadi

Hot air gun adjustable warm air in Two Stages



241 10102

In scatola

Dati tecnici - Informative

- *Termo-Soffiatore ad aria calda da 1600 W
- *Temperatura da min. 300° C a max. 500° C, regolabile a 2 stadi
- *Portata d'aria da min. 240 l/m a max. 450 l/m
- *Utilizzo universale: per asciugare, assottigliare i cavi, disgelare i tubi dell'acqua, rimuovere il colore, lavare sci e snowboard ecc..
- *Pesa solo 670 g e grazie al baricentro ottimizzato si tiene comodamente in mano sola per svolgere i lavori senza fatica

Termosoffiatore ad aria calda con regolatore

Hot air gun adjustable warm air



241 10202

In scatola

Dati tecnici - Informative

- *Potenza assorbita: 2000 W
- *Temperatura da 80°C a 600°C, con possibilità di regolazione in continuo tramite una manopola a 9 punti
- *Portata d'aria: 150-500 l / min
- *Cavo in gomma ad alta resistenza
- *Peso: 840 g..
- *Un attrezzo versatile per staccare e saldare pellicole, saldare plastica, calettare cavi, saldare tubi, modellare, saldare, asciugare, scongelare, rimuovere vernici ecc...

Termosoffiatore ad aria calda regolabile

Hot air gun adjustable warm air



241 10301

In scatola

Dati tecnici - Informative

- *Potenza assorbita: 2200 W
- *Campo di temperatura: 80-630 ° C
- *Tensione: 220-230 V, 50/60 Hz
- *Con controllo, regolazione e indicazione della temperatura
- *Regolazione del flusso d'aria: 2 fasi X 500 L/min
- *Elemento riscaldante: Ceramica
- *Classe di protezione (senza morsetto di terra): II°
- *Termostato: No
- *Protezione termica: Si
- *Dimensioni: 337 x 75 x 89 mm (L x L x A)
- *Lunghezza cavo di alimentazione: 3 m - Peso: 0,61 kg. Ideale per plasmare piastrelle, per circuiti dissaldatura e saldatura materie plastiche, essiccazione riparazione dello stucco, tubi di saldatura e altri compiti.

Termosoffiatore ad aria calda a regolazione digitale per materiali particolarmente sensibili alla temperatura

Hot air gun adjustable warm air



241 106

In scatola

Dati tecnici - Informative

- *Motore a spazzole da 2.300 Watt
- *Campo di temperatura: 80-650 ° C
- *Tensione: 220-230 V, 50/60 Hz
- *Regolazione digitale della temperatura tramite joystick
- *Display a cristalli liquidi con indicazione della temperatura in passi da 10 °C inclusa la funzione di avvertimento accumulo di calore e la segnalazione del calore residuo
- *Il volume aria si regola su 2 livelli; tra 150 e 500 l/min
- *Lunghezza cavo di alimentazione: 3 m - Peso: 1030 g. Strumento di precisione digitale per materiali particolarmente sensibili alla temperatura. La temperatura viene regolata in continuo in un campo compreso tra 80 e 650 °C.

Set carrozzeria HG2000E con valigetta plastica

Set body shop HG2000E in plastic box



241 104 Set in valigetta

Composizione - Composition

- 241 10301 Convogliatore
- 241 104 02 Ugello piatto mm 75
- 241 104 03 Ugello riflettore
- 241 104 04 Ugello riduttore Ø9
- 241 10405 Ugello riduttore Ø14
- 241 10412 Stecca plastica HDPE
- 241 10413 Stecca PVC rigido
- 241 10416 Stecca PP

Adattatori opzionali - Optional

- 241 104 01 Ugello piatto mm 50 
- 241 10402 Ugello piatto mm 75 
- 241 10403 Ugello riflettore 
- 241 10404 Ugello riduttore Ø 09 
- 241 10405 Ugello riduttore Ø 14 
- 241 10406 Ugello riduttore Ø 20 
- 241 10407 Ugello per saldare 
- 241 10410 Ugello a riflettore 
- 241 10411 Ugello a gancio per saldare 
- 241 10412 Stecca HDPE 
- 241 10413 Stecca PVC rigido 
- 241 10414 Stecca PVC Plastif.
- 241 10416 Stecca PP
- 241 10417 Stecca ABS
- 241 10418 Set raschiatti 
- 241 10419 Rullo a pressare 
- 241 10420 Rotella a pressare 

Kit per riparazione componenti plastici, tipo paraurti

Hot stapler plastic repair system set



Ø0,6 Ø0,8 Ø0,6
mm mm mm

Interruttore di comando

241 150 In valigetta

Contiene:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|---------|
| Pistola a caldo | | Pz. 1 |
| 241 15001 | Graffette quadre Ø 0.06 | Pz. 100 |
| 241 15002 | Graffette quadre Ø 0.08 | Pz. 100 |
| 241 15003 | Graffette a "V" Ø 0.06 | Pz. 100 |

Dati tecnici - Informative

La temperatura durante la fase di saldatura può raggiungere i 500°

Potenza: 100 - 240V / 50 - 60Hz / Frequenza: 8 Mhz
Certificazione: CE, EMC, RoHs approved

kit riparazione materiali plastici

Plastic repair kit



241 170 Pz.9 In scatola

Composizione / Ricambi

- 241 17010 Bicomponente 50 ml / 60g
- 241 17015 Beccuccio per bicomponente
- 241 17020 Pistola per bicomponente
- 241 17030 Pezza adesiva 75 x 150mm
- 242 11055 Plastic primer spray
- 242 11060 Detergente spray
- 416 893 Taglierino
- 513 15400 Spugnetta abrasiva grana 60
- 513 15402 Spugnetta abrasiva grana 180

Kit foratura paraurti per l'installazione dei sensori di parcheggio

Kit hole cutting tool for park distance control sensor



241 180 In blister Pz.6

Composizione - Composition

241 18017 Fresa singola 17 mm

241 18018 Fresa singola 18,2 mm

241 18019 Fresa singola 19 mm

241 18020 Fresa singola 20 mm

241 18021 Fresa singola 21 mm

241 18022 Fresa singola 22 mm



Opzionali - Optional

241 18026 Fresa singola 26 mm
* Ideale per Vw Caravel 

Espander idraulico per carrozzeria versione Base completo degli accessori raffigurati con carrello

Hidraulic expander for coachbuilders and workshop, complete as in figure on drawer



241 401 Portata 12 Ton.
Corsa del pistone /Piston stroke / Medida piston 150 mm
Prolungamento massimo mediante tubi ed a fine corsa pistone 1800 mm
Misure 400x800x600h mm
Peso 45 Kg

Come 241 401 versione in bauletto

Same 241 401 Chest version



241 102

Espander idraulico per carrozzeria versione Completa, completo degli accessori raffigurati con carrello

Hidraulic expander for coachbuilders and workshop, complete as in figure on drawer



241 403 Portata 12 Ton.
Corsa del pistone 150 mm
Prolungamento massimo mediante tubi ed a fine corsa pistone 1800 mm
Misure 400x800x600h mm
Peso 55 Kg

Come 241 403 versione in bauletto

Same 241 403 Chest version



241 404

Tassello per carrozzeria



241 499



241 502 01



241 507 01



241 507 02

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 241 499 | Tassello a "C" | Gr. 1500 |
| 241 502 01 | Tassello a incudine | Gr. 1100 |
| 241 507 01 | Tassello piano, curva a Sx | Gr. 900 |
| 241 507 02 | Tassello piano, curva a Dx | Gr. 1200 |

Tasselli per carrozzeria

Curved dolly

241 500 Tassello a virgola



241 501 Tassello a incudine



241 502 Tassello bombato



241 503 Tassello a virgola leggero



241 500 Tassello a virgola 1100 gr

241 501 Tassello a incudine

241 502 Tassello a battere bombato 950 gr

241 503 Tassello a virgola leggero 950 gr

Tasselli per carrozzeria

Heart dolly

241 504 Tassello a cuore



241 505 Tassello testa
piana convesso



241 506 Tassello a rotaia



241 507 piano arrotondato



241 504 Tassello a cuore

241 505 Tassello a teste piane e convesse 800 gr

241 506 Tassello a rotaia 1000 gr

241 507 Tassello piano e arrotondato 1200 gr

Tassello per carrozzeria mezzaluna

Half moon dolly



241 508 850 gr

Tassello per carrozzeria

Square dolly

241 510 Tassello quadro a
testa doppia



241 511 Tassello scalpello
a testa tonda schiacciata



241 512 Tassello a farfalla



241 513 Tassello piatto
bombato



241 510 Tassello quadro a testa doppia
50 x 50 - 35 x 35 - 620 gr

241 511 Tassello a scalpello e testa tonda schiacciata
1000 gr

241 512 Tassello a farfalla 450 gr

241 513 Tassello piatto e bombato 1200 gr

Tassello per carrozzeria

Small dolly

241 514 Tassello a uovo



241 515 Tassello piatto



241 514 Tassello a uovo 1400 gr

241 515 Tassello piatto a battere 1200 gr

Leve per carrozzeria

241 520 Leva curva



241 521 Leva a cucchiaio



241 522 Leva doppia a cucchiaio



241 520 Leva curva 560 gr

241 521 Leva a cucchiaio 700 gr

241 522 Leva doppia a cucchiaio 1000 gr

Leve per carrozzeria

241 523 Leva a gola



241 523 Leva a gola



| | | |
|---------|---------------------------------|---------|
| 241 523 | Leva a gola | 1000 gr |
| 241 524 | Leva a 2 facce a gomito piegate | 1000 gr |

Martello conico per carrozzeria



| | | |
|---------|----------|------------------|
| 241 527 | A = Ø 18 | Lunghezza 235 mm |
| 241 528 | A = Ø 21 | Lunghezza 235 mm |

Martello per spianare a doppia testa

Panel beating hammer



241 529



241 530



241 531

| | | |
|---------|---|--------|
| 241 529 | Testa striata tonda e testa quadra liscia | 700 gr |
| 241 530 | Testa striata quadra e testa tonda liscia | 700 gr |
| 241 531 | Testa a penna e testa tonda | 320 gr |

Martello per spianare

Panel beating hammer



241 532



241 533



241 534



241 535



241 53501

| | | |
|-----------|--|--------|
| 241 532 | Testa tonda e testa piana convessa | 550 gr |
| 241 533 | Testa semisferica | 610 gr |
| 241 534 | Testa a penna e testa tonda | 630 gr |
| 241 535 | Testa a quadra e testa bombata | 460 gr |
| 241 53501 | Testa quadra piatta Ø 29 Testa tonda bombata Ø 30 | 500 gr |

Portalime

File holder



| | |
|---------|---------------|
| 241 536 | |
| 241 537 | Lima ricambio |

Set carrozziere

Kit bodywork



241 550 Cont. 241 505/506/507/508/512/532
417 001 - 7 pcs

241 552 Cont. 241 501/513/514/515/524/534/535/536
417 434 e 4 lame flessibili - 10 pcs

Pinza foralamiere

Punch plier for panel



| | | |
|-------------------|------------------------|-----|
| 241 600 03 | Per lamiere Max mm 1 | Ø 3 |
| 241 600 04 | Per lamiere Max mm 1 | Ø 4 |
| 241 600 05 | Per lamiere Max mm 1 | Ø 5 |
| 241 600 06 | Per lamiere Max mm 1 | Ø 6 |
| 241 600 08 | Per lamiere Max mm 0,8 | Ø 8 |

Ricambi - Spare parts

| | | |
|-------------------|---------------------------------|-----|
| 241 600 13 | Punzone + Matrice per 241 60003 | Ø 3 |
| 241 600 14 | Punzone + Matrice per 241 60004 | Ø 4 |
| 241 600 15 | Punzone + Matrice per 241 60005 | Ø 5 |
| 241 600 16 | Punzone + Matrice per 241 60006 | Ø 6 |
| 241 600 18 | Punzone + Matrice per 241 60008 | Ø 8 |

Pinza foralamiere - Ø8

Punch plier for panel

Per lamiere in acciaio
in coppia (0,7x2)
max mm1,4

Per lamiere
in acciaio singole
max mm1,2



mm 260

241 605 Kg 0,8

Dati tecnici - Informative

Corpo in acciaio - Impugnatura rivestita in gomma -
Punzone in Ni-Cr-Mo sostituibile e riaffilabile

Pinza fora lamiere con asola

Punch plier for panel with slot



241 608 Ideale per Vw - Audi

Dati tecnici - Informative

- * Misura: L 220 x 100 mm
- * Max.sp = 0.8 mm FE
- * Asola mis = 4 x 8 mm
- * Peso: gr 350

Pinza bordatrice per lamiere

Coachbuilder's panel-crimping plier



241610

Set leve carrozzeria extra lunghe

Extra long lever for car body tool



mm 1.050

mm 960

mm 500

241 660 Contenute in comodo borsone con tracolla

Ricambi - Spare parts



241 66001 Sacchetto con puntali di ricambio Pz.20

Set leve riparazione grandine

Paintless dent repair kit



241 650 Contenute in comodo borsone con tracolla

Ricambi - Spare parts

- 241 009 03 Leva a cuneo mm 60
- 241 019 Apri portiera a soffietto (Vedi Pag. 441)
- 241 650 03 Kit 3 puntalini in teflon mm 31 x Ø 10 e supposta mm 10 x Ø 16
- 241 650 05 Supposta in teflon mm 100 x Ø16
- 241 650 06 Kit 10 ganci a "S" mm 70 x Ø 5
- 241 650 07 Leva diritta a punta mm 287 x Ø 6
- 241 650 08 Leva a gancio tondo mm 237.5 x Ø 6
- 241 650 09 Leva a gancio 90° mm 259.7 x Ø 6
- 241 650 10 Leva piatta mm 358 x 12
- 241 650 11 Leva con punta 45° mm 319 x Ø10
- 241 650 12 Leva con punta 45° piega SX mm 319 x Ø10
- 241 650 13 Leva con punta 45° piega DX mm 303.5 x Ø10
- 241 650 14 Leva con piega 90° a punta mm 350 x Ø10
- 241 650 15 Leva diritta a punta mm 460 x Ø10
- 241 650 16 Leva con piega 45° a punta tonda mm 698 x Ø10
- 241 650 17 Leva con piega 45° e punta a vite porta puntalini in teflon mm 693.8 x Ø10
- 241 650 18 Leva con doppia piega e punta a vite porta puntalini in teflon mm 720 x Ø10
- 241 650 19 Leva con piega 90° a punta mm 740 x Ø10
- 241 650 20 Leva con piega 45° a punta mm 780 x Ø10
- 241 650 21 Leva con doppia piega a punta mm 920 x Ø10
- 241 650 22 Leva piatta mm 913 x 20
- 241 650 23 Leva scorrevole con blocco e piattina con protezione in gomma

Kit per riparazione danni da grandine con ventose Ø 12,8



242 000

Set in valigetta

Ricambi - Spare parts

- 242 000 01 Colla nera - Pz 10
- 242 000 02 Colla trasparente Pz 10
- 242 000 03 Colla miele - Pz 10
- 242 000 20 Pinza tirabotte
- 242 000 22 Alcol etilico per la rimozione della colla dalla carrozzeria Lt. 1
- 242 000 23 Spruzzino

Gambo
Testa



| | Colore | Ø Testa | Ø Gambo | Pz. |
|-----------|--------|---------|---------|-----|
| 242 00027 | Bianca | 16 mm | 12,8 mm | 20 |
| 242 00028 | Rossa | 21 mm | 12,8 mm | 20 |
| 242 00026 | Verde | 26 mm | 12,8 mm | 20 |
| 242 00025 | Blu | 31 mm | 12,8 mm | 20 |

242 000 30 Battitoio



Adattatori opzionali - Optional adaptor



242 015


Ghiaccio spray ml.400

*Per indurire più rapidamente e con più efficacia la colla sulla carrozzeria

DIGITECH
ITALIA

Kit 10 ventose con gambo Ø 12.2, per bolli grandine

Kit 10 suckers for hail



242 0041 Att. gambo Ø 12.2 mm 10 ventose

- Ventosa A: Ø 15.2 x altezza mm 20.2
- Ventosa B: Ø 20 x altezza mm 20.8
- Ventosa C: Ø 25 x altezza mm 21.0
- Ventosa D: Ø 31.6 x altezza mm 21.6
- Ventosa E: Ø 35.1 x altezza mm 21.6
- Ventosa F: Ø 40.3 x altezza mm 21.6
- Ventosa G: Ø 33.5 x 22.4 x altezza mm 19.2
- Ventosa H: Ø 40.4 x 27.2 x altezza mm 19.2
- Ventosa I: Ø 48 x 27.2 x altezza mm 19.2
- Ventosa L: Ø 17 x 17 x altezza mm 21.1



242 00021 Pinza tirabotte +10 ventose gambo Ø 12.2



242 00031 Estrattore a colpo +10 ventose gambo Ø 12.2

242 00001 Colla nera Pz.10

242 00002 Colla trasparente Pz.10

242 00003 Colla miele Pz.10



Martello in teflon



242 020 02 Martello in teflon

Supposte in teflon



242 020 04 Supposta in teflon Ø25x140
242 020 06 Supposta in teflon Ø12x110

Centrino



242 020 08 Centrino supporto leva

Kit puntale in alluminio con puntali intercambiabili




242 020 10

Ricambi - Spare parts

242 025 Puntalino bombato in teflon 

242 026 Puntalino sferico in teflon 

242 027 Puntalino a punta in teflon 

Kit leve riparazione grandine



242 050 Set completo Pz 21


Leva grandine per porte



242 052 Leva grandine per porte SX - Cm 45,72



242 053 Leva grandine per porte DX - Cm 45,72



242 054 Leva grandine per porte Diritte - Cm 45,72

Leva grandine



242 058 Leva grandine 1/4 x 36" - Cm 100 - 45°



242 059 Leva grandine 1/4 x 45" - Cm 123 - 45°

Leva grandine

242 061 Leva 3/16 x 10
Cm 25,40 - 90°



242 062 3/16 x 16
Cm 40,64 - 90°



242 063 Leva grandine 3/16 x 24 - Cm 60,96 - 90°



242 064 Leva grandine 3/16 x 36 - Cm 91,44 - 90°



Pedana in alluminio con grip antiscivolo



242 080 Pedana
Misure della tavola: 950 x 300 mm x Altezza: 500 mm
Peso: 7 Kg Capacità: 200 kg

Kit pulizia fanali, per plexiglas & policarbonati



242 100

In valigetta

Composizione - Composition

- * Levigatrice rotorbitale
- * Levigatrice / Lucidatrice
- * Lucidante polish plexiglass. 250 ml
- * Kit di abrasivi; P500 pz7 - P 800 pz 7 - P 2000 pz 7 - 3000 pz7
- * Espanso di finitura antiriscaldamento
- * Microfibra di finitura

Ricambi - Spare parts

| | | |
|-----------|----------------------------|-------|
| 242 11005 | Dischi abrasivi P 500 | Pz 10 |
| 242 11008 | Dischi abrasivi P 800 | Pz 10 |
| 242 11020 | Dischi abrasivi P 2000 | Pz 10 |
| 242 11033 | Dischi P 3000 Alta qualità | Pz 1 |

Note:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

DIGITECH
ITALIA