


Kit 7 pz. giraviti a battere con lama esagonale

Professional screwdriver set



410 100 In comoda confezione con termoformato

Composizione:

Esagono lama	Lunghezza lama	Lunghezza totale	Esagono di testa
4	100	195	12 mm
5	100	195	12 mm
6	125	225	14 mm
7	150	275	14 mm
8	150	275	14 mm
9	150	290	16 mm
10	150	290	16 mm

Giravite a lama con impugnatura in acetato di cellulosa

Slotted head screwdriver with plastic handle

Acciaio Cr. V. - Lama nichelata



TAGLIO - MECCANICO

410 101	3 x 100 mm
410 102	4 x 100 mm
410 103	5 x 100 mm
410 104	5 x 125 mm
410 106	6 x 125 mm
410 107	6 x 150 mm
410 108	8 x 150 mm



TAGLIO - ELETTRICISTA

410 111	3 x 75 mm
410 112	3 x 100 mm
410 114	4 x 100 mm



CROCE - PHILLIPS

410 120	3x0x60 mm
410 121	4,5x1x80mm
410 123	6x2x100 mm

Giravite a lama con impugnatura in acetato di cellulosa

Slotted head screwdriver with plastic handle

Acciaio Cr. V. - Lama nichelata



TAGLIO - MECCANICO

410 130	4 x 30 mm
410 131	5 x 30 mm



CROCE - PHILLIPS

410 132	1 x 30 mm
410 133	2 x 30 mm


Estrattore perni ganasce freni

Mini kit for electrician



410 150 416 002 - 416 612 - 410 111 - 410 114 - 410 121-410 330

Set cacciaviti misti con punta nera



410 200 In scatola - Pz 7

Ricambi - Spare parts


410 205	Giravite meccanico 5 X 125
410 208	Giravite meccanico 6 X 150
410 224	Giravite elettricista 3 X 75
410 229	Giravite elettricista 4 X 100
410 240	Giravite Phillips 0 X 60
410 241	Giravite Phillips 1 X 80
410 244	Giravite Phillips 2 X 100

VEDI ANCHE



CACCIAVITI TORX 412 365....

Giraviti a lama con punta nera, impugnatura in materiale biplastico

 TAGLIO - MECCANICO




410 205	Giravite meccanico 5 X 125
410 207	Giravite meccanico 6 X 125
410 208	Giravite meccanico 6 X 150
410 209	Giravite meccanico 8 X 150

 TAGLIO - ELETTRICISTA



410 224	Giravite elettricista 3 X 75
410 229	Giravite elettricista 4 X 100

 CROCE - PHILLIPS



410 240	Giravite Phillips 0 X 60
410 241	Giravite Phillips 1 X 80
410 242	Giravite Phillips 1 X 100
410 244	Giravite Phillips 2 X 100
410 245	Giravite Phillips 2 X 125
410 247	Giravite Phillips 3 X 150

Astuccio giraviti di precisione

Set of precision screwdriver



410 301	1-1.5-2-3 PH 00 - PH 0
410 302	1-1.5-2-2.5-3-4 Taglio
410 303	PH 0 - PH 1 Esagono 1,5 - 2 - 2,5

Astuccio con 21 giraviti taglio e croce e chiavi a bussola

Set of precision screwdriver



410 310

Astuccio con chiavi a bussola

Mini socket set



410 315 2 - 3 - 4 - 4,5 - 5 mm

Giravite cercafase

Fase detecting screwdriver



410 330	3x60 mm	100-500 Volt
410 331	4x100 mm	100-500 Volt

Giravite provacircuito auto

Car voltage detecting screwdriver



410 335 6-12 Volt

Giravite provacircuito auto con punta a penetrazione e cappuccio di protezione

Car voltage detecting screwdriver



410 340 Acciaio - 6-12 Volt

Inserto per attacco universale da 1/4"

1/4"	 TAGLIO	Acciaio Mo.V HRC 60-62
411 001		3 x 25 mm
411 002		4 x 25 mm
411 004		5 x 25 mm
411 005		6 x 25 mm
411 006		8 x 25 mm
411 007		10 x 25 mm

1/4"	 TAGLIO	
411 011		3 x 40 mm
411 012		4 x 40 mm
411 013		5 x 40 mm
411 014		6 x 40 mm
411 015		8 x 40 mm
411 016		10 x 40 mm

1/4"	 CROCE - PHILLIPS	
411 021		0 x 25 mm
411 022		1 x 25 mm
411 023		2 x 25 mm
411 024		3 x 25 mm

1/4"	 POZIDRIVE	
411 031		1 x 25 mm
411 032		2 x 25 mm
411 033		3 x 25 mm

1/4"	 ESAGONO INCASSATO FORATO	
411 035		2 x 25 mm
411 036		2,5 x 25 mm
411 037		3 x 25 mm
411 038		4 x 25 mm
411 039		5 x 25 mm
411 040		6 x 25 mm

DIGITECH
ITALIA

1/4"	 ESAGONO INCASSATO	
411 041		2 x 25 mm
411 042		2,5 x 25 mm
411 043		3 x 25 mm
411 044		4 x 25 mm
411 045		5 x 25 mm
411 046		6 x 25 mm

1/4"	 TORX	
411 051		Tx 6 x 25 mm
411 052		Tx 7 x 25 mm
411 053		Tx 8 x 25 mm
411 054		Tx 9 x 25 mm
411 055		Tx 10 x 25 mm
411 056		Tx 15 x 25 mm
411 057		Tx 20 x 25 mm
411 058		Tx 25 x 25 mm
411 059		Tx 27 x 25 mm
411 060		Tx 30 x 25 mm
411 061		Tx 40 x 25 mm
411 073		Tx 8 x 40 mm
411 074		Tx 9 x 40 mm
411 075		Tx 10 x 40 mm
411 076		Tx 15 x 40 mm
411 077		Tx 20 x 40 mm
411 078		Tx 25 x 40 mm
411 079		Tx 27 x 40 mm
411 080		Tx 30 x 40 mm
411 081		Tx 40 x 40 mm

1/4"	 TORQ	
411 08506		6 x 25 mm
411 08508		8 x 25 mm
411 08510		10 x 25 mm
411 08514		1/4" x 25 mm

1/4"	 TREE WING	
411 08601		1 x 25 mm
411 08602		2 x 25 mm
411 08603		3 x 25 mm
411 08604		4 x 25 mm

Inserto per attacco universale da 1/4"

1/4"	 SPANNER	Acciaio Mo.V HRC 60-62
411 08704		4 x 25 mm
411 08706		6 x 25 mm
411 08708		8 x 25 mm
411 08710		10 x 25 mm

1/4"	 SQUARE	
411 08800		0 x 40 mm
411 08801		1 x 40 mm
411 08802		2 x 40 mm
411 08803		3 x 40 mm

1/4"	 TORX FORATO	
411 091		Tx 6 x 25 mm
411 092		Tx 7 x 25 mm
411 093		Tx 8 x 25 mm
411 094		Tx 9 x 25 mm
411 095		Tx 10 x 25 mm
411 096		Tx 15 x 25 mm
411 097		Tx 20 x 25 mm
411 098		Tx 25 x 25 mm
411 099		Tx 27 x 25 mm
411 100		Tx 30 x 25 mm
411 101		Tx 40 x 25 mm

1/4"	 PENTA-TORX FORATO	
411 10208		TS 8 x 25 mm
411 10210		TS 10 x 25 mm
411 10215		TS 15 x 25 mm
411 10220		TS 20 x 25 mm
411 10225		TS 25 x 25 mm
411 10227		TS 27 x 25 mm
411 10230		TS 30 x 25 mm
411 10240		TS 40 x 25 mm
411 10245		TS 45 x 25 mm
411 10250		TS 50 x 25 mm

Inserto per attacco universale da 1/4"

1/4"	 SPLINE - XZN	Acciaio Mo.V HRC 60-62
411 10304		M 4 x 25 mm
411 10305		M 5 x 25 mm
411 10306		M 6 x 25 mm
411 10308		M 8 x 25 mm
411 10310		M 10 x 25 mm

1/4"	 TAGLIO CON GRIP	
411 10403		3 x 25 mm
411 10404		4 x 25 mm
411 10405		5 x 25 mm
411 10406		5,5 x 25 mm
411 10407		6,5 x 25 mm

1/4"	 PHILLIPS CON GRIP	
411 10500		PH 0 x 25 mm
411 10501		PH 1 x 25 mm
411 10502		PH 2 x 25 mm
411 10503		PH 3 x 25 mm

1/4"	 POZI-DRIVE CON GRIP	
411 10600		PZ 0 x 25 mm
411 10601		PZ 1 x 25 mm
411 10602		PZ 2 x 25 mm
411 10603		PZ 3 x 25 mm





Box inserti da 1/4" e portainseriti magnetico

1/4" Bits in box



411 107 Pz 12

Composizione - Composition

	mm 4 - Pz 1	mm 5 - Pz 1	mm 6 - Pz 1
	Pz 1 - Pz 1	Pz 2 - Pz 1	
	Ph 1 - Pz 1	Ph 2 - Pz 1	Ph 3 - Pz 1
	Es 4 - Pz 1	Es 5 - Pz 1	Es 6 - Pz 1

Porta inserti magnetico Pz 1

Box inserti da 1/4" e portainseriti a sgancio rapido

1/4" Bits in box with magnetic quick-release holder



411 108 Pz 11

Composizione - Composition

mm 5.5 - mm 6.5	Pz 2
PZ 0 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3	Pz 4
PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 3	Pz 4
Porta inserti magnetico	Pz 1

Box inserti da 1/4" e portainseriti a sgancio rapido

1/4" Bits in box with magnetic quick-release holder



411 109 Pz 30

Composizione - Composition

mm 4 - Pz 2	mm 5.5 - Pz 5	mm 6.5 - Pz 5
Pz 1 - Pz 2	Pz 2 - Pz 5	Pz 3 - Pz 3
Ph 1 - Pz 2	Ph 2 - Pz 5	Ph 3 - Pz 3
Porta inserti magnetico	Pz 2	

Set inserti 1/4x25 taglio con adattatore portainseriti con quadro 1/4

Kit 1/4x25 with adaptor



411 110 3-4-5-6-6-8-10 1/4" M-F 8 Pz

Set inserti 1/4x25 Ph-Pzd con adattatore portainseriti con quadro 1/4

Kit Ph-Pzd 1/4x25 with adaptor



Acciaio Mo.V.
HRC 60-62

411 111 Ph 0-1-2-3 PZD 1-2-3 8 Pz

Set inserti 1/4x25 torx con adattatore portainseriti con quadro 1/4

Kit Torx 1/4x25 with adaptor



Acciaio Mo.V.
HRC 60-62

411 112 T10-15-20-25-27-30-40 1/4" M-F 8 Pz

411 113 TH10-15-20-25-27-30-40 1/4" M-F 8 Pz

Set inserti 1/4x25 Penta-torx forati con adattatore portainseriti con quadro 1/4

Kit Penta-Torx 1/4x25 with adaptor



Acciaio Mo.V.
HRC 60-62

411 114 TH10-15-20-25-27-30-40 8 Pz

Cricchetto per inserti da 1/4"

Ratchet for bits 1/4"

1/4"



411 115

Set inserti 1/4 Torx con minicricchetto reversibile

Bits Torx set with reversible ratchet

Acciaio Mo.V.
HRC 60-62



1/4"



411 117 Pz 11 In blister

Composizione - Composition

- 7 Inserti torx da T10 a T40
- 2 Inserti PH 1-2
- 1 Insetto Taglio 6mm
- 1 Minicricchetto 1/4x25

Set inserti Torx forato 1/4 con minicricchetto reversibile

Set Torx bits Torz with hole 1/4 with mini-ratchet
Acciaio Mo.V.
HRC 60-62



411 118 Pz 11 In blister

Composizione - Composition

- 7 Inserti torx forati da T10 a T40
- 2 Inserti PH 1-2
- 1 Inserto Taglio 6mm
- 1 Minicricchetto 1/4x25

Set inserti 1/4 penta-torx forati con minicricchetto

Bits 1/4 penta torx with hole and mini-ratchet

Acciaio Cr.M..



411 119 Pz.10 In blister

Composizione - Composition

- 7 Inserti torx da T10 a T40
- 1 Minicricchetto 1/4x25.

Set bussole Pentagonali forato

Set pentagonal socket perforated torx



411 121 Pz .7

Composizione - Composition

	Att.	TS
411 121 10	1/4"	10
411 121 15	1/4"	15
411 121 20	1/4"	20
411 121 25	1/4"	25
411 121 27	1/4"	27
411 121 30	1/4"	30
411 121 40	1/4"	40

Bussole con inserto pentagonale forato

Socket with pentagonal bits Acciaio Molibdeno - HRC 60-62



1/4"	Att.	TS
411 121 10	1/4"	10
411 121 15	1/4"	15
411 121 20	1/4"	20
411 121 25	1/4"	25
411 121 27	1/4"	27
411 121 30	1/4"	30
411 121 40	1/4"	40
411 121 45	1/4"	45
411 121 50	1/4"	50

3/8"	Att.	TS
411 122 45	3/8"	45
411 122 50	3/8"	50
411 122 55	3/8"	55

Set bussole 1/4" & 3/8" con inserto Torx femmina

1/4" & 3/8" DR. star bit socket set



411 125 11 Pz Su binario

Composizione - Composition

- 1/4" (T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H)
- 3/8" (T40H, T45H, T50H, T55H, T60H)

Bussole speciali MORTORQ per gruppo FCA

Special wrench MORTORQ for FCA



411 130 Su binario pz 5

Dati tecnici - Informative

Misure: MTS.0 - MTS.1 - MTS.2 - MTS.3 - MTS.4
Att: 3/8" In chrome vanadium, cromate, satinato

Adattatore con albero flessibile Fem. - Maschio

Flexible extension bar

Att. F.



Att. M.

mm 300

411 135	Att. Fem. 1/4"	Att. M 1/4"
411 136	Att. Fem 3/8"	Att. M 3/8"

Adattatore con albero flessibile con quadro 1/4 M-F

Flexible adaptor

1/4"



411 139	Lunghezza mm 145
---------	------------------

Prolunga flessibile con esagono femmina / maschio 1/4" x 175 mm

Flexible adaptor Male Female 1/4" x 125 mm

mm 175



1/4"

411 140	Esagono F / M - 1/4"
---------	----------------------

Portainseri magnetico con attacco rapido da 1/4"



1/4"

411 141	Bussola magnetica 1/4" F
---------	--------------------------

Mandrino con attacco rapido 1/4

Clutch with rapid attack 1/4"



1/4"

411 142	1/4" Maschio / Femmina
---------	------------------------

Valigetta inserti - portainseri da 1/4"

1/4" Bits in box



411 143	Pz 103
---------	--------

Composizione - Composition

⊖	Taglio mm 4 - 5 - 6 con grip	Pz 9
⊕	Ph. n° 1 - 2 - 3 con grip	Pz 9
⊕	Pzd. n° 1 - 2 - 3 con grip	Pz 9
⊗	Tx. T 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	Pz 18
⊗	Tx. forato T 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	Pz 18
⊗	Penta Tx forato T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	Pz 7
⊖	Esag. mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6	Pz 10
⊖	Esag. forato mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	Pz 5
⊗	Torq mm 6 - 8 - 10 - 1/4"	Pz 4
⊗	Tri-Wing n° 1 - 2 - 3 - 4	Pz 4
⊗	Spanner forati 4 - 6 - 8 - 10	Pz 4
⊖	Quadro 1 - 2 - 3 - 4	Pz 4
	Porta inserti magnetico 411 370	Pz 1
	Porta inserti innesto rapido 411 141	Pz 1

Confezione 33 inserti di sicurezza da 1/4

Kit 33 security bits

Acciaio US12
HRC 60+62



411 145	6 ex	mm 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6
	6 ex	5/32 - 9/64 - 1/8 - 7/64 - 3/32 - 5/64
	9 torx	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
	4 forcella	4 - 6 - 8 - 10
	4 croce tre lati	1 - 2 - 3 - 4
	3 croce quattro lati	6 - 8 - 10

Confezione 31 pezzi inserti 1/4 Esagonale, Taglio, Philips, PZDrive, Torx, Esagonale metrico e pollice

Bits set

Acciaio US12 - HRC 60+62



411 146 Box in materiale plastico

Set 17 Pz. in cassetta metallica inserti 1/4 torx forati normali e penta Torx

Bits set

**Acciaio US12
HRC 60+62**



411 147 Box metallico

Composizione - Composition

- 411 113 - 7 Torx Forato da T10 a T40
- 411 114 - 7 PentaTorx da T10 a T40
- 1 Cricchetto reversibile
- 1 Mandrino Quick change magnetico
- 1 Adattatore quadro 1/4" F 1/4 es

411 147 01 SOLO PENTA TORX FORATO

411 147 02 SOLO TORX FORATO

Cassetta metallica 43 pz. inserti 1/4x30 - 1/4x50

Kit 43 bits

**Acciaio US12
HRC 60+62**



411 148

Composizione - Composition

- Inserti taglio: 3-4-5-5,5-6-7
- Inserti Phillips: 0-1-2-3
- Inserti esagonali: 2-2,5-3-4-5-6
- Inserti torx: 8-10-15-20-25-27-30-40
- Impugnatura esagonale F 1/4"
- Adattore M1/4"-F1/4"
- Adattore F1/4"-F3/8"



Portainseri magnetico rigido

Hands inserts magnetic 1/4


1/4"



411 151 Att. Femmina esagonale 1/4" x 220 mm

411 152 Att. Femmina esagonale 1/4" x 400 mm

Chiave bussola a tre teste magnetica per inserti da 1/4"



411 158

Portainseri magnetico albero flessibile

Flexible blade magnetic bit holder

1/4"



411 161 Att. Femmina esagonale 1/4" x 260 mm

Portainseri albero flessibile alta resistenza

Hands inserts tree flexible tall resistance

1/4"



5/16"



411 163 Att. Femmina esagonale 1/4" x 270 mm

411 164 Att. Femmina esagonale 5/16" x 270 mm

Adattatore porta bussole albero flessibile

Flexible blade socket driver

1/4"



411 165 01 Att. Maschio Quadro 1/4" x 275 mm

Impugnatura con quadri M / F da 1/4"

mm 150



1/4"

411 166 Att Quadro Maschio + Att Quadro femmina 1/4"

Impugnatura con snodo con quadro

Flexible blade magnetic bit holder

Ghiera



1/4"

411 167 Con Quadro Maschio 1/4" x mm 245 Ghiera su albero filettato per blocco snodo.

411 168 Con Quadro Femmina 1/4" x mm 245 Ghiera su albero filettato per blocco snodo.

Kit cacciavite con rinvio angolare 90° con inserti a taglio e croce

Angled screwdriver with bits set

Per moto vedi anche Sez 16



411 170

Per Moto

Avvitatore manuale con rinvio 90° att.esag.1/4

Manual angled ratchet 90° 1/4"



INSERIRE LA GHIERA

IN UNO DEI FORI PER VITI/AVVITARE

TO SCREW/DRIVER

INSERIRE IL BULLONE IN UNO DEI FORI PER VITI/AVVITARE

TO LOG/BOLT



ALLINEAMENTO GHIERA

1

2

3



SISTARE LA GHIERA

SI' 1/4 DI GRADI



SPINTERE IL MANICO FINO

AL FERMO DEL STOP.



CONTINUARE A SPINTERE LA GHIERA

IN UNO DEI FORI PER VITI/AVVITARE

DOPO 90° DI ANGOLAZIONE, ATTORNO

PER VITI FORATE IN PROFONDITA'

411 175

Inserti per avvitatori elettrici / pneumatici 1/4"

1/4"



TAGLIO

Acciaio Mo.V
HRC 60-62

411 201

3 x 50 mm

411 202

4 x 50 mm

411 203

4,5 x 50 mm

411 204

5 x 50 mm

411 205

6 x 50 mm

411 206

6,5 x 50 mm

411 207

7 x 50 mm

411 208

8 x 50 mm

1/4"



CROCE - PHILLIPS

411 211

0 x 50 mm

1/4"



CROCE - PHILLIPS - TORNITO

411 221

0 x 50 mm

411 222

1 x 50 mm

411 223

2 x 50 mm

411 224

3 x 50 mm



411 242

1 x 100 mm

411 243

2 x 100 mm

1/4"



POZIDRIVE

411 251

1 x 50 mm

411 252

2 x 50 mm

411 253

3 x 50 mm

1/4"



POZIDRIVE - TORNITO

411 261

1 x 50 mm

411 262

2 x 50 mm

411 263

3 x 50 mm



411 282

1 x 100 mm

411 283

2 x 100 mm

DiGITECH
ITALIA

Inserti per avvitatori elettrici / pneumatici 1/4"

1/4"  **ESAGONO INCASSATO** Acciaio Mo.V
HRC 60-62

411 301	2 x 40 mm
411 302	2,5 x 40 mm
411 303	3 x 40 mm
411 304	4 x 40 mm
411 305	5 x 40 mm
411 306	6 x 40 mm



411 311	2 x 50 mm
411 312	2,5 x 50 mm
411 313	3 x 50 mm
411 314	4 x 50 mm
411 315	5 x 50 mm
411 316	6 x 50 mm



1/4"  **TORX**

411 321	Tx 10 x 50 mm
411 322	Tx 15 x 50 mm
411 323	Tx 20 x 50 mm
411 324	Tx 25 x 50 mm
411 325	Tx 27 x 50 mm
411 326	Tx 30 x 50 mm
411 327	Tx 40 x 50 mm



1/4"  **POZI-DRIVE + PHILLIPS** 

411 341	1 x 60 mm
411 342	2 x 60 mm
411 343	3 x 60 mm



Adattatore Maschio per bussole 1/4"

Adaptor male 1/4" **Cromo Vanadio**

1/4"



411 360 Esagono M 1/4" x Quadro M 1/4"

Adattatori con esagono maschio da mm 8

Adaptor hex mm 8



	A	B	C
411 360 01	mm 30	3/8"	mm 8
411 360 02	mm 30	1/2"	mm 8

Adattatore con quadro per bussole avvitatore, elettrico o pneumatico

Squared socket for electric and pneumatic tools

1/4"
3/8"



411 36100	Adattatore attacco 1/4" x lunghezza mm 50
411 361	Adattatore attacco 1/4" x lunghezza mm 65
411 362	Adattatore attacco 3/8" x lunghezza mm 60

Porta inserti magnetico attacco 1/4-5/16 per avvitatore elettrico o pneumatico

Magnetic bit holder for electric and pneumatic tools

Cromo Vanadio



411 370	magnetico c/anello ritegno - 1/4" x 60 mm
411 371	magnetico c/anello ritegno - 1/4" x 75 mm
411 373	magnetico - 5/16" x 55 mm

Bussole esagonale magnetica per dadi con attacco 1/4" per avvitatore elettrico o pneumatico

Magnetic socket for electric and pneumatic tools

Acciaio Mo.V. HRC 60-62



411 382	6 mm	411 387	11 mm
411 383	7 mm	411 388	12 mm
411 384	8 mm	411 389	13 mm
411 386	10 mm		

Inserti Torx con attacco universale da 5/16"



5/16"

5/16"

CORTI

411 390 15	Tx 15 x mm 30	411 390 40	Tx 40 x mm 30
411 390 20	Tx 20 x mm 30	411 390 45	Tx 45 x mm 30
411 390 25	Tx 25 x mm 30	411 390 50	Tx 50 x mm 30
411 390 27	Tx 27 x mm 30	411 390 55	Tx 55 x mm 30
411 390 30	Tx 30 x mm 30	411 390 60	Tx 60 x mm 30

LUNGI

411 391 20	Tx 20 x mm 75	411 391 40	Tx 40 x mm 75
411 391 25	Tx 25 x mm 75	411 391 45	Tx 45 x mm 75
411 391 27	Tx 27 x mm 75	411 391 50	Tx 50 x mm 75
411 391 30	Tx 30 x mm 75		

Inserti per viti con attacco Esagonale 10 mm

10 mm



ESAGONO

Acciaio Mo.V -
HRC 60-62

411 401	4 x 30 mm
411 402	5 x 30 mm
411 403	6 x 30 mm
411 404	7 x 30 mm
411 405	8 x 30 mm
411 406	10 x 30 mm
411 407	12 x 30 mm
	
411 411	4 x 75 mm
411 412	5 x 75 mm
411 413	6 x 75 mm
411 414	7 x 75 mm
411 415	8 x 75 mm
411 416	10 x 75 mm
411 417	12 x 75 mm
	

10 mm



TORX

411 421	T 10 x 30 mm
411 422	T 15 x 30 mm
411 423	T 20 x 30 mm
411 424	T 25 x 30 mm
411 425	T 27 x 30 mm
411 426	T 30 x 30 mm
411 427	T 40 x 30 mm
411 428	T 45 x 30 mm
411 429	T 50 x 30 mm
411 430	T 55 x 30 mm
411 431	T 60 x 30 mm
	
411 441	T 10 x 75 mm
411 442	T 15 x 75 mm
411 443	T 20 x 75 mm
411 444	T 25 x 75 mm
411 445	T 27 x 75 mm
411 446	T 30 x 75 mm
411 447	T 40 x 75 mm
411 448	T 45 x 75 mm
411 449	T 50 x 75 mm
411 450	T 55 x 75 mm
411 451	T 60 x 75 mm
	

Inserti Torx plus "IP"

Ideali per carter frizioni, coppe olio e dadi mozzi

Torx plus bit



Materiale S 2

Torx plus



10 mm

	TX IPR	Lunghezza mm
411 43510	10 IPR	30
411 43515	15 IPR	30
411 43520	20 IPR	30
411 43525	25 IPR	30
411 43527	27 IPR	30
411 43530	30 IPR	30
411 43540	40 IPR	30
411 43545	45 IPR	30
411 43550	50 IPR	30
411 43555	55 IPR	30
411 43560	60 IPR	30
		
411 45510	10 IPR	75
411 45515	15 IPR	75
411 45520	20 IPR	75
411 45525	25 IPR	75
411 45527	27 IPR	75
411 45530	30 IPR	75
411 45540	40 IPR	75
411 45545	45 IPR	75
411 45550	50 IPR	75
411 45555	55 IPR	75
411 45560	60 IPR	75

Kit 11 inserti Tx plus, con 1 adattatore 1/2"

Ideali per carter frizioni, coppe olio e dadi mozzi

Torx plus bit



411 435 Blister con inserti corti (mm 30)

411 455 Blister con inserti Lunghi (mm 75)

Composizione - Composition

* 11 inserti Tx Plus 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

* 411 756 Bussola porta inserti 1/2" x inserti da 10 mm

Inserti Torx plus forati "IPR"
Ideali per carter frizioni, coppe olio e dadi mozzi

Torx hole plus bit  Materiale S 2



10 mm	TX IPR	Lunghezza mm
411 47510	10 IPR	30
411 47515	15 IPR	30
411 47520	20 IPR	30
411 47525	25 IPR	30
411 47527	27 IPR	30
411 47530	30 IPR	30
411 47540	40 IPR	30
411 47545	45 IPR	30
411 47550	50 IPR	30
411 47555	55 IPR	30
411 47560	60 IPR	30
411 49510	10 IPR	75
411 49515	15 IPR	75
411 49520	20 IPR	75
411 49525	25 IPR	75
411 49527	27 IPR	75
411 49530	30 IPR	75
411 49540	40 IPR	75
411 49545	45 IPR	75
411 49550	50 IPR	75
411 49555	55 IPR	75
411 49560	60 IPR	75

Kit 11 inserti Tx plus Forati, con 1 adattatore 1/2"
Ideali per carter frizioni, coppe olio e dadi mozzi



- 411 475 Blister con inserti Forati corti (mm 30)
- 411 495 Blister con inserti Forati Lunghi (mm 75)

Composizione - Composition

- * 11 inserti Tx Plus 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 H
- * 411 756 Bussola porta inserti 1/2" x inserti da 10 mm

Inserti per viti con attacco Esagonale 10 mm

10 mm  **TORX FORATO** Acciaio Mo.V - HRC 60-62

411 461	T 10 x 30 mm
411 462	T 15 x 30 mm
411 463	T 20 x 30 mm
411 464	T 25 x 30 mm
411 465	T 27 x 30 mm
411 466	T 30 x 30 mm
411 467	T 40 x 30 mm
411 468	T 45 x 30 mm
411 469	T 50 x 30 mm
411 470	T 55 x 30 mm
411 471	T 60 x 30 mm
411 481	T 10 x 75 mm
411 482	T 15 x 75 mm
411 483	T 20 x 75 mm
411 484	T 25 x 75 mm
411 485	T 27 x 75 mm
411 486	T 30 x 75 mm
411 487	T 40 x 75 mm
411 488	T 45 x 75 mm
411 489	T 50 x 75 mm
411 490	T 55 x 75 mm
411 491	T 60 x 75 mm

10 mm  **XZN**

411 502	5 x 30 mm
411 503	6 x 30 mm
411 504	8 x 30 mm
411 505	10 x 30 mm
411 506	12 x 30 mm
411 512	5 x 75 mm
411 513	6 x 75 mm
411 514	8 x 75 mm
411 515	10 x 75 mm
411 516	12 x 75 mm

DIGITECH
ITALIA

Inserti per viti con attacco Esagonale 10 mm

10 mm



RIBE

Acciaio Mo.V -
HRC 60-62

411 529	4 x 30 mm
411 530	5 x 30 mm
411 531	6 x 30 mm
411 532	7 x 30 mm
411 533	8 x 30 mm
411 534	9 x 30 mm
411 535	10 x 30 mm
411 536	11 x 30 mm
411 537	12 x 30 mm
411 538	13 x 30 mm
411 539	14 x 30 mm



411 54000	4 x 75 mm
411 540	5 x 30 mm
411 541	6 x 30 mm
411 542	7 x 30 mm
411 543	8 x 30 mm
411 544	9 x 30 mm
411 545	10 x 30 mm
411 546	11 x 30 mm
411 547	12 x 30 mm
411 548	13 x 30 mm
411 549	14 x 30 mm



10 mm



RIBE FORATA

Acciaio Mo.V -
HRC 60-62



411 550	M 5 x 40	411 572	M 7 x 75
411 551	M 6 x 40	411 573	M 8 x 75
411 552	M 7 x 40	411 574	M 9 x 75
411 553	M 8 x 40	411 575	M 10 x 75
411 554	M 9 x 40	411 576	M 11 x 75
411 555	M 10 x 40	411 577	M 12 x 75
411 556	M 11 x 40	411 578	M 13 x 75
411 557	M 12 x 40	411 579	M 14 x 75

DI GITECH
ITALIA

Bussola porta inserti

Socket for bits



411 750	Es.F 1/4"xquadro F 1/4"
411 750 02	Es.F 1/4"xquadro F 3/8"
411 750 04	Es.F 1/4"xquadro F 1/2"
411 751	Es.F 5/16"xquadro F 3/8"
411 752	Es.F 5/16"xquadro F 1/2"
411 755	Es.F 10 xquadro F 3/8"
411 756	Es.F 10 xquadro F 1/2"

Cacciavite a percussione con bits

Impact driver



411 761	Cacciavite con Bits
411 762	Serie 4 lame ric/ Set 4 blade /Set de 4 bits - 5/16"

Inserto per attacco universale da 5/16" a croce Phillips

Bits for slotted screw, philips drive 5/16"

Acciaio US12
HRC 60-62



411 802	2x32 mm	411 804	4x32 mm
411 803	3x32 mm		

Inserto per attacco universale da 5/16" a Taglio

Bits for slotted screw, drive 5/16"

Acciaio Mo.V.
HRC 60-62



411 810	8x1,2x40 mm	411 812	9x1,6x36 mm
411 811	9x1,4x36 mm		

Confezione doppia inserti Torx forato 1/4"

Double set Torx bit 1/4"



411 902	2x T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40
---------	----------------------------------

Confezione inserti Torx forato 1/4" con impugnatura a pipa

Torx set 1/4"



411 904 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Blister con 6 inserti e porta inserti magnetico 75 mm - Ph1-Ph2-Pzd1-Pzd2-Tgl4-Tgl6



- 411 905 Porta Inserti Att. 1/4"x75 - 5/16"x75
2 PH-2 PZ-2
Lama 411 371 + 411 373
- 411 906 2 PH-2 PZ-2
Lama 411 371 - Att. 1/4"x75
- 411 907 2 PH-2 PZ-2
Lama 411 373 - Att. 5/16"

Confezione 55 utensili 1/4"

Set of bits 55 pcs 1/4"



411 908

Punte taglio Philips Torx Pozidrive esagonali
Bussole mm e pollici, prolunga e impugnatura a cricchetto reversibile

*Bits slotted, Philips, Torx, Pozidrive, exagonal
Socket on mm and Poll. Extension and reversible handle*

Confezione con 6 inserti 1/4" e porta inserti magnetico per trapano

Set of bits 1/4" for drill

Acciaio US12
HRC 60-62



411 915

Confezione inserti esagonali con attacco esagonale 10 mm e bussola da 1/2"

Set of hallow hexagon bits exagonal drive 10 mm and 1/2" socket

Acciaio US12
HRC 60-62



411 923 15 pcs In valigetta

Confezione 15 inserti Torx con adattatore 1/2" Attacco esagonale 10 mm

Acciaio US12
HRC 60-62



411 925 In valigetta
T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 (Lunghezza 30 mm)
T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 (Lunghezza 75 mm)
Adattatore quadro 1/2" x esagono 10 mm

Confezione inserti XZN attacco esagonale mm 10 e bussola con attacco da 1/2"

Set of XZN bits exagonal drive 10 mm and 1/2" socket

Acciaio US12
HRC 60-62



411 927 11 pcs In valigetta

DIGITECH
ITALIA

Confezione inserti Torx-Esagonali-XZN con attacco da 10 mm corti e lunghi con bussole di guida da 1/2" e 3/8"

Set of Torx Exag XZN exagonal drive 10 mm and 1/2"-3/8" socket drive



411 928 T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55 - 30 e 75 mm
4-5-6-7-8-9-10-11-12 - 30 e 75 mm-XZN 4-5-6-8-10-12 - 30 e 75 mm

Confezione inserti Torx-Esagonali-XZN con attacco da 10 mm corti e lunghi con bussole di guida da 1/2" e 3/8"

Set of Torx Exag XZN exagonal drive 10 mm and 1/2"-3/8" socket drive

**Acciaio US12
HRC 60-62**



411 929 T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55 - 30 e 75 mm
4-5-6-7-8-9-10-11-12 - 30 e 75 mm
XZN 4-5-6-8-10-12 - 30 e 75 mm

Confezione di inserti corti e lunghi con attacco da mm 10, due portainseriti + due bussole con inserto

44pc bit set



411 929 10 In valigetta - Pz 44

Composizione - Composition

- Es: mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 (30 & 75 mm)
- ⊕ Tx: 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 (30 & 75 mm)
- ⊙ Xzn: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 (30 & 75 mm)

Bussola portainseriti mm 10 con attacco quadro 3/8"
Bussola portainseriti mm 10 con attacco quadro 1/2"

Bussola con inserto Tx 55 lunga mm 140
Bussola con inserto Tx 70 lunga mm 100

Confezione inserti Torx forati con attacco da 10 mm corti e lunghi con bussole di guida 1/2" e 3/8"

Set of Torx with hole bits exagonal drive 10 mm

**Acciaio US12
HRC 60-62**



22 pz.



411 930 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55
30 mm
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55
75 mm

Confezione inserti ribe con attacco mm 10 corti e lunghi con 2 bussole guida 3/8 e 1/2"

Kit RIBE bits **Acciaio US12 - HRC 60-62**



411 931 M 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 22Pz

Kit 14 pz. inserti e porta-inserti RIBE con attacco mm 10

14 Pcs power bit set-RIBE



411 932 In valigetta Pz 14

Composizione - Composition

- *1 Bussola porta inserti 1/2"
- *6 Inserti mm 10 x 30L - M 5,6,7,8,10,12
- *7 Inserti mm 10 x 100L - M 7,8,9,10,12,13,14

Confezione inserti ribe con attacco mm 10 corti e lunghi con 2 bussole guida 3/8 e 1/2"

Kit RIBE bits



411 933 M5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 22Pz

Kit 14 pz. inserti e porta-inserti RIBE neri con attacco mm 10

14 Pcs power bit set-RIBE



411 934 Pz 14 In valigetta

Composizione - Composition

*1 Bussola porta inserti 1/2"

*6 Inserti mm 10 x 38L - M 5,6,7,8,10,12 Acciaio S2

*7 Inserti mm 10 x 100L - M 7,8,9,10,12 Acc. S2 / M13,14 AccCR.V

DIGITECH
ITALIA

Confezione inserti ribe con attacco mm 10 corti e lunghi con 2 bussole guida 3/8 e 1/2" Box metallo

Kit RIBE bits

Acciaio US12 HRC 60-62



411 934	M5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	14 Pz
411 934 05	Inserto ricambio	5x40mm
411 934 06	Inserto ricambio	6x40mm
411 934 07	Inserto ricambio	7x40mm
411 934 08	Inserto ricambio	8x40mm
411 934 10	Inserto ricambio	10x40mm
411 934 12	Inserto ricambio	12x40mm
411 934 17	Inserto ricambio	7x100mm
411 934 18	Inserto ricambio	8x100mm
411 934 19	Inserto ricambio	9x100mm
411 934 20	Inserto ricambio	10x100mm
411 934 22	Inserto ricambio	12x100mm
411 934 23	Inserto ricambio	13x100mm
411 934 24	Inserto ricambio	14x100mm

Confezione inserti ribe forati attacco mm 10 corti e lunghi con bussoa guida da 1/2" AFA

Kit RIBE bits AFA

Acciaio Mov.



411 935 M5-6-7-8-10-12x40mm
M7-8-9-10-12-13-14x75 14 Pz

Chiave a brugola esagonale

Hexagon keys short

Acciaio C 60 - Nichelate



412 002	1.5 mm	412 011	6 mm
412 003	2 mm	412 012	7 mm
412 004	2.5 mm	412 013	8 mm
412 005	3 mm	412 015	10 mm
412 006	3.5 mm	412 025	30 mm
412 007	4 mm		
412 008	4.5 mm		
412 009	5 mm		
412 010	5.5 mm		

Chiavi maschio esagonali piegate in Acciaio S2

S2 "L" hexagonal keys

Acciaio
S.2



412 040	Chiave esagonale 45 x 14	MM 1,5
412 041	Chiave esagonale 50 x 16	MM 2
412 042	Chiave esagonale 56 x 18	MM 2,5
412 043	Chiave esagonale 63 x 20	MM 3
412 044	Chiave esagonale 66 x 22	MM 3,5
412 045	Chiave esagonale 70 x 25	MM 4
412 046	Chiave esagonale 75 x 26	MM 4,5
412 047	Chiave esagonale 80 x 28	MM 5
412 048	Chiave esagonale 85 x 30	MM 5,5
412 049	Chiave esagonale 90 x 32	MM 6
412 050	Chiave esagonale 95 x 34	MM 7
412 051	Chiave esagonale 100 x 36	MM 8
412 052	Chiave esagonale 106 x 38	MM 9
412 053	Chiave esagonale 112 x 40	MM10
412 054	Chiave esagonale 125 x 45	MM12
412 055	Chiave esagonale 125 x 45	MM13
412 056	Chiave esagonale 140 x 55	MM14
412 057	Chiave esagonale 160 x 62	MM17
412 059	Chiave esagonale 180 x 70	MM19
412 06022	Chiave esagonale 200 x 80	MM22
412 06024	Chiave esagonale 224 x 90	MM24

Chiavi maschio esagonali piegate LUNGHE

"L" Hexagonal long keys

Acciaio
S.2



412 061	Chiave esagonale 77 x 14	MM 1,5
412 062	Chiave esagonale 83 x 16	MM 2
412 063	Chiave esagonale 90 x 18	MM 2,5
412 064	Chiave esagonale 98 x 20	MM 3
412 066	Chiave esagonale 106 x 25	MM 4
412 068	Chiave esagonale 118 x 28	MM 5
412 070	Chiave esagonale 138 x 32	MM 6
412 072	Chiave esagonale 156 x 36	MM 8
412 074	Chiave esagonale 170 x 40	MM 10

Chiavi maschio esagonali piegate EXTRA LUNGHE

"L" Hexagonal Extra long keys

Acciaio
S.2



412 07602	Chiave esagonale 100 x 16	MM 2
412 07603	Chiave esagonale 126 x 20	MM 3
412 07604	Chiave esagonale 140 x 25	MM 4
412 07605	Chiave esagonale 160 x 28	MM 5
412 07606	Chiave esagonale 180 x 32	MM 6
412 07608	Chiave esagonale 200 x 36	MM 8
412 07610	Chiave esagonale 224 x 40	MM 10

Chiavi a brugola esagonali forate lunghe

Crom Vanadium - Cromata



412 080	2x100 mm
412 081	2,5x112 mm
412 082	3x126 mm
412 083	4x140 mm
412 084	5x160 mm
412 085	6x180 mm

Serie 9 pz. chiavi a brugola

Set Hexagon keys

Acciaio US12 - HRC 60+62
Cromato



412 092	Corte	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
412 094	Lunghe	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

DIGITECH
ITALIA

Chiavi maschio esagonali piegate, con comoda impugnatura in materiale bicomponente con foro per appenderle.

"T" handle HEX & HEX



412 102 mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - In scatola Pz 6

A mm B mm C mm

412 10020	67	12	100	Esagono mm 2
412 10025	67	12	100	Esagono mm 2,5
412 10030	67	12	100	Esagono mm 3
412 10040	69	14	150	Esagono mm 4
412 10050	89	14	150	Esagono mm 5
412 10060	89	14	150	Esagono mm 6
412 10080	91	16	200	Esagono mm 8

412 10110 116 18 200 Esagono mm 10

412 10112 116 18 200 Esagono mm 12

Chiavi a T Lunghe, esagonali, asta scorrevole

Acciaio Cr.V. Nichelata Made in Italy



Esagono Lunghezza

412 10502	2,5	x	170
412 10503	3	x	200
412 10504	4	x	245
412 10505	5	x	360
412 10506	6	x	360
412 10508	8	x	380
412 10510	10	x	400

Chiave a "T" fissa con 3 estremità maschio Esagonale. Punta brunita da mm 2 a mm 6



Acciaio Cr. V. Cromata



412 112	2	412 116	6
412 112 05	2,5	412 117	7
412 113	3	412 118	8
412 113 05	3,5	412 119	9
412 114	4	412 120	10
412 114 05	4,5	412 121	12
412 115	5	412 121 14	14

Chiavi a T esagonali con asta scorrevole

Slotted head screwdriver with bi plastic handle

Acciaio Cr.V. Punta Nera Made in Italy



A x B


412 122	125 x 62	mm 2
412 122 01	125 x 62	mm 2.5
412 123	150 x 75	mm 3
412 123 01	150 x 75	mm 3.5
412 124	180 x 90	mm 4
412 124 01	180 x 90	mm 4.5
412 125	180 x 90	mm 5
412 126	210 x 105	mm 6
412 127	210 x 105	mm 7
412 128	250 x 125	mm 8
412 130	300 x 150	mm 10

Set chiavi a T esagonali a tre teste incustodia a cerniera



412 135 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 - Pz. 8

Chiave a T con maschio Esagonale snodato



	A	Esagono
412 140 03	394	mm 3
412 140 04	394	mm 4
412 140 05	394	mm 5
412 140 06	401	mm 6
412 140 08	423	mm 8
412 140 10	438	mm 10

VEDI ANCHE



CHIAVI A "T" 412 42120
con maschio torx

CHIAVI A "T" 414 340.....
con quadro maschio

CHIAVI A "T" 415 15010.....
con bussola Esagono femmina

Chiave con testa brugola albero flessibile

Nut hexagon keys driver flexible blade



412 141	2 mm
412 142	2.5 mm
412 143	3 mm
412 144	3.5 mm
412 145	4 mm
412 146	4.5 mm
412 147	5 mm
412 148	6 mm
412 149	8 mm

Cacciavite esagonale testa sferica

Screwdriver hexagonal spherical head



412 193	3x110 mm
412 194	4x130 mm
412 195	5x140 mm
412 196	6x150 mm

Chiave a brugola esagonale testa sferica

Cr.V. - Brunita



412 201	1,5 mm	412 206	5 mm
412 202	2 mm	412 207	6 mm
412 203	2,5 mm	412 208	7 mm
412 204	3 mm	412 209	8 mm
412 205	4 mm	412 210	10 mm

Chiavi a brugola Esagonali con testa sferica



412 245	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm	Pz 7
412 246	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	Pz 9

Chiavi a "L" extra lunghe esagonali con testa sferica. Nuovo modello con testa corta per lavorare anche nei punti più inaccessibili

9 pcs Extra long Type. Ball point Hex key wrench set



Testa corta dopo la piega per lavorare anche nei punti più inaccessibili

412 247 Modello extra lungo Pz.9

mm1.5 x 96 - mm2 x 107 - mm2.5 x 120 - mm3 x 135 -
mm4 x 152 mm5 x 173 - mm6 x 194 - mm8 x 212 - mm10 x 232

Kit 11 chiavi a brugola con testa sferica

11 pcs Extra long hex ball point key set



412 248 Con supporto

mm 1,5 - mm 2 - mm 2,5 - mm 3 - mm 4 - mm 5 - mm 6
mm 7 Ideale per pinze freni
mm 8 Ideale per coppe olio
mm 10 Ideale per pinze freni
mm 12 Ideale per coppe olio

Chiave a brugola torx

Torx hexagon key
Cr.V. - Brunita



412 301	T 6	412 308	T 25
412 302	T 7	412 309	T 27
412 303	T 8	412 310	T 30
412 304	T 9	412 311	T 40
412 305	T10	412 312	T 45
412 306	T15	412 313	T 50
412 307	T 20		

Serie chiavi a brugola torx corta

Set of torx hexagon keys
Cr.V.
Brunita



412 314 T10-15-20-25-27-30-40 7 pcs

Serie 9 pz. chiavi a L torx


Set of torx hexagon keys
Acciaio US12 - HRC 60+62
Cromato



412 315 **corte**
T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
412 316 **lunghe**
T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50

Set chiavi a "L" Torx extra lunghe

9 Pcs Extra long type torx



412 316 10 Pz 9

Composizione - Composition

T 10 x 90, T 15 x 100, T 20 x 110, T 25 x 130, T 27 x 145, T 30 x 165,
T 40 x 185, T 45 x 205, T 50 x 225

Set chiavi a "L" Torx testa sferica extra lunghe

Extra long ball point torx



412 317 Pz 9

Composizione - Composition

T 10 x 90, T 15 x 100, T 20 x 110, T 25 x 130, T 27 x 145, T 30 x 165,
T 40 x 185, T 45 x 205, T 50 x 225

Serie 9 pz. chiavi a L torx

Set of torx hexagon keys **Acciaio Cr. Molibdeno - Cromato**



412 318 06	T06x66	412 318 25	T25x100
412 318 07	T07x71	412 318 27	T27x105
412 318 08	T08x76	412 318 30	T30x114
412 318 09	T09x80	412 318 40	T40x124
412 318 10	T10x86	412 318 45	T45x132
412 318 15	T15x90	412 318 50	T50x152
412 318 20	T20x95		

Chiavi a L torx forate

Short torx keys **Acciaio US12 - HRC 60+62**



CORTE

412 320	T9	412 324	T25
412 321	T10	412 325	T27
412 322	T15	412 326	T30
412 323	T20	412 327	T40



LUNGHE

412 330	T6	412 337	T25
412 331	T7	412 338	T27
412 332	T8	412 339	T30
412 333	T9	412 340	T40
412 334	T10	412 341	T45
412 335	T15	412 342	T50
412 336	T20		

Serie 9 pz. chiavi a L torx forato

Set torx keys

Acciaio US12 - HRC 60+62
Cromato



412 345 **Corte**
T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50

412 346 **Lunghe**
T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50

Set 11 giraviti Torx, lama cromata, punta nera, impugnatura ergonomica bicomponente

Set 11 pcs Screwdriver Torx



412 365 In scatola

Composizione - Composition

412 36506 Tx 6

412 36507 Tx 7

412 36508 Tx 8

412 36509 Tx 9

412 36510 Tx 10

412 36515 Tx 15

412 36520 Tx 20

412 36525 Tx 25

412 36527 Tx 27

412 36530 Tx 30

412 36540 Tx 40



VEDI ANCHE



CACCIAVITI 410 200....

Set 7 giraviti Torx lunghi mm 300, lama cromata, punta nera, impugnatura ergonomica bicomponente

Set 7 pcs Long Screwdriver Torx



412 368 In scatola Pz.7

Composizione - Composition

412 36810 Tx 10

412 36815 Tx 15

412 36820 Tx 20

412 36825 Tx 25

412 36827 Tx 27

412 36830 Tx 30

412 36840 Tx 40



Set 11 giraviti Torx forato, lama cromata, punta nera, impugnatura ergonomica bicomponente

Set 11 pcs Screwdriver Torx with hole



412 385 In scatola

Composizione - Composition

412 38506 Tx 6 H

412 38507 Tx 7 H

412 38508 Tx 8 H

412 38509 Tx 9 H

412 38510 Tx 10 H

412 38515 Tx 15 H

412 38520 Tx 20 H

412 38525 Tx 25 H

412 38527 Tx 27 H

412 38530 Tx 30 H

412 38540 Tx 40 H

Giravite impronta Penta Torx forato, impugnatura in plastica bicomponente

Screwdriver Penta-Torx with hole **Acciaio Cr. V.**



- 412 391 Set giraviti Penta-Torx forati - T10 -T40 - 7 Pz
- 412 392 Set giraviti Penta-Torx forati - T 6 - T40 - 11 Pz


Ricambi - Spare parts

- 412 390 06 T 6H
- 412 390 07 T 7H
- 412 390 08 T 8H
- 412 390 09 T 9H
- 412 390 10 T 10H
- 412 390 15 T 15H
- 412 390 20 T 20H
- 412 390 25 T 25H
- 412 390 27 T 27H
- 412 390 30 T 30H
- 412 390 40 T 40H



Chiavi Torx a tre teste con asta scorrevole

T-shape Torx key



	A	B	Tx
412 401	125	65	6
412 402	125	65	7
412 403	125	65	8
412 404	125	65	9
412 405	125	65	10
412 406	125	65	15
412 407	125	65	20
412 408	180	90	25
412 409	180	90	27
412 410	180	90	30
412 411	210	105	40
412 412	210	105	45
412 413	210	105	50

Chiave a "T" con asta fissa e tre estremità maschio Torx Punta brunita

"T" key with Torx male



- 412 41806 Tx 6
- 412 41807 Tx 7
- 412 41808 Tx 8
- 412 41809 Tx 9
- 412 41810 Tx 10
- 412 41815 Tx 15
- 412 41820 Tx 20
- 412 41825 Tx 25
- 412 41827 Tx 27
- 412 41830 Tx 30
- 412 41840 Tx 40
- 412 41845 Tx 45

Set chiavi a T a tre teste Torx in custodia a cerniera




- 412 420 T10, 15, 20, 25,27, 30, 40 - Pz.7



DIGITECH
ITALIA

Chiave a T con maschio Torx snodato



	A	Torx
412 421 20	394	T20
412 421 25	394	T25
412 421 27	394	T27
412 421 30	402	T30
412 421 40	402	T40
412 421 45	425	T45
412 421 50	440	T50
412 421 55	440	T55

VEDI ANCHE

CHIAVI A "T" 412 140.....
con ESAGONO MASCHIO

CHIAVI A "T" 414 340.....
con QUADRO MASCHIO

CHIAVI A "T" 415 15010.....
con bussola ESAGONO FEMMINA

Serie chiavi impronta millerighe XZN

Set multi
pline keys



412 440	5, 6, 8, 10, 12, 14	Pz 6
412 440 07	4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	Pz 7

Ricambi - Spare parts

412 431	mm 4
412 432	mm 5
412 433	mm 6
412 434	mm 8
412 435	mm 10
412 436	mm 12
412 437	mm 14

Chiave impronta Ribe

Spline ribe keys

Cr.V.
Nichelate



412 510 Serie 4-5-6-8-10-12-14 mm - 7 pcs

412 501	4 mm	412 505	10 mm
412 502	5 mm	412 506	12 mm
412 503	6 mm	412 507	14 mm
412 504	8 mm		

Set chiavi ribe a L lunghe da M4 a M10

Long Ribe wrench

Acciaio Cr. Mo. -
Cromato



412 520 Pz 7

Composizione - Composition

M 4 x 125 - M 5 x 150 - M 6 x 170 - M 7 x 180 - M 8 x 190 - M 9 x 200 - M 10 x 220

Note:

DIGITECH
ITALIA

Chiave fissa - DIN 894

Open end wrench Din 894

Acciaio legato
Zincata



413 001	6 mm	413 02002	34 mm
413 002	7 mm	413 02003	35 mm
413 003	8 mm	413 021	36 mm
413 004	9 mm	413 022	38 mm
413 005	10 mm	413 023	40 mm
413 006	11 mm	413 024	41 mm
413 007	12 mm	413 025	42 mm
413 008	13 mm	413 02503	45 mm
413 009	14 mm	413 026	46 mm
413 010	15 mm	413 027	50 mm
413 011	16 mm	413 028	55 mm
413 012	17 mm	413 029	60 mm
413 013	18 mm	413 030	65 mm
413 014	19 mm	413 031	70 mm
413 014 02	21 mm	413 032	75 mm
413 015	22 mm	413 033	80 mm
413 01501	23 mm	413 034	85 mm
413 016	24 mm	413 035	90 mm
413 01601	25 mm	413 036	95 mm
413 01602	26 mm	413 037	100 mm
413 017	27 mm	413 038	105 mm
413 018	28 mm		
413 019	30 mm		
413 020	32 mm		

Chiave fissa doppia bocca - DIN 895

Double open end wrench Din 895

Acciaio legato
Zincata



413 050	6 x 7 mm	413 070	19 x 24 mm
413 051	7 x 8 mm	413 071	20 x 22 mm
413 052	8 x 9 mm	413 072	21 x 23 mm
413 053	8 x 10 mm	413 072 01	21 x 24 mm
413 053 01	9 x 11 mm	413 073	22 x 24 mm
413 054	10 x 11 mm	413 07301	22 x 27 mm
413 055	10 x 12 mm	413 074	24 x 26 mm
413 056	10 x 13 mm	413 075	24 x 27 mm
413 057	11 x 13 mm	413 076	24 x 30 mm
413 058	12 x 13 mm	413 077	25 x 28 mm
413 059	12 x 14 mm	413 078	27 x 30 mm
413 060	13 x 14 mm	413 079	27 x 32 mm
413 061	13 x 15 mm	413 080	30 x 32 mm
413 062	13 x 17 mm	413 081	30 x 36 mm
413 063	14 x 15 mm	413 082	32 x 36 mm
413 064	14 x 17 mm	413 083	35 x 38 mm
413 065	16 x 17 mm	413 084	36 x 41 mm
413 066	17 x 19 mm	413 085	41 x 46 mm
413 067	17 x 22 mm	413 086	46 x 50 mm
413 068	18 x 19 mm	413 087	50 x 55 mm
413 069	19 x 22 mm	413 088	55 x 60 mm

Chiave fissa doppia bocca - DIN 3110

Double open wrench

Acciaio cr. V.



413 100	mm 5 x 5.5	413 108	mm 20 x 22
413 101	mm 6 x 7	413 109	mm 21 x 23
413 102	mm 8 x 9	413 110	mm 24 x 26
413 103	mm 10 x 11	413 111	mm 24 x 27
413 104	mm 12 x 13	413 112	mm 25 x 28
413 105	mm 14 x 15	413 112 01	mm 27 x 29
413 106	mm 16 x 17	413 113	mm 30 x 32
413 107	mm 18 x 19		

Serie chiavi fisse doppia bocca - DIN 3110

Double open wrench. 8 pcs set

Cromo Vanadium



413 145	6x7 / 20x22	In scatola	Pz. 8
413 146	6x7 / 30x32	In scatola	Pz. 12
413 14501	6x7 / 20x22	Con supporto in plastica	Pz. 8

Chiave combinata

Combination wrench

Crom Vanadium
Cromata



413 150	5.5 mm	413 164	19 mm
413 151	6 mm	413 165	20 mm
413 152	7 mm	413 166	21 mm
413 153	8 mm	413 167	22 mm
413 154	9 mm	413 168	23 mm
413 155	10 mm	413 169	24 mm
413 156	11 mm	413 170	25 mm
413 157	12 mm	413 171	26 mm
413 158	13 mm	413 172	27 mm
413 159	14 mm	413 173	28 mm
413 160	15 mm	413 173 29	29 mm
413 161	16 mm	413 174	30 mm
413 162	17 mm	413 175	32 mm
413 163	18 mm	413 175 34	34 mm

Chiavi combinate acciaio tipo pesante

Combination wrench heavy steel Wagner
Acciaio Cr. V.
Cromato - Din 3113



	Lunghezza	Bocche
413 176	mm 385	mm 33
413 177	mm 385	mm 34
413 178	mm 410	mm 35
413 179	mm 410	mm 36
413 180	mm 435	mm 38
413 182	mm 460	mm 41
413 183	mm 460	mm 42
413 185	mm 460	mm 45
413 186	mm 500	mm 46
413 188	mm 540	mm 48
413 189	mm 540	mm 50
413 191	mm 560	mm 55
413 192	mm 600	mm 60
413 193	mm 680	mm 65
413 194	mm 680	mm 70

25 Chiavi combinate satinare in pratica busta numerata

Set of 25 pcs combination wrench



413 198 Dalla 6 - 32 Pz.25 In bustone

Personalizzabili con marcatura al laser

Chiavi personalizzabili a richiesta tramite marcatura al laser. Ideali per officine con più operatori o per un regalo originale

413 19801	Prezzo per la marcatura da 1 serie a 4 serie
413 19805	Prezzo per la marcatura da 5 serie a 9 serie
413 19810	Prezzo per la marcatura da 9 serie in poi

Serie di chiavi combinate con supporto in plastica Modello economico



413 19901 mm 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22 Pz12

Serie di chiavi combinate con supporto in plastica

Cromo Vanadium
 Din 3110



413 19902 Dalla 8 alla 22 Con supporto in plastica - Pz. 8
 Composizione: 8-10-11-13-14-17-19-22

413 19903 Dalla 6 alla 22 Con supporto in plastica - Pz.12
 Composizione: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22

Ricambi - Spare parts

413 151		mm 6
413 152		mm 7
413 153		mm 8
413 154		mm 9
413 155		mm 10
413 156		mm 11
413 157		mm 12
413 158		mm 13
413 159		mm 14
413 162		mm 17
413 164		mm 19
413 167		mm 22
413 19930	Supporto venduto vuoto per	8 chiavi
413 19931	Supporto venduto vuoto per	12 chiavi

Serie di chiavi combinate in scatola Modello economico - DIN 3113A



Acciaio Cr.V

413 19912	Pz 12
mm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	
413 19917	Pz 17
mm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22	
413 19925	Pz 25
mm 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,30,32	

Supporti venduti vuoti per chiavi fisse / combinate



413 19930	Supporto venduto vuoto per 8 chiavi
413 19931	Supporto venduto vuoto per 12 chiavi

Chiave combinata poligonale per motorini di avviamento

Half moon Polygonal wrench **Acciaio Cr. V. - Cromato**



413 220	mm 8 x 10
413 221	mm 10 x 12
413 222	mm 11 x 13
413 22201	mm 12 x 14
413 223	mm 14 x 17
413 22301	mm 16 x 18
413 22302	mm 17 x 19
413 224	mm 19 x 22

Chiavi poligonali doppie curve

Double off serring wrench



413 251	6 x 7 mm
413 252	8 x 9 mm
413 253	10 x 11 mm
413 254	12 x 13 mm
413 255	14 x 15 mm
413 256	16 x 17 mm
413 257	18 x 19 mm
413 258	20 x 22 mm
413 259	21 x 23 mm
413 261	24 x 27 mm
413 262	25 x 28 mm
413 263	30 x 32 mm



Serie chiavi poligonali doppie curve

Set of double off serring wrench



413 295	dalla 6x7 alla 20x22	Pz 8
413 296	dalla 6x7 alla 30x32	Pz 12

Chiave poligonale curva per ponteggi

Double off set ring wrench for industry
Acciaio Cr.V - Zincato



413 298	21 x 22 mm
----------------	------------

Chiave combinata lunga

Combination long wrench

Crom Molibdeno - Cromata Lucida



413 301	10 mm
413 302	11 mm
413 303	12 mm
413 304	13 mm
413 305	14 mm
413 306	15 mm
413 307	16 mm
413 308	17 mm
413 314	23 mm



Chiavi combinate poligonali mini a cricchetto reversibile 72 denti

Combined key 72 theet reversible **Acciaio Cr. Mo. Cromato**



413 320	8 mm	413 326	14 mm
413 321	9 mm	413 327	15 mm
413 322	10 mm	413 328	16 mm
413 323	11 mm	413 329	17 mm
413 324	12 mm	413 330	18 mm
413 325	13 mm	413 331	19 mm



413 340	10 mm	413 344	14 mm
413 341	11 mm	413 345	15 mm
413 342	12 mm	413 346	16 mm
413 343	13 mm	413 347	17 mm

Mini-Chiavi combinate poligonali con cricchetto 72 denti Modello piatto

12Pt. Stubby combination ratchet keys. Flate tape



413 362	mm 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17	Pz.7
---------	------------------------------	------

Chiavi vendute singolarmente

413 350	Lunghezza mm.92	mm 8
413 351	Lunghezza mm.92	mm 9
413 352	Lunghezza mm.92	mm 10
413 353	Lunghezza mm.92	mm 11
413 354	Lunghezza mm.102	mm 12
413 355	Lunghezza mm.102	mm 13
413 356	Lunghezza mm.114	mm 14
413 357	Lunghezza mm.120	mm 15
413 358	Lunghezza mm.120	mm 16
413 359	Lunghezza mm.122	mm 17

Chiave combinata a cricchetto a 72 denti testa snodata

Acciaio Cr. Mo. Cromato



413 368	mm 8	413 374	mm 14
413 369	mm 9	413 375	mm 15
413 370	mm 10	413 376	mm 16
413 371	mm 11	413 377	mm 17
413 372	mm 12	413 378	mm 18
413 373	mm 13	413 379	mm 19

Kit chiavi combinate a cricchetto snodato

Acciaio Cr. Mo. Cromato



413 380	8-10-12-13-14-17-19	7 pz.
---------	---------------------	-------

Chiavi combinate piatte a cricchetto con impugnatura ergonomica - 72 denti

Lighter combination wrench reversible - Model Ergo

Acciaio Cr. Molibdeno Cromato



413 391	In blister mm 10-12-13-14-15	Pz 5
---------	------------------------------	------

Ricambi - Spsre parts

413 390 08	mm 8	413 390 14	mm 14
413 390 09	mm 9	413 390 15	mm 15
413 390 10	mm 10	413 390 16	mm 16
413 390 11	mm 11	413 390 17	mm 17
413 390 12	mm 12	413 390 18	mm 18
413 390 13	mm 13	413 390 19	mm 19

Set chiavi combinate con bussola poligonale snodata

12Pc flex head socket/open end wrench set



413 416 Pz 12

Composizione - Composition

413 416 08	mm 8	413 416 14	mm 14
413 416 09	mm 9	413 416 15	mm 15
413 416 10	mm 10	413 416 16	mm 16
413 416 11	mm 11	413 416 17	mm 17
413 416 12	mm 12	413 416 18	mm 18
413 416 13	mm 13	413 416 19	mm 19

Chiave a cricchetto poligonale multi misura

Double ratchet off set wrench four measures



413 421 13-14-15-17 mm

Chiave a cricchetto con 4 quadri di manovra

Ratchet wrench with 4 square

Acciaio Cr.V.
Cromato



413 425 3/16"-1/4"-5/16"-3/8"

Chiave poligonale a "T" con cricchetto snodato

"T" type swivel head ratcheting wrench



413 430 10	mm 10	413 430 13	mm 13
413 430 12	mm 12	413 430 14	mm 14

Set chiavi a cricchetto poligonale piatta reversibile

Set double ratchet off set wrenches reversible



413 439 6x8 - 9x10 - 11x13 - 12x14 - 15x17 - 19x22 6 pcs

Chiave a cricchetto poligonale piatta / piegata, reversibile

Double ratchet off reversible wrench



413 43921 mm 19 x 21

Serie di chiavi a cricchetto poligonali curve reversibili, economiche

Set of double ratchet off set ring reversible wrenches



413 440 10x12-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 6 pcs

Chiave a cricchetto reversibile poligonale curva

Double ratchet off set ring reversible wrench

Acciaio Cr. Mo. Cromato



413 441 01	mm 8 x 10	413 441 06	mm 15 X 16
413 441 02	mm 10 X 11	413 441 07	mm 17 X 19
413 441 03	mm 11 X 13	413 441 08	mm 19 X 22
413 441 04	mm 12 X 14	413 441 09	mm 24 X 27
413 441 05	mm 13 X 17	413 441 10	mm 30 X 32

Set chiavi poligonali a cricchetto reversibile 7 Pz.

Polygonal key set to reversing double ratchet off 7 Pzes.

Acciaio Cr. Mo.
Cromato



413 445 10x11-12x14-13x17-15x16-19x22-24x27-30x32

Serie di chiavi a cricchetto poligonali curve reversibili

Set of double ratchet off set ring reversible wrenches

Acciaio Cr. Mo.
Cromato



413 446 10x12-11x13-14x17 3 pcs

Chiavi poligonali curve piegate



413 447 27	27 mm	413 447 46	46 mm
413 447 30	30 mm	417 447 50	50 mm
413 447 32	32 mm	413 447 55	55 mm
413 447 36	36 mm	413 447 60	60 mm
413 447 41	41 mm		



413 44702 Solo tubo 580 mm

Note:

Serie di 6 chiavi combinate a frizione



Comodo meccanismo a frizione che permette di lavorare lasciando la chiave inserita

413 460 In elegante scatola di legno
Composizione:
mm 10, mm 11, mm13, mm14, mm17, mm19

Chiavi combinate lucide, a frizione / a cricchetto



413 448	Chiave a frizione	mm 8
413 449	Chiave a frizione	mm 9
413 450 C	Chiave a cricchetto	mm 10
413 451	Chiave a frizione	mm 11
413 452	Chiave a frizione	mm 12
413 453 C	Chiave a cricchetto	mm 13
413 454	Chiave a frizione	mm 14
413 455	Chiave a frizione	mm 15
413 456	Chiave a frizione	mm 16
413 457	Chiave a frizione	mm 17
413 458	Chiave a frizione	mm 18
413 459	Chiave a frizione	mm 19

DIGITECH
ITALIA

Chiave fissa aperta esagonale dadi di raccordo tubazioni

Flare nut wrench for pipe fittings

**Crom Vanadium
Cromata**



413 461	8x10 mm	413 466	13x14 mm
413 462	10x11 mm	413 467	14x17 mm
413 463	10x12 mm	413 468	16x18 mm
413 464	11x13 mm	413 469	17x19 mm
413 465	12x14 mm		

Chiave doppia aperta con una bocca esagonale fissa e una bocca poligonale snodata particolarmente adatta per raccordi tubetti freno

Double open wrench exagonal & joint polygonal

Acciaio Cr. Molibdeno - Cromato



413 471	Set 6 Pz	mm 8-10-11-12-13-14
413 472	Set 8 Pz	mm 8- 9-10-11-12-13-14-17
413 473	Set 10 Pz.	mm 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19

Ricambi - Spare parts

413 470 08	mm 8	413 470 13	mm 13
413 470 09	mm 9	413 470 14	mm 14
413 470 10	mm 10	413 470 15	mm 15
413 470 11	mm 11	413 470 17	mm 17
413 470 12	mm 12	413 470 19	mm 19

Chiavi poligonali aperte con quadro 3/8"

Open polygonal wrench 3/8" **Acciaio Cr. Molibdeno
Cromato**



413 482	Da mm 10 a mm 19	Pz 10
---------	------------------	-------

Ricambi - Spare parts

413 482 10	mm 10	413 482 15	mm 15
413 482 11	mm 11	413 482 16	mm 16
413 482 12	mm 12	413 482 17	mm 17
413 482 13	mm 13	413 482 18	mm 18
413 482 14	mm 14	413 482 19	mm 19

Chiavi poligonali aperte con quadro 3/8"

Open polygonal wrench 3/8" **Acciaio Cr. Molibdeno
Cromato**



413 483	Da 3 / 8" a 3 / 4"	Pz 7
---------	--------------------	------

Ricambi - Spare parts

413 482 21	3 / 8"
413 482 22	7 / 16"
413 482 23	1 / 2"
413 482 24	9 / 16"
413 482 25	5 / 8"
413 482 26	11 / 16"
413 482 27	3 / 4"



Chiavi Esagonali chiuse con attacco quadro 1/2"

1/2" Close hexagonal wrench

Acc.
carbonio



1/2" Utilizzabili anche per rimozione chiavi filtro olio
Vedi sezione 4

413 490	Pz.7	Su guida
---------	------	----------

Ricambi - Spare parts

413 49019	mm 19
413 49022	mm 22
413 49024	mm 24
413 49027	mm 27
413 49030	mm 30
413 49032	mm 32
413 49036	mm 36

DIGITECH
ITALIA

Chiavi esagonali aperte con quadro 3/8"

Open hexagonal wrench 3/8" **Acciaio Cr. Molibdeno
Brunita**



413 495 Da mm 10 a mm 19 Pz 10

Ricambi - Spare parts

413 495 10	mm 10
413 495 11	mm 11
413 495 12	mm 12
413 495 13	mm 13
413 495 14	mm 14
413 495 15	mm 15
413 495 16	mm 16
413 495 17	mm 17
413 495 18	mm 18
413 495 19	mm 19



Set 14 pz chiavi aperte con quadro 1/2"

Set 14 key pzes open with square 1/2"



1/2"

413 497 da 27 a 50 mm In valigetta

Ricambi - Spare parts

413 496 27	27 mm
413 496 29	29 mm
413 496 30	30 mm
413 496 32	32 mm
413 496 33	33 mm
413 496 34	34 mm
413 496 35	35 mm
413 496 36	36 mm
413 496 38	38 mm
413 496 41	41 mm
413 496 43	43 mm
413 496 46	46 mm
413 496 48	48 mm
413 496 50	50 mm



DIGITECH
ITALIA

Set 11 chiavi aperte pesanti con attacco quadro 1/2"

Set 11 key open



413 499 Pz 11 Su guida
mm 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32

Sciolte

413 49820	mm 20
413 49821	mm 21
413 49822	mm 22
413 49823	mm 23
413 49824	mm 24
413 49825	mm 25
413 49826	mm 26
413 49827	mm 27
413 49828	mm 28
413 49829	mm 29
413 49830	mm 30
413 49832	mm 32

Serie 4 di chiavi Torx E. Tipo piatto

Set of torx E wrenches flat

**Crom Vanadium
Cromata**



413 511 E6 x E8 / E10 X E12 / E 14XE 18 / E 20XE 24

Sciolte

413 501	E 6 x E 8 mm	413 504	E 14 X E 18 mm
413 502	E 7 x E 11 mm	413 505	E1 6 X E 2 mm
413 503	E 10 x E 12 mm	413 506	E 20 X E 24 mm

Chiave torx femmina piatta a cricchetto

Key torx flat female to ratchet


**Acciaio Cr.V.
Cromato**



413 515	E6xE8	413 517	E14xE18
413 516	E10xE12	413 518	E20xE24

Set 4 Pz chiavi Torx extra lunghe a cricchetto 72 denti con doppio snodo

4Pcs extra long double star box flexible ratchet wrench set
Acciaio Cr. V.



413 519 E6 X E8, E10 X E12, E14 X E18,
E20 X E24 Pz 4

Set 14 pz chiavi aperte con quadro 1/2"

Set 14 key pzes open with square 1/2"

Acc. INOX inserto Cr.Mo.
Lucidate



413 520 E6x8 - E10xE12 - E14xE16 - E20xE24

Chiave Torx femmina piegata

Acc. Cr.V.
Cromato



413 521	E 6X8	413 524	E 14X18
413 522	E 7X11	413 525	E 16X22
413 523	E10X12	413 526	E 20X24

Set 6 Pz. chiavi torx femmina curve

Set 6 PZ key torx female

Acc. Cr.V.
Cromato



413 530 6x8 - 7x11 - 10x12 - 14x18 - 16x22 - 20x24

Serie di chiavi multiple

Set of multipurpose wrenches




413 540 8x10-9x11-12x14-13x15-17x19-21x23 mm 3 pcs

Chiave fissa a percussione

Percussion open end wrench

Acciaio legato
Zincata



413 551	24 mm
413 552	27 mm
413 553	30 mm
413 554	32 mm
413 555	36 mm
413 556	41 mm
413 557	46 mm
413 558	50 mm
413 564	80 mm

Chiave poligonale a percussione

Percussion off set ring wrench



Acciaio legato

413 570	17 mm	413 581	46 mm
413 571	18 mm	413 582	50 mm
413 572	19 mm	413 583	55 mm
413 573	21 mm	413 584	60 mm
413 574	22 mm	413 585	65 mm
413 575	24 mm	413 586	70 mm
413 57526	26 mm	413 587	75 mm
413 576	27 mm	413 588	80 mm
413 577	30 mm	413 589	85 mm
413 578	32 mm	413 590	90 mm
413 579	36 mm	413 591	95 mm
413 580	41 mm	413 592	100 mm

Dati tecnici - Informative

Misure 17 - 18 - 19 - 21mm, ideali per freni Truck

Chiavi regolabili

Adjustable wrench

Acciaio forgiato
Cromata



413 601	6"
413 602	8"

Chiave poligonale aperta a cricchetto



413 6150	mm 10
413 61511	mm 11
413 61513	mm 13
413 61517	mm 17
413 61519	mm 19
413 61522	mm 22
413 61524	mm 24
413 61527	mm 27
413 61530	mm 30

Prolunga universale

Universal prolong

Quadro di manovra 1/2"



mm 340



413 618

Made in Germany

Chiave a rullino con testa basculante / cricchetto

Drive spanner



Innovativa testa basculante /
cricchetto
per poter avvitare o svitare
senza
togliere la pinza dalla vite

413 620	Apertura max 0 - 25 mm
413 62032	Apertura max 0 - 35 mm

Chiave a rullino

Adjustable wrench



413 621	mm 150
413 622	mm 200
413 623	mm 250
413 624	mm 300
413 625	mm 380
413 626	mm 450
413 627	mm 600

Pratico cricchetto con bussola variabile

Ratchet with variable socket



413 631	Da 8 a 14 mm	5/16-17/32"
413 632	Da 11 a 19 mm	7/16-3/4"

DIGITECH
ITALIA

Chiave 6 denti per ghiera carrello elevatore Toyota

Socket for forklift Toyota



TOYOTA

1/2"



413 640 Att.1/2" Chiave 6 denti

Dati tecnici - Informative

N° denti: 6, Larghezza denti: 6 mm


Ø Interno dente/dente: 41 mm x Ø interno chiave 36,5 mm

Ø esterno chiave 50 mm

Altezza chiave (base / dente): 56 mm

Chiavi di serraggio per ghiera autobloccanti "GU" con denti esterni e attacco quadro

Self-Locking rings socket wrenches




Misure riferite alla ghiera

	Filetto mm	D	D 1	N° cave	Att.
413 653	15 x 1	25	21	4	1/2"
413 654	17 x 1	28	24	4	1/2"
413 655	20 x 1	32	27	4	1/2"
413 656	25 x 1,5	38	33	4	3/4"
413 657	30 x 1,5	44	38	4	3/4"
413 658	35 x 1,5	50	44	4	3/4"
413 659	40 x 1,5	56	50	4	3/4"
413 660	45 x 1,5	62	55	4	3/4"
413 661	50 x 1,5	68	61	4	3/4"
413 662	55 x 2	75	68	6	3/4"
413 663	60 x 2	80	73	6	3/4"
413 664	65 x 2	85	77	6	3/4"
413 665	70 x 2	92	84	6	3/4"

Chiavi di serraggio per ghiera "KM" con denti esterni e attacco quadro

Self-Locking rings socket wrenches



Misure riferite alla ghiera

	Filetto mm	D	D 1	N° cave	Att.
413 673	15 x 1	25	21	4	1/2"
413 674	17 x 1	28	24	4	1/2"
413 675	20 x 1	32	28	4	1/2"
413 676	25 x 1,5	38	34	4	3/4"
413 677	30 x 1,5	45	40	4	3/4"
413 678	35 x 1,5	52	48	4	3/4"
413 679	40 x 1,5	58	52	4	3/4"
413 680	45 x 1,5	65	59	4	3/4"
413 681	50 x 1,5	70	65	4	3/4"
413 682	55 x 2	75	67	4	3/4"
413 683	60 x 2	80	73	4	3/4"
413 684	65 x 2	85	79	4	3/4"
413 685	70 x 2	92	85	4	3/4"
413 688	85 x 2	110	102	4	3/4"

Kit chiavi di serraggio per ghiera



413 650 Pz. 9 Ghiera "GU" In valigetta di legno
Contiene: 9 ghiera da articolo 413 653 a 413 661

413 670 Pz. 9 Ghiera "KM" In valigetta di legno
Contiene: 9 ghiera da articolo 413 673 a 413 681

Chiavi di serraggio per ghiera autobloccanti "GU" con denti interni e attacco quadro

Self-Locking rings socket wrenches



Misure riferite alla ghiera

	Filetto mm	D	D 1	N° cave	Att.
413 69006	30 x 1,5	44	38	4	3/4"
413 69007	35 x 1,5	50	44	4	3/4"
413 69008	40 x 1,5	56	50	4	3/4"
413 69009	45 x 1,5	62	55	4	3/4"
413 69010	50 x 1,5	68	61	4	3/4"
413 69011	55 x 2	75	68	6	3/4"
413 69012	60 x 2	80	73	6	3/4"
413 69013	65 x 2	85	77	6	3/4"
413 69014	70 x 2	92	84	6	3/4"
413 69015	75 x 2	98	89	6	3/4"



	Filetto mm	D	D 1	N° cave	Att.
413 69030	50 x 1,5	68	61	4	3/4"

Profondità interna bussola: 120 mm
Profondità interna bussola: 140 mm



Chiavi di serraggio per ghiera "KM" con denti interni e attacco quadro

Self-Locking rings socket wrenches



Misure riferite alla ghiera

	Filetto mm	D	D 1	N° cave	Att.
413 69206	30 x 1,5	45	40	4	3/4"
413 69207	35 x 1,5	52	48	4	3/4"
413 69208	40 x 1,5	58	52	4	3/4"
413 69209	45 x 1,5	65	59	4	3/4"
413 69210	50 x 1,5	70	65	4	3/4"
413 69211	55 x 2	75	67	4	3/4"
413 69212	60 x 2	80	73	4	3/4"
413 69213	65 x 2	85	79	4	3/4"
413 69214	70 x 2	92	85	4	3/4"
413 69215	75 x 2	98	90	4	3/4"



	Filetto mm	D	D 1	N° cave	Att.
413 69230	50 x 1,5	70	65	4	3/4"

Profondità interna bussola: 120 mm
Profondità interna bussola: 140 mm

DIGITECH
ITALIA

Chiavi a compasso per ghiera con foro. Perni temprati e rettificati

Wrench

Acc. Stampato

1/2"

3/4"



413 695 Apertura mm 20+100 - 1/2" - Perni Ø 5,5

413 696 Apertura mm 40+150 - 3/4" - Perni Ø 7

Chiave a settore con nasello quadro DIN 1810 A

Hook wrench

Crom Vanadium
Cromata



413 701	12-14 mm	413 711 01	92-95 mm
413 702	16-20 mm	413 712	98-100 mm
413 703	25-28 mm	413 713	110-115 mm
413 704	30-32 mm	413 714	120-130 mm
413 705	34-36 mm	413 715	135-145 mm
413 706	40-42 mm	413 716	155-165 mm
413 707	45-50 mm	413 717	mm 180 - 195
413 708	52-55 mm	413 718	mm 205 - 220
413 709	58-62 mm	413 719	mm 230 - 245
413 710	68-75 mm	413 720	mm 260 - 270
413 711	80-90 mm		

Chiave a settore con nasello tondo DIN 1810 B

Hook wrench

Crom Vanadium
Cromata



413 721	12-14 mm	413 729	58-62 mm
413 722	16-20 mm	413 730	68-75 mm
413 723	25-28 mm	413 731	80-90 mm
413 724	30-32 mm	413 732	95-100 mm
413 725	34-36 mm	413 733	110-115 mm
413 726	40-42 mm	413 734	120-130 mm
413 727	45-50 mm	413 735	135-145 mm
413 728	52-55 mm	413 736	155-165 mm
		413 737	180-195 mm

Set 8 chiavi a settore snodate con naselli intercambiabili quadro e tondo

8 pcs adjustable hook wrench set

CR-MO
Acciaio cromato



413 780 Pin Ø4, Ø5, Ø6, Ø7.9
Ideale per collari, anelli di regolazione
bloccaggio cuscinetti.

Kit chiavi a settore con gancio intercambiabile

Replaceable hanger
spanners kit



413 782 In valigetta

Range from 3/4" to 6 1/2" Da mm 19 a mm 165

Chiave a compasso

Compass Key

Acciaio speciale

Made in Germany



Cod.	Apertura	Lunghezza	ØPerno
413 801	7 , 40	115	1.5
413 802	7 , 40	115	2
413 803	7 , 40	115	2.5
413 804	11 , 60	160	3
413 805	11 , 60	160	4
413 806	11 , 60	160	5
413 807	14 , 100	215	5
413 808	14 , 100	215	6
413 809	14 , 100	215	8