

## Chiavi a bussola ESAGONALI con attacco 1/4"

1/4" Hexagonal socket

Chr. Vanadium - Cromata

### 1/4" ESAGONALI - CORTE

414 001	4 mm
414 002	4,5 mm
414 003	5 mm
414 004	5,5 mm
414 005	6 mm
414 006	7 mm
414 007	8 mm
414 008	9 mm
414 009	10 mm
414 010	11 mm
414 011	12 mm
414 012	13 mm
414 013	14 mm



### 1/4" ESAGONALI - LUNGHE

414 021	4 mm
414 022	4,5 mm
414 023	5 mm
414 024	5,5 mm
414 025	6 mm
414 026	7 mm
414 027	8 mm
414 028	9 mm
414 029	10 mm
414 030	11 mm
414 031	12 mm
414 032	13 mm
414 033	14 mm



### 1/4" KIT BUSSELE ESAGONALI SU GUIDA APPENDIBILE



414 015 CORTE - Pz 11  
mm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

414 035 LUNGHE - Pz 11  
mm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE  
A FINE SEZIONE

## Chiavi a bussola POLIGONALI con attacco 1/4"

1/4" Polygonal socket

Chr. Vanadium - Cromata

### 1/4" POLIGONALI - CORTE

414 017 04	mm 4
414 017 05	mm 5
414 017 06	mm 6
414 017 07	mm 7
414 017 08	mm 8
414 017 09	mm 9
414 017 10	mm 10
414 017 11	mm 11
414 017 12	mm 12
414 017 13	mm 13
414 017 14	mm 14



### 1/4" POLIGONALI - LUNGHE

414 037 05	mm 5
414 037 55	mm 5,5
414 037 06	mm 6
414 037 07	mm 7
414 037 08	mm 8
414 037 09	mm 9
414 037 10	mm 10
414 037 11	mm 11
414 037 12	mm 12
414 037 13	mm 13



### 1/4" KIT BUSSELE POLIGONALI SU GUIDA APPENDIBILE



414 018 CORTE - Pz 11  
mm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

414 038 LUNGHE - Pz 10  
mm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE  
A FINE SEZIONE

## Chiavi a bussola a DENTI con attacco 1/4"

1/4" Splines socket

Chr. Vanadium - Cromata

### 1/4" A DENTI - CORTE (mm 25)

414 019 01	3,2
414 019 02	4
414 019 03	4,5
414 019 04	5
414 019 05	5,5
414 019 06	6
414 019 07	7
414 019 08	8
414 019 09	9
414 019 10	10
414 019 11	11
414 019 12	12
414 019 13	13
414 019 14	14



### 1/4" A DENTI - LUNGHE (MM 50)

414 039 02	4
414 039 03	4,5
414 039 04	5
414 039 05	5,5
414 039 06	6
414 039 07	7
414 039 08	8
414 039 09	9
414 039 10	10
414 039 11	11
414 039 12	12
414 039 13	13
414 039 14	14



### 1/4" KIT BUSSOLE A DENTI SU GUIDA APPENDIBILE



414 020 CORTE - Pz 14  
mm 3,2, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

414 040 LUNGHE - Pz 13  
mm 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

**VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE  
A FINE SEZIONE**

## Chiavi a bussola TORX con attacco 1/4"

1/4" Torx socket

Chr. Vanadium - Cromata

### 1/4" TORX - CORTE

414 201	E 4
414 202	E 5
414 203	E 6
414 204	E 7
414 205	E 8
414 206	E 10



### 1/4" TORX - LUNGHE

414 251	E 4
414 252	E 5
414 253	E 6
414 254	E 7
414 255	E 8
414 256	E 10



### 1/4" KIT BUSSOLE TORX SU GUIDA APPENDIBILE



414 210 CORTE - Pz 6  
E4, E5, E6, E7, E8, E10

414 260 LUNGHE - Pz 6  
E4, E5, E6, E7, E8, E10

### 1/4" KIT BUSSOLE TORX SU GUIDA APPENDIBILE

3/8"



414 191 CORTE - Pz 10  
Att. 1/4" - E4, E5, E6, E7, E8, E10  
Att. 3/8" - E10, E12, E14, E16, E18

### 1/4" KIT BUSSOLE TORX IMPACT SU GUIDA APPENDIBILE

3/8"



414 192 CORTE - Pz 10  
Att. 1/4" - E4, E5, E6, E7, E8, E10  
Att. 3/8" - E10, E12, E14, E16, E18

### Chiavi a bussola ESAGONALI attacco 3/8"

3/8" Hexagonal socket

Chr. Vanadium - Cromata

#### 3/8" ESAGONALI - CORTE

414 051	6 mm
414 052	7 mm
414 053	8 mm
414 054	9 mm
414 055	10 mm
414 056	11 mm
414 057	12 mm
414 058	13 mm
414 059	14 mm
414 060	15 mm
414 061	16 mm
414 062	17 mm
414 063	18 mm
414 064	19 mm



#### 3/8" ESAGONALI - LUNGHE

414 071	6 mm
414 072	7 mm
414 073	8 mm
414 074	9 mm
414 075	10 mm
414 076	11 mm
414 077	12 mm
414 078	13 mm
414 079	14 mm
414 080	15 mm
414 081	16 mm
414 082	17 mm
414 083	18 mm
414 084	19 mm



#### 3/8" KIT BUSSOLE ESAGONALI SU GUIDA APPENDIBILE



414 065 CORTE - Pz 12  
mm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

414 085 LUNGHE - Pz 12  
mm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE  
A FINE SEZIONE

### Chiavi a bussola ESAGONALI snodate, con att 3/8"

3/8" Hexagonal socket

Chr. Vanadium - Cromata

#### 3/8" ESAGONALI SNODATE- CORTE mm 42

414 091 01	10 mm
414 091 02	11 mm
414 091 03	12 mm
414 091 04	13 mm
414 091 05	14 mm
414 091 06	15 mm
414 091 07	16 mm
414 091 08	17 mm
414 091 09	18 mm
414 091 10	19 mm



#### 3/8" ESAGONALI SNODATE LUNGHE mm 85

414 093 01	10 mm
414 093 02	11 mm
414 093 03	12 mm
414 093 04	13 mm
414 093 05	14 mm
414 093 06	15 mm
414 093 07	16 mm
414 093 08	17 mm
414 093 09	18 mm
414 093 10	19 mm



#### 3/8" KIT BUSSOLE ESAGONALI SU GUIDA APPENDIBILE



414 092 CORTE - Pz 10  
mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

414 094 LUNGHE - Pz 10  
mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

**DIGITECH**  
ITALIA

## Chiavi a bussola POLIGONALI con attacco 3/8"

3/8" Polygonal socket

Chr. Vanadium - Cromata

### 3/8" POLIGONALI - CORTE

414 068 06	mm 6
414 068 07	mm 7
414 068 08	mm 8
414 068 09	mm 9
414 068 10	mm 10
414 068 11	mm 11
414 068 12	mm 12
414 068 13	mm 13
414 068 14	mm 14
414 068 15	mm 15
414 068 16	mm 16
414 068 17	mm 17
414 068 18	mm 18
414 068 19	mm 19



### 3/8" POLIGONALI - LUNGHE

414 088 06	mm 6
414 088 07	mm 7
414 088 08	mm 8
414 088 09	mm 9
414 088 10	mm 10
414 088 11	mm 11
414 088 12	mm 12
414 088 13	mm 13
414 088 14	mm 14
414 088 15	mm 15
414 088 16	mm 16
414 088 17	mm 17
414 088 18	mm 18
414 088 19	mm 19



### 3/8" KIT BUSSOLE POLIGONALI SU GUIDA APPENDIBILE



414 069 mm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 CORTE - Pz 12

414 089 mm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 LUNGHE - Pz 12

**VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE A FINE SEZIONE**

## Chiavi a bussola a DENTI con attacco 3/8"

3/8" Spline socket

Chr. Vanadium - Cromata

### 3/8" A DENTI - CORTE (mm 25)

414 069 06	6
414 069 07	7
414 069 08	8
414 069 09	9
414 069 10	10
414 069 11	11
414 069 12	12
414 069 13	13
414 069 14	14
414 069 15	15
414 069 16	16
414 069 17	17
414 069 18	18
414 069 19	19
414 069 20	20
414 069 21	21
414 069 22	22



### 3/8" A DENTI - LUNGHE (MM 50)

414 089 08	8
414 089 09	9
414 089 10	10
414 089 11	11
414 089 12	12
414 089 13	13
414 089 14	14
414 089 15	15
414 089 16	16
414 089 17	17
414 089 18	18
414 089 19	19
414 089 20	20
414 089 21	21
414 089 22	22



### 3/8" KIT BUSSOLE A DENTI SU GUIDA APPENDIBILE



414 070 mm 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 CORTE - Pz 12

414 090 mm 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 LUNGHE - Pz 10

**VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE A FINE SEZIONE**

## Chiavi a bussola TORX con attacco 3/8"

3/8" Torx socket

Chr. Vanadium - Cromata

### 3/8" TORX - CORTE

414 211	E 10
414 212	E 11
414 213	E 12
414 214	E 14
414 215	E 16
414 216	E 18



### 3/8" TORX - LUNGHE

414 261	E 10
414 262	E 11
414 263	E 12
414 264	E 14
414 265	E 16
414 266	E 18



### 3/8" KIT BUSSOLE TORX SU GUIDA APPENDIBILE



414 220 CORTE - Pz 6  
E10, E11, E12, E14, E16, E18

414 270 LUNGHE - Pz 6  
E10, E11, E12, E14, E16, E18

### 1/4" KIT BUSSOLE TORX SU GUIDA APPENDIBILE



414 191 CORTE - Pz 10  
Att. 1/4" - E4, E5, E6, E7, E8, E10  
Att. 3/8" - E10, E12, E14, E16, E18

### 1/4" KIT BUSSOLE TORX IMPACT SU GUIDA APPENDIBILE



414 192 CORTE - Pz 10  
Att. 1/4" - E4, E5, E6, E7, E8, E10  
Att. 3/8" - E10, E12, E14, E16, E18

### 3/8" TORX - SNODATE

414 313	E 10
414 314	E 11
414 315	E 12
414 316	E 14
414 317	E 16



## Chiavi a bussola ESAGONALI attacco 1/2"

1/2" Hexagonal socket

Chr. Vanadium - Cromata

### 1/2" ESAGONALI - CORTE

414 101	8 mm
414 102	9 mm
414 103	10 mm
414 104	11 mm
414 105	12 mm
414 106	13 mm
414 107	14 mm
414 108	15 mm
414 109	16 mm
414 110	17 mm
414 111	18 mm
414 112	19 mm
414 113	20 mm
414 114	21 mm
414 115	22 mm
414 116	23 mm
414 117	24 mm
414 118	25 mm
414 119	26 mm
414 120	27 mm
414 121	28 mm
414 122	29 mm
414 123	30 mm
414 124	32 mm



### 1/2" ESAGONALI - LUNGHE

414 131	10 mm
414 132	11 mm
414 133	12 mm
414 134	13 mm
414 135	14 mm
414 136	15 mm
414 137	16 mm
414 138	17 mm
414 139	18 mm
414 140	19 mm
414 141	20 mm
414 142	21 mm
414 143	22 mm
414 144	23 mm
414 145	24 mm
414 146	25 mm
414 147	26 mm
414 148	27 mm
414 149	28 mm
414 150	29 mm
414 151	30 mm
414 152	32 mm



VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE  
A FINE SEZIONE

**1/2"****KIT BUSSOLE ESAGONALI  
SU GUIDA APPENDIBILE****414 125** CORTE - Pz 13  
mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22**414 153** LUNGHE - Pz 13  
mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22**1/2"****ESAGONALI METRICHE  
CORTE - IN VALIGETTA****414 12521** ESAGONO da mm 8 a mm 32 Pz.21**1/2"****ESAGONALI IN POLLICI  
CORTE - IN VALIGETTA**Cr. Vanadium  
Cromata**414 126** Esagono da 5/16" a 1"-1/4" Pz.19  
5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8",  
11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1"-1/16",  
1"-1/8", 1"-3/16", 1"-1/4"**VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE  
A FINE SEZIONE****Chiavi a bussola ESAGONALI snodate, con att 1/2"**

1/2" Hexagonal socket Chr. Vanadium - Cromata

**1/2"****ESAGONALI SNODATE- CORTE mm 63****414 180 01** 13 mm  
**414 180 02** 14 mm  
**414 180 03** 15 mm  
**414 180 05** 17 mm  
**414 180 07** 19 mm  
**414 180 09** 21 mm  
**414 180 10** 22 mm  
**414 180 12** 24 mm**1/2"****ESAGONALI - LUNGHE mm 108****414 182 01** 13 mm  
**414 182 02** 14 mm  
**414 182 03** 15 mm  
**414 182 05** 17 mm  
**414 182 07** 19 mm  
**414 182 09** 21 mm  
**414 182 10** 22 mm  
**414 182 12** 24 mm**1/2"****KIT BUSSOLE ESAGONALI  
SU GUIDA APPENDIBILE****414 181** CORTE - Pz 8  
mm 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24**414 183** LUNGHE - Pz 8  
mm mm.13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24**DIGITECH**  
ITALIA

## Chiavi a bussola POLIGONALI attacco 1/2"

1/2" Polygonal socket

Chr. Vanadium - Cromata

### 1/2" POLIGONALI - CORTE

414 127 08	mm 8
414 127 09	mm 9
414 127 10	mm 10
414 127 11	mm 11
414 127 12	mm 12
414 127 13	mm 13
414 127 14	mm 14
414 127 15	mm 15
414 127 16	mm 16
414 127 17	mm 17
414 127 18	mm 18
414 127 19	mm 19
414 127 20	mm 20
414 127 21	mm 21
414 127 22	mm 22
414 127 23	mm 23
414 127 24	mm 24
414 127 25	mm 25
414 127 26	mm 26
414 127 27	mm 27
414 127 28	mm 28
414 127 29	mm 29
414 127 30	mm 30
414 127 32	mm 32



### 1/2" POLIGONALI - LUNGHE

414 154	mm 08
414 155	mm 09
414 156	mm 10
414 157	mm 11
414 158	mm 12
414 159	mm 13
414 160	mm 14
414 161	mm 15
414 162	mm 16
414 163	mm 17
414 164	mm 18
414 165	mm 19
414 166	mm 20
414 167	mm 21
414 168	mm 22
414 169	mm 23
414 170	mm 24
414 171	mm 25
414 172	mm 26
414 173	mm 27
414 174	mm 28
414 175	mm 29
414 176	mm 30
414 177	mm 32



VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE  
A FINE SEZIONE

### 1/2" KIT BUSSOLE POLIGONALI SU GUIDA APPENDIBILE



414 128 CORTE - Pz 13  
mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

414 178 LUNGHE - Pz 13  
mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

### 1/2" POLIGONALI - CORTE IN VALIGETTA



414 12821 POLIGONO da mm 8 a mm 32 Pz.21

VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE  
A FINE SEZIONE

Note:

**DIGITECH**  
ITALIA

## Chiavi a bussola a DENTI con attacco 1/2"

1/2" Spline socket

Chr. Vanadium - Cromata

1/2"



### A DENTI - CORTE (mm 38)

414 129 08	mm 8	414 129 20	mm 20
414 129 09	mm 9	414 129 21	mm 21
414 129 10	mm 10	414 129 22	mm 22
414 129 11	mm 11	414 129 23	mm 23
414 129 12	mm 12	414 129 24	mm 24
414 129 13	mm 13	414 129 25	mm 25
414 129 14	mm 14	414 129 26	mm 26
414 129 15	mm 15	414 129 27	mm 27
414 129 16	mm 16	414 129 28	mm 28
414 129 17	mm 17	414 129 29	mm 29
414 129 18	mm 18	414 129 30	mm 30
414 129 19	mm 19	414 129 32	mm 32

1/2"



### A DENTI - LUNGHE (mm 77)

414 179 08	8	414 179 19	19
414 179 09	9	414 179 20	20
414 179 10	10	414 179 21	21
414 179 11	11	414 179 22	22
414 179 12	12	414 179 23	23
414 179 13	13	414 179 24	24
414 179 14	14	414 179 26	26
414 179 15	15	414 179 27	27
414 179 16	16	414 179 28	28
414 179 17	17	414 179 30	30
414 179 18	18	414 179 32	32

1/2"



### KIT BUSSOLE A DENTI SU GUIDA APPENDIBILE



414 129 CORTE - Pz 12  
mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24

414 179 LUNGHE - Pz 10  
mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

414 963 mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18  
19-20-21-22-23-24-27-30-32 CORTE Pz 18

**VEDI ANCHE KIT IN VALIGETTE  
A FINE SEZIONE**

## Chiavi a bussola TORX con attacco 1/2"

1/2" Torx socket

Chr. Vanadium - Cromata

1/2"



### TORX - CORTE

414 221	E 10
414 222	E 11
414 223	E 12
414 224	E 14
414 225	E 16
414 226	E 18
414 227	E 20
414 228	E 22
414 229	E 24



1/2"



### TORX - LUNGHE

414 271	E 10
414 272	E 11
414 273	E 12
414 274	E 14
414 275	E 16
414 276	E 18
414 277	E 20
414 278	E 22
414 279	E 24



1/2"



### KIT BUSSOLE TORX SU GUIDA APPENDIBILE



414 231 E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CORTE - Pz 9

414 280 E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 LUNGHE - Pz 8

414 281 E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 LUNGHE Pz.9

1/2"



### KIT BUSSOLE TORX IN VALIGETTA PER SERRAGGIO TESTATE MOTORI

414 285	KIT Pz.6 E10-E12-E14-E16-E18-E20
414 285 10	E10x150mm
414 285 12	E12x150mm
414 285 14	E14x150mm
414 285 16	E16x150mm
414 285 18	E18x150mm
414 285 20	E20x150mm



1/2"



### TORX - SNODATE

414 320	E 10
414 321	E 11
414 322	E 12
414 323	E 14
414 324	E 16
414 325	E 18
414 326	E 20
414 328	E 24





## Chiave a bussola ESAGONALE con quadro da 3/4"

3/4" Hexagonal socket wrench

Crom Vanadium  
Cromata



3/4"



	Att:	Ø
414 291	3/4"	mm 19
414 29102	3/4"	mm 21
414 292	3/4"	mm 22
414 293	3/4"	mm 23
414 294	3/4"	mm 24
414 296	3/4"	mm 26
414 297	3/4"	mm 27
414 298	3/4"	mm 28
414 299	3/4"	mm 29
414 300	3/4"	mm 30
414 301	3/4"	mm 32
414 302	3/4"	mm 33
414 303	3/4"	mm 34
414 304	3/4"	mm 35
414 305	3/4"	mm 36
414 306	3/4"	mm 38
414 307	3/4"	mm 41
414 30701	3/4"	mm 42
414 308	3/4"	mm 46
414 30801	3/4"	mm 48
414 309	3/4"	mm 50
414 310	3/4"	mm 52
414 311	3/4"	mm 55
414 312	3/4"	mm 60
414 312E5	3/4"	mm 65

## Cassetta bussole esagonali con quadro da 3/4"

Chr. Vanadium  
Cromata



3/4"



414 965 In valigetta metallica 14 Pz.  
mm 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50  
1 Prolunga mm 100 + 1 Prolunga mm 200  
1 Cricchetto + 1 Asta con quadro

## Chiavi a bussola POLIGONALI

3/4" Polygonal socket wrenches

Crom Vanadium  
Cromata



3/4"



	Att:	Ø
414 291P	3/4"	mm 19
414 291P2	3/4"	mm 21
414 292P	3/4"	mm 22
414 293P	3/4"	mm 23
414 294P	3/4"	mm 24
414 296P	3/4"	mm 26
414 297P	3/4"	mm 27
414 298P	3/4"	mm 28
414 299P	3/4"	mm 29
414 300P	3/4"	mm 30
414 301P	3/4"	mm 32
414 302P	3/4"	mm 33
414 303P	3/4"	mm 34
414 304P	3/4"	mm 35
414 305P	3/4"	mm 36
414 306P	3/4"	mm 38
414 307P	3/4"	mm 41
414 30702	3/4"	mm 42
414 307P1	3/4"	mm 44
414 307P2	3/4"	mm 45
414 308P	3/4"	mm 46
414 30802	3/4"	mm 48
414 309P	3/4"	mm 50
414 310P	3/4"	mm 52
414 311P	3/4"	mm 55
414 312P	3/4"	mm 60
414 312P5	3/4"	mm 65

## Cassetta bussole poligonali con quadro da 3/4"

Chr. Vanadium  
Cromata




3/4"



414 96501 In valigetta metallica 14 Pz.  
mm 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50  
1 Prolunga mm 100 + 1 Prolunga mm 200  
1 Cricchetto + 1 Asta con quadro

## Chiave a "T" con quadro maschio snodato



	A	B	C
414 340	mm 400	maschio 1/4"	femmina 1/4"
414 342	mm 450	maschio 3/8"	femmina 3/8"
414 342 01	mm 700	maschio 3/8"	femmina 3/8"
414 344	mm 500	maschio 1/2"	femmina 1/2"
414 344 01	mm 700	maschio 1/2"	femmina 1/2"

### VEDI ANCHE



CHIAVI A "T" 412 42120  
con maschio torx

CHIAVI A "T" 412 140.....  
con ESAGONO MASCHIO

CHIAVI A "T" 415 15010.....  
con bussola ESAGONO FEMMINA

# DIGITECH

ITALIA

## Adattatori

Adaptors

Crom Vanadium - Cromata

### RIDUZIONI

414 351	F 3/8" - M 1/4"
414 352	F 1/2" - M 3/8"
414 353	F 3/4" - M 1/2"
414 354	F 1" - M 3/4"



### AUMENTATORI

414 355	F 1/4" - M 3/8"
414 356	F 3/8" - M 1/2"
414 357	F 1/2" - M 3/4"
414 358	F 3/4" - M 1"



## Prolunghe

Extension bars

1/4" 3/8"

1/2" 3/4"

1"

Con blocco bussola



Att.

	A	Att.
414 360	mm 50	1 / 4"
414 361	mm 100	1 / 4"
414 362	mm 150	1 / 4"
414 363 35	mm 350	1 / 4"
414 364	mm 75	3 / 8"
414 364 01	Con blocco bussola - mm 75	3 / 8"
414 365	mm 150	3 / 8"
414 365 01	Con blocco bussola - mm 155	3 / 8"
414 366	mm 225	3 / 8"
414 366 45	mm 450	3 / 8"
414 367	mm 50	1 / 2"
414 368	mm 75	1 / 2"
414 369	mm 125	1 / 2"
414 369 01	Con blocco bussola - mm 125	1 / 2"
414 370	mm 250	1 / 2"
414 370 01	Con blocco bussola - mm 250	1 / 2"
414 370 60	mm 600	1 / 2"
414 371 00	mm 100	3 / 4"
414 371	mm 200	3 / 4"
414 372	mm 400	3 / 4"
414 372 20	mm 200	1"
414 372 40	mm 400	1"

## Prolunga angolare

Angular extension

3/8"

414 373	35 mm
414 374	75 mm
414 375	150 mm
414 376	250 mm



1/2"

414 377	50 mm
414 378	125 mm
414 379	250 mm



### Prolunga flessibile

Flexible extension

**Crom Vanadium Cromata**



Ideale per gli angoli irraggiungibili  
Altissima torsione

3/8"

1/2"



	Att.	mm
414 380 01	3/8"	185
414 380 02	1/2"	225

### Asta con quadro scorrevole

Sliding "T" bar

1/4"

1/2"

3/8"

3/4"

1"



	Att.	mm
414 381	1/4"	115
414 382	3/8"	165
414 383	1/2"	250
414 383 01	1/2"	300
414 384	3/4"	450
414 384 20	1"	550

### Snodo 90° a filo brevettato

90° Wire joint

**Acc. Cr. V. - Cromato**

1/4"

3/8"



414 385	1/4"
414 386	3/8"

### Asta a T con quadro da 3/8"

Sliding T bar

**Crom Vanadium Cromata**

3/8"



414 388	Quadro 3/8" x 250 mm
---------	----------------------

### Asta con quadro snodato

Jointed handle

**Crom Vanadium Cromata**

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"



414 391	1/4"
414 392	3/8"
414 393	1/2"
414 394	3/4"

### Asta di manovra lunga con boccola snodata per accessi difficili

Universal extension bar extra long

**Acciaio Cr Vanadio Cromato**

3/8"

1/2"



414 395 02	L. mm 600	Att. 3/8"
414 395 03	L. mm 600	Att. 1/2"

### Snodo - Joint

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

**Crom Vanadium - Cromata**

414 396	1/4"
414 397	3/8"
414 398	1/2"
414 399	3/4"
414 39920	1"



### Cricchetti reversibili snodati con espulsore

Reversible articulated Ratchet



1/4"

3/8"

Att: Denti Lunghezza

414 400	1/4"	20	mm 125
414 40001	3/8"	30	mm 270

### Cricchetto reversibile con espulsore

Reversible Ratchet



1/4"

414 401	Att.1/4"	Denti 24	Lungh.mm 135
---------	----------	----------	--------------

### Cricchetto reversibile con espulsore

Reversible Ratchet



**1/4" 3/8" 1/2"**

414 402 Att: 1/4" Denti 32 Lunghezza mm 140

414 404 Att: 3/8" Denti 32 Lunghezza mm 190

414 406 Att: 1/2" Denti 32 Lunghezza mm 263

### Cricchetti reversibili con espulsore

Reversible Ratchet



**3/8" 1/2"**

414 403 Att: 3/8" Denti 24 Lunghezza mm 185

414 405 Att: 1/2" Denti 24 Lunghezza mm 260

### Mini-cricchetti reversibili con espulsore

Mini reversible ratchets



**1/4" 3/8"**

414 40295 Att: 1/4" Denti 20 Lunghezza mm 95

414 40412 Att: 3/8" Denti 30 Lunghezza mm 130

### Cricchetti reversibili con testa snodata a 360°

360° Reversible ratchets - 72 teeth



**3/8" 1/2"**

414 407 Att: 3/8" Denti 72 Lunghezza mm 160

414 408 Att: 1/2" Denti 72 Lunghezza mm 160

### Cricchetti reversibili a testa girevole con blocco ed espulsore

Multi position reversible Ratchet



**1/4" 1/2"**

414 40900 Att: 1/4" Denti 72 Lunghezza mm 190

414 409 Att: 1/2" Denti 72 mm 310

### Cricchetto reversibile con espulsore

Reversible Ratchet

Crom Vanadium. Cromata

**3/4"**



414 410 Att: 3/4" Denti 24 Lunghezza mm 500

Con espulsore

**1"**



414 41020 Att: 1" Denti 24 Lunghezza mm 660

Con asta sfilabile

### Cricchetti reversibili PER INSERTI

**1/4" 5/16" mm 10"**



: Lunghezza

414 41101 Per inserti 1/4" mm 120

414 41102 Per inserti 5/16" mm 120

414 41103 Per inserti mm 10 mm 120



VEDI ANCHE



INSERTI / CRICCHETTI 411 031...

**DIGITECH**  
ITALIA

## Mini-cricchetto reversibile con doppio quadro

Mini Ratchet with double square



Att: Denti Lunghezza

414 412 Quadro 1/4" / 3/8" 72 mm 135

414 41201 Quadro 1/4" / 3/8" 72 mm 175

## Mini-cricchetto reversibile a doppia testa, Quadro M / Esagono F



414 41210 Mini-cricchetto

## Cricchetti con quadro femmina \*Utilizzabile anche per nippli\*

Square Ratchet for nipples levers



1/2" 3/4" mm 18

414 413 Att. quadro F 1/2" (mm 13) Lung. mm 275

414 415 Att. quadro F 3/4" (mm 19) Lung. mm 440

414 416 Att. quadro F mm 18 Lung. mm 450

## Guide e Portabussole

Socket guide & socket holder



414 433 Guida mm 210

414 434 Guida mm 280

414 435 Guida mm 350

414 441 Portabussole 1/4"

414 442 Portabussole 3/8"

414 443 Portabussole 1/2"

## Snodi IMPACT



414 489 Con sfera 3/8"

414 497 Con foro 1/2"

414 49701 Con sfera 1/2"

414 59149 Con foro 3/4"

414 59150 Con sfera 3/4"

**DIGITECH**  
ITALIA

### Chiavi a bussola ESAGONALI IMPACT attacco 3/8"

3/8" Hexagonal socket

#### 3/8" ESAGONALI - CORTE ( mm 32 ) IMPACT

414 470	07 mm
414 471	08 mm
414 472	09 mm
414 473	10 mm
414 474	11 mm
414 475	12 mm
414 476	13 mm
414 477	14 mm
414 478	15 mm
414 479	16 mm
414 480	17 mm
414 481	18 mm
414 482	19 mm



#### 3/8" ESAGONALI - LUNGHE ( mm 63 ) IMPACT

414 48308	mm 8
414 48309	mm 9
414 48310	mm 10
414 48311	mm 11
414 48312	mm 12
414 48313	mm 13
414 48314	mm 14



#### 3/8" ESAGONALI - BUSSOLA A SNODO IMPACT

414 485 01	8 mm
414 485 03	10 mm
414 485 04	11 mm
414 485 06	13 mm



#### 3/8" TORX FEMMINA -CORTE mm 28 IMPACT

414 610	E 5
414 611	E 6
414 612	E 7
414 613	E 8
414 614	E 10
414 615	E 11
414 616	E 12
414 617	E 14



#### 3/8" KIT BUSSOLE TORX IMPACT SU GUIDA APPENDIBILE



414 619	E5-E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14	8 pcs
---------	-----------------------------	-------

### Chiavi a bussola ESAGONALI IMPACT attacco 1/2"

1/2" Hexagonal socket Crom Molibdeno - Brunita

#### 1/2" ESAGONALI - CORTE ( mm 38 ) IMPACT

414 501	8 mm
414 502	9 mm
414 503	10 mm
414 504	11 mm
414 505	12 mm
414 506	13 mm
414 507	14 mm
414 508	15 mm
414 509	16 mm
414 510	17 mm
414 511	18 mm
414 512	19 mm
414 513	20 mm
414 514	21 mm
414 515	22 mm
414 516	23 mm
414 517	24 mm
414 518	25 mm
414 519	26 mm
414 520	27 mm
414 521	28 mm
414 522	29 mm
414 523	30 mm
414 524	32 mm



#### 1/2" ESAGONALI - LUNGHE ( mm 80 ) IMPACT

414 527 10	mm 10
414 527 11	mm 11
414 527 12	mm 12
414 527 13	mm 13
414 527 14	mm 14
414 527 15	mm 15
414 527 16	mm 16
414 527 17	mm 17
414 527 18	mm 18
414 527 19	mm 19
414 527 20	mm 20
414 527 21	mm 21
414 527 22	mm 22
414 527 23	mm 23
414 527 24	mm 24
414 527 25	mm 25
414 527 26	mm 26
414 527 27	mm 27
414 527 28	mm 28
414 527 29	mm 29
414 527 30	mm 30
414 527 32	mm 32
414 527 36	mm 36



VEDI ANCHE

BUSSOLE CERCHI IN LEGA  
233 022....

## Chiavi a bussola ESAGONALI IMPACT attacco 1/2"

1/2" Hexagonal socket Cr. Molibdeno - Brunita

### 1/2" ESAGONALI - LUNGHE (mm 80) IMPACT MODELLO SOTTOLE

414 531	13 mm
414 533	15 mm
414 534	16 mm
414 535	17 mm
414 536	18 mm
414 537	19 mm
414 539	21 mm
414 540	22 mm
414 542	24 mm
414 545	27 mm



### 1/2" ESAGONALI IN POLLICI IMPACT - CORTE (mm 40)

B	
414 546 03	5 / 16"
414 546 04	3 / 8"
414 546 05	7 / 16"
414 546 06	1 / 2"
414 546 07	9 / 16"
414 546 08	5 / 8"
414 546 09	11 / 16"
414 546 10	3 / 4"
414 546 11	13 / 16"
414 546 12	7 / 8"
414 546 13	15 / 16"
414 546 14	1"



### 1/2" ESAGONALI IN POLLICI IMPACT - LUNGHE (mm 80)

414 548 03	5/16
414 548 04	3/8
414 548 05	7/16
414 548 06	1/2
414 548 07	9/16
414 548 09	5/8
414 548 11	3/4
414 548 13	13/16
414 548 14	7/8
414 548 16	1"



### 1/2" ESAGONALI IMPACT IN BOX METALLICO



414 525 CORTE Pz.9

Esagono mm 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22

414 528 LUNGHE Pz.10

Esagono mm 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24

## Chiave a bussola impact snodata Att: 1/2"

### 1/2" ESAGONALI - BUSSOLA A SNODO IMPACT

414 493 01	11 mm
414 493 02	12 mm
414 493 03	13 mm
414 493 04	14 mm
414 493 05	15 mm
414 493 06	16 mm
414 493 07	17 mm
414 493 08	18 mm
414 493 09	19 mm
414 493 11	21 mm
414 493 12	22 mm



## Snodi IMPACT

### 3/8"

### 1/2"

### 3/4"



414 489	Con sfera	3/8"
414 497	Con foro	1/2"
414 49701	Con sfera	1/2"
414 59149	Con foro	3/4"
414 59150	Con sfera	3/4"

## Chiavi a bussola POLIGONALI IMPACT attacco 1/2"

1/2" POLIGON socket Cr. Molibdeno - Brunita

### 1/2" POLIGONALI-CORTE (mm 38) IMPACT

414 526 08	mm 8
414 526 10	mm 10
414 526 11	mm 11
414 526 12	mm 12
414 526 13	mm 13
414 526 14	mm 14
414 526 15	mm 15
414 526 16	mm 16
414 526 17	mm 17
414 526 18	mm 18
414 526 19	mm 19
414 526 20	mm 20
414 526 23	mm 23
414 526 21	mm 21
414 526 22	mm 22
414 526 24	mm 24
414 526 26	mm 26
414 526 27	mm 27
414 526 28	mm 28
414 526 30	mm 30
414 526 32	mm 32



**1/2"****POLIGONALI - LUNGHE ( mm 80 )  
IMPACT**

Poligono

414 52908	mm 8
414 52909	mm 9
414 52910	mm 10
414 52911	mm 11
414 52912	mm 12
414 52913	mm 13
414 52914	mm 14
414 52915	mm 15
414 52916	mm 16
414 52917	mm 17
414 52918	mm 18
414 52919	mm 19
414 52920	mm 20
414 52921	mm 21
414 52922	mm 22
414 52924	mm 24
414 52927	mm 27
414 52930	Per mozzi mm 30
414 52932	Per mozzi mm 32
414 52933	Per mozzi mm 33
414 52934	Per mozzi mm 34
414 52935	Per mozzi mm 35
414 52936	Per mozzi mm 36

**1/2"****POLIGONALI IMPACT - LUNGHE  
SU BINARIO**

414 530	8-9-10-11-12-13-14-15-17-19	Pz 10
414 53005	9-10-13-15-16-17-18-19-21-24	Pz 10

**1/2"****POLIGONALI IMPACT - LUNGHE  
SU TERMOFORMATO**

17 Pz

414 530 10	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
------------	--

**Chiavi a bussola con RETTANGOLO****3/4"****1"**

414 601	RETTANGOLO	21 X 28	Att.1"
414 602	RETTANGOLO	22 X 30	Att.3/4"

**Chiave a bussola impact TORX - Att: 1/2"****1/2"****TORX CORTE ( mm 38 )  
IMPACT**

414 621	E 10
414 622	E 11
414 623	E 12
414 624	E 14
414 625	E 16
414 626	E 18
414 627	E 20
414 628	E 22
414 629	E 24

**1/2"****TORX IMPACT - CORTE  
SU BINARIO Pz 8**

414 631	E 10,11,12,14,16,18,20,22,24	Pz 9
---------	------------------------------	------

**1/2"****TORX IMPACT - CORTE  
IN VALIGETTA Pz 11**

414 633	E 6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24	Pz 11
---------	---------------------------------	-------

**Bussola avvitata prigionieri attacco 1/2"**

Chr. Molibdeno - Brunita

**1/2"**

414 670 06	M 6
414 670 08	M 8
414 670 10	M10
414 670 12	M12

**Chiave a bussola OTTAGONALE****1/2"**

414 69928	28 x L.90 mm
414 69930	30 x L.90 mm



### Chiave a bussola impact Att: 3/4"

3/4"



ESAGONALI - CORTE  
IMPACT

	Lunga mm	Esagono
414 551	50	mm 17
414 552	50	mm 18
414 553	50	mm 19
414 554	50	mm 20
414 555	50	mm 21
414 556	50	mm 22
414 557	50	mm 23
414 558	50	mm 24
414 560	50	mm 26
414 561	52	mm 27
414 562	52	mm 28
414 563	52	mm 29
414 564	52	mm 30
414 565	56	mm 32
414 566	56	mm 33
414 567	56	mm 34
414 56701	56	mm 35
414 568	56	mm 36
414 569	56	mm 38
414 56901	56	mm 39
414 56902	56	mm 40
414 570	56	mm 41
414 57042	57	mm 42
414 57043	63	mm 43
414 57044	63	mm 44
414 57045	63	mm 45
414 571	63	mm 46
414 572	68	mm 50



3/4"



ESAGONALI - IMPACT  
IN VALIGETTA METALLICA

Composizione

mm24, 27, 29, 30  
32, 33, 36, 41



414 550 Bussole corte ( mm 55 ) In box metallico  
414 550 00 Bussole lunghe ( mm 100 ) In box metallico

### Chiave a bussola impact Att: 3/4"

3/4" Exagon Impact Socket wrench



3/4"



ESAGONALI - LUNGHE  
IMPACT

	Lunga	Esagono
414 574	mm 95	mm 17
414 575	mm 95	mm 18
414 576	mm 95	mm 19
414 578	mm 95	mm 21
414 579	mm 95	mm 22
414 580	mm 95	mm 24
414 582	mm 95	mm 27
414 58201	mm 95	mm 28
414 58202	mm 95	mm 29
414 583	mm 95	mm 30
414 58301	mm 100	mm 31
414 584	mm 95	mm 32
414 585	mm 100	mm 33
414 586	mm 100	mm 34
414 58601	mm 100	mm 35
414 587	mm 100	mm 36
414 58701	mm 100	mm 37
414 588	mm 100	mm 38
414 58801	mm 100	mm 40
414 589	mm 100	mm 41
414 58904	mm 100	mm 44
414 590	mm 100	mm 46

### Chiave a bussola impact Poligonale lunga

3/4"



POLIGONALE - LUNGA  
IMPACT



	Att.	LUNGA	POLIGONO
414 63717	3/4"	mm110	mm 17
414 63719	3/4"	mm110	mm 19



\*La bussola da mm19 è utilizzabile per puleggie Audi

## Chiave a bussola impact Poligonale corta

3/4"



POLIGONALE - CORTA  
IMPACT

Lunga mm Poligono

414 57317	50	mm 17
414 57318	50	mm 18
414 57319	50	mm 19
414 57320	50	mm 20
414 57321	50	mm 21
414 57322	50	mm 22
414 57324	50	mm 24
414 57327	50	mm 27
414 57330	55	mm 30
414 57331	55	mm 31
414 57332	57	mm 32
414 57333	57	mm 33
414 57334	57	mm 34
414 57335	57	mm 35
414 57336	57	mm 36
414 57337	57	mm 37
414 57339	57	mm 39
414 57341	57	mm 41
414 57342	57	mm 42
414 57343	57	mm 43
414 57344	57	mm 44
414 57346	63	mm 46



## Chiavi a bussola torx IMPACT attacco 3/4"

3/4" Torx socket

Crom Molibdeno - Brunita

3/4"



TORX - CORTE ( mm 70 )  
IMPACT

414 63418	E 18
414 63420	E 20
414 63422	E 22
414 63424	E 24
414 63428	E 28

414 63430 E 30  
Per dado speciale su telaio  
Mercedes LKW



414 63432 E 32  
Per braccetto sterzo



3/4"



TORX - LUNGHE ( mm 110 )  
IMPACT robuste



414 63618	3/4"	mm 110	mm 18
414 63620	3/4"	mm 110	mm 20
414 63622	3/4"	mm 110	mm 22
414 63624	3/4"	mm 110	mm 24
414 63628	3/4"	mm 110	mm 28

## Set 6 Pz bussole Impact lunghe (sottili) Att. 3/4"



3/4"



414 637 Pz 4 In valigetta

### Ricambi - Spare-parts

414 63717	Poligonale mm 17	Lunga mm 110
414 63719	Poligonale mm 19	Lunga mm 110
414 63718E	Torx - E 18	Lunga mm 110
414 63720E	Torx - E 20	Lunga mm 110
414 63722E	Torx - E 22	Lunga mm 110
414 63724E	Torx - E 24	Lunga mm 110

## Chiavi a bussola impact con doppio QUADRO

3/4"



	Att.	Quadro	
414 63817	3/4"	mm 17	
414 63819	3/4"	mm 19	Per mozzi ISUZU
414 63820	3/4"	mm 20	
414 63821	3/4"	mm 21	Per mozzi ISUZU
414 63822	3/4"	mm 22	Per mozzi ISUZU
414 639	3/4"	mm 23	

**VEDI ANCHE BUSSOLE PESANTI TRUCK  
SEZ - 7**

### Chiavi a bussola ESAGONALI impact 1"

1" Hexagonal socket **Crom Vanadium - brunita**

**1"**

**ESAGONALI - CORTE  
IMPACT**

	Lungh.	Esagono
414 592 24	mm 55	mm 24
414 592 27	mm 55	mm 27
414 592 30	mm 60	mm 30
414 592 32	mm 60	mm 32
414 592 33	mm 60	mm 33
414 592 34	mm 60	mm 34
414 592 36	mm 65	mm 36
414 592 38	mm 65	mm 38
414 592 41	mm 65	mm 41
414 592 46	mm 70	mm 46
414 592 50	mm 70	mm 50
414 592 52	mm 70	mm 52
414 592 55	mm 85	mm 55
414 592 58	mm 85	mm 58
414 592 60	mm 85	mm 60
414 592 65	mm 90	mm 65
414 592 70	mm 90	mm 70
414 592 75	mm 90	mm 75
414 592 80	mm 105	mm 80
414 592 85	mm 105	mm 85



**1"**

**ESAGONALI - LUNGHE  
IMPACT**

	Lungh.	Esagono
414 596 24	mm 90	24 mm
414 596 27	mm 90	27 mm
414 596 30	mm 90	30 mm
414 596 32	mm 90	32 mm
414 596 33	mm 90	33 mm
414 596 34	mm 90	34 mm
414 596 36	mm 90	36 mm
414 596 38	mm 90	38 mm
414 596 41	mm 90	41 mm
414 596 44	mm 90	44 mm
414 596 46	mm 100	46 mm
414 596 50	mm 100	50 mm
414 596 55	mm 100	55 mm
414 596 60	mm 110	60 mm
414 596 65	mm 120	65 mm
414 596 70	mm 135	70 mm
414 596 75	mm 135	75 mm



### Chiave a bussola esagonale sottile attacco 1"

**1"**



**ESAGONALI SOTTILI  
IMPACT** **Crom Molibdeno  
Brunita**



414 598 24	Lunghezza mm 68 Ø 38 - mm 24
414 598 27	Lunghezza mm 68 Ø 41.7 - mm 27
414 598 36	Lunghezza mm 76 Ø 53 mm 36

### Set 8 chiavi a bussola esagonali impact. Att. 1"

**1"**



**ESAGONALI - IMPACT  
IN VALIGETTA METALLICA**

**Composizione**

mm 24, 27, 30, 32  
33, 36, 38, 41



414 599	Bussole corte ( mm 65 ) In box metallico
414 599 00	Bussole lunghe ( mm 110 ) In box metallico

### Chiave a bussola impact POLIGONALE corta

1" Poligonal Impact Socket wrench

**Acc.Cr.M  
Brunito**

**1"**



**POLIGONALI  
IMPACT**



	Att:	Lunghezza	Poligono
414 59450	1"	mm 75	mm 50
414 59455	1"	mm 80	mm 55
414 59460	1"	mm 80	mm 60
414 59465	1"	mm 85	mm 65

## Riduttore impact

Impact reductor

1/4" 3/8"

1/2" 3/4"

1"



Femmina X Maschio

414 640	Sfera	3/8"	X	1/4"
414 640P	Foro	3/8"	X	1/4"
414 641	Sfera	1/2"	X	3/8"
414 641P	Foro	1/2"	X	3/8"
414 642	Sfera	3/4"	X	1/2"
414 642P	Foro	3/4"	X	1/2"
414 643	Sfera	1"	X	3/4"
414 643P	Foro	1"	X	3/4"
414 643PP	Foro	1-1/2"	X	1"
414 644P	Foro	2"	X	1-1/2"

## Aumentatore impact

Impact increaser

1/4" 3/8"

1/2" 3/4"

1"



Femmina X Maschio

414 645	Sfera	3/8"	X	1/2"
414 645P	Foro	3/8"	X	1/2"
414 646	Sfera	1/2"	X	3/4"
414 646P	Foro	1/2"	X	3/4"
414 647	Sfera	3/4"	X	1"
414 647P	Foro	3/4"	X	1"
414 648P	Foro	1"	X	1"-1/2"

**DIGITECH**  
ITALIA

## Set adattatori impact con sfera

7 pcs impact adapter ( ball type )



414 649 07 In valigetta - Pz 7

### Composizione - Composition

Femmina 3/8" - Maschio 1/4"  
Femmina 3/8" - Maschio 1/2"  
Femmina 1/2" - Maschio 3/8"  
Femmina 1/2" - Maschio 3/4"  
Femmina 3/4" - Maschio 1/2"  
Femmina 3/4" - Maschio 1"  
Femmina 1" - Maschio 3/4"

## Set adattatori impact con foro

8 pcs impact adapter ( pin type )



414 649 08 In valigetta - Pz 8

### Composizione - Composition

Femmina 3/8" - Maschio 1/4"  
Femmina 3/8" - Maschio 1/2"  
Femmina 1/2" - Maschio 3/8"  
Femmina 1/2" - Maschio 3/4"  
Femmina 3/4" - Maschio 1/2"  
Femmina 3/4" - Maschio 1"  
Femmina 1" - Maschio 3/4"  
Femmina 1" - Maschio 1 - 1/2"

## Snodi IMPACT

Con foro

3/8"

1/2"

3/4"



414 489	Con sfera	3/8"
414 497	Con foro	1/2"
414 49701	Con sfera	1/2"
414 59149	Con foro	3/4"
414 59150	Con sfera	3/4"

## Riduttore impact

Impact reductor

Acc. Cr. M  
Brunita



414 650	Sfera	3/8'	75 MM	
414 651	Sfera	3/8'	125 MM	
414 652	Sfera	3/8'	200 MM	<b>3/8"</b>

414 653	Sfera	1/2'	75 MM	
414 653P	Foro	1/2'	75 MM	<b>1/2"</b>
414 654	Sfera	1/2'	125 MM	
414 654P	Foro	1/2'	125 MM	
414 655	Sfera	1/2'	250 MM	
414 655P	Foro	1/2'	250 MM	

414 656	Sfera	3/4'	100 MM	<b>3/4"</b>
414 656P	Foro	3/4'	100 MM	
414 657	Sfera	3/4'	175 MM	
414 657P	Foro	3/4'	175 MM	
414 658	Sfera	3/4'	250 MM	
413 658P	Foro	3/4'	250 MM	
414 659	Sfera	3/4'	330 MM	
414 659P	Foro	3/4'	330 MM	

414 660P	Foro	1'	100 MM	<b>1"</b>
414 661P	Foro	1'	175 MM	
414 662P	Foro	1'	250 MM	
414 663P	Foro	1'	330 MM	

## Bussola avita prigionieri attacco 1/2"

**1/2"**

IMPACT

Crom Molibdeno  
Brunita



414 670 06	M 6
414 670 08	M 8
414 670 10	M10
414 670 12	M12

## Chiavi a bussola con maschio esagonale impact, attacco 1/2" monolitica

1/2" Impact key with hexagonal male

Crom Molibdeno  
Brunita

**1/2"**



ESAGONALI MASCHIO MONOLITICHE  
IMPACT

414 680 04	mm 60 - 4 mm
414 680 05	mm 60 - 5 mm
414 680 07	mm 60 - 7 mm
414 680 06	mm 60 - 6 mm
414 680 08	mm 60 - 8 mm
414 680 10	mm 60 - 10 mm
414 680 12	mm 60 - 12 mm
414 680 14	mm 60 - 14 mm
414 680 17	mm 60 - 17 mm
414 680 19	mm 60 - 19 mm

MM 60



MM 80



414 682 10	mm 80 - 10 mm
414 682 12	mm 80 - 12 mm
414 682 14	mm 80 - 14 mm

**1/2"**



ESAGONALI MASCHIO - IMPACT  
IN VALIGETTA

Acciaio Cr. - Molibdeno  
Brunito

Composizione

mm 4, 5, 6, 7, 8,  
10, 12, 14, 17, 19

Lunghe mm 60



414 681 10	Attacco 1/2"	Pz 10
------------	--------------	-------

## Bussola monolitica con maschio Torx impact

Impact Monolithic socket Torx

**1/2"**



TORX - MASCHIO MONOLITICHE  
IMPACT

414 690 20	T 20 X L.40 mm
414 690 25	T 25 X L.40 mm
414 690 27	T 27 X L.40 mm
414 690 30	T 30 X L.40 mm
414 690 40	T 40 X L.40 mm
414 690 45	T 45 X L.40 mm
414 690 50	T 50 X L.40 mm
414 690 55	T 55 X L.40 mm
414 690 60	T 60 X L.40 mm
414 690 70	T 70 X L.40 mm



**1/2"**



TORX - MASCHIO MONOLITICHE  
IMPACT - SU GUIDA



414 691	L. mm 40 - Att. 1 / 2" - Pz 9 T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
---------	--

**Set in valigetta chiavi a bussola lunghe impact monolitiche con impronta TORX**

Set 7 pcs Torx long monolithic impact socket

1/2"

**TORX - MASCHIO MONOLITICHE IMPACT**



414 692 L. mm 60 - Att. 1/2" - Pz 7

**Composizione - Composition**

A

414 692 30	T 30 X L 60 mm
414 692 40	T 40 X L 60 mm
414 692 45	T 45 X L 60 mm
414 692 50	T 50 X L 60 mm
414 692 55	T 55 X L 60 mm
414 692 60	T 60 X L 60 mm
414 692 70	T 70 X L 60 mm



**Set 8 pz. in valigetta chiavi a bussola lunghe, impact, monolitiche con impronta TORX**

Set 8 pcs TORX Impact Monolithic Socket wren

1/2"

**TORX - MASCHIO MONOLITICHE IMPACT**



T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60 - T 70 - T 80

414 692T Att. 1/2" - Lunghe mm 75 - Pz.8

**Ricambi - Spare parts**

414 692T1	T 30 X 75
414 692T2	T 40 X 75
414 692T3	T 45 X 75
414 692T4	T 50 X 75
414 692T5	T 55 X 75
414 692T6	T 60 X 75
414 692T7	T 70 X 75
414 692T8	T 80 X 75



**Set 8 pz. in valigetta chiavi a bussola lunghe, impact, monolitiche con impronta RIBE**

Set 8 pcs RIBE Impact Monolithic Socket

1/2"

**ESAGONALI MASCHIO MONOLITICHE IMPACT**



M 5 - M 6 - M 7 - M 8 - M 10 - M 11 - M 12 - M 13

414 694 Att. 1/2" - Lunghe mm 75 - Pz.8

**Ricambi - Spare parts**

414 69405	M 5 X 75
414 69406	M 6 X 75
414 69407	M 7 X 75
414 69408	M 8 X 75
414 69410	M 10 X 75
414 69411	M 11 X 75
414 69412	M 12 X 75
414 69413	M 13 X 75

**Set 8 pz. in valigetta chiavi a bussola lunghe, impact, monolitiche con impronta XZN**

Set 8 pcs XZN Impact Monolithic Socket wrenche

1/2"

**ESAGONALI MASCHIO MONOLITICHE IMPACT**



M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18

414 693 Att. 1/2" - Lunghe mm 75 - Pz.8

**Ricambi - Spare parts**

414 69305	Att. 1/2" M 5 X 75
414 69306	Att. 1/2" M 6 X 75
414 69308	Att. 1/2" M 8 X 75
414 69310	Att. 1/2" M 10 X 75
414 69312	Att. 1/2" M 12 X 75
414 69314	Att. 1/2" M 14 X 75
414 69316	Att. 1/2" M 16 X 75
414 69318	Att. 1/2" M 18 X 75

## Chiave a bussola ESAGONALI maschio

3/4" key with Hexagonal male

3/4"



**ESAGONO MASCHIO - MONOLITICHE IMPACT**

414 68414	14 X L.90 mm
414 68417	17 X L.90 mm
414 68419	94 X L.90 mm
414 68422	22 X L.90 mm
414 68424	24 X L.90 mm
414 68427	27 X L.90 mm



3/4"



**CON INSERTO ESAGONALE MASCHIO**

414 75014	14 X L.80 mm
414 75017	17 X L.80 mm
414 75019	94 X L.80 mm
414 75022	22 X L.80 mm



3/4"



**ESAGONO MASCHIO MONOLITICHE IMPACT - IN VALIGETTA**

Composizione

Esagono mm  
14, 17, 19,  
21, 22, 24



414 74506 Pz.6 In box metallico

### Ricambi - Spare parts

414 74514	lunghezza mm 60	Esagono mm 14
414 74517	lunghezza mm 60	Esagono mm 19
414 74519	lunghezza mm 60	Esagono mm 19
414 74521	lunghezza mm 60	Esagono mm 21
414 74522	lunghezza mm 60	Esagono mm 22
414 74523	lunghezza mm 60	Esagono mm 23
414 74524	lunghezza mm 60	Esagono mm 24

3/4"



**CON INSERTO TORX MASCHIO**

414 86060	60 X L.80 mm
414 86070	70 X L.80 mm
414 86080	80 X L.80 mm
414 86090	90 X L.80 mm
414 86100	100 X L.80 mm



## Bussole monolitiche con teste ESAGONO - TORX

Set HEXAGON / TORX

3/4"



**ESAGONO + TORX MASCHIO - MONOLITICHE IMPACT - IN VALIGETTA**

Composizione

Esagono mm  
19, 21, 22, 23, 24

TX  
70, 80, 90, 100



414 74509 Pz.9 In box di plastica

### Ricambi - Spare parts

414 74519	lunghezza mm 60	Esagono mm 19
414 74521	lunghezza mm 60	Esagono mm 21
414 74522	lunghezza mm 60	Esagono mm 22
414 74523	lunghezza mm 60	Esagono mm 23
414 74524	lunghezza mm 60	Esagono mm 24
414 74570	lunghezza mm 60	Torx 70
414 74580	lunghezza mm 60	Torx 80
414 74590	lunghezza mm 60	Torx 90
414 74599	lunghezza mm 60	Torx 100

## Bussole monolitiche forate con teste XZN - Torx

Set 6 Pcs Torx & Spline socket

3/4"



**XZN FORATE- TORX FORATE MASCHIO MONOLITICHE IN VALIGETTA**



414 749 Att. 3 / 4 Pz 6

### Composizione - Composition

414 749 16	M 16 x 60
414 749 18	M 18 x 60
414 749 70	T 70 x 60
414 749 80	T 80 x 60
414 749 90	T 90 x 60
414 750 00	T 100 x 60

## Adattatori e inserti torx impact 3/4" & 1"

Impact Adaptor & Bits torx

Acciaio Cr.  
Molibdeno  
Brunito



3/4"

1"



414 686 In valigetta - Pz 16

### Composizione - Composition

- 5 inserti T60 - T70 - T80 - T90 - T100 (L)mm 110 Esagono 22.
- 4 inserti H17 - H19 - H22 - H24 (L)mm 110 Esagono 22.
- 4 inserti E18 - E20 - E22 - E24 (L)mm 110 Esagono 22.
- 1 Porta inserti da 1" con bussola femmina Esagono 22.
- 1 Porta inserti da 3/4" con bussola femmina Esagono 22.
- 1 Chiave a brugola mm 3

### Ricambi - Spare parts

414 686 01	Inserto Torx	T.60 x 110
414 686 02	Inserto Torx	T.70 x 110
414 686 03	Inserto Torx	T.80 x 110
414 686 04	Inserto Torx	T.90 x 110
414 686 05	Inserto Torx	T.100 x 110
414 686 06	Inserto Esagonale	17 x 110
414 686 07	Inserto Esagonale	19 x 110
414 686 08	Inserto Esagonale	22 x 110
414 686 09	Inserto Esagonale	24 x 110
414 686 10	Inserto Torx Femmina E.18 x 110	
414 686 11	Inserto Torx Femmina E.20 x 110	
414 686 12	Inserto Torx Femmina E.22 x 110	
414 686 13	Inserto Torx Femmina E.24 x 110	
414 686 14	Porta inserti 3/4" X mm 22	
414 686 15	Porta inserti 1" X mm 22	

## O-Ring e spine per bussole impact

O-Ring



414 695 01	Per bussole 1/2"	O-RING	Ø19x3.5
414 695 02	Per bussole 1/2"	O-RING	Ø24x3.5
414 696 01	Per bussole 3/4"	O-RING	Ø33x5.5
414 696 02	Per bussole 3/4"	O-RING	Ø37x5.5
414 696 03	Per bussole 3/4"	O-RING	Ø44x5.5
414 697 01	Per bussole 1"	O-RING	Ø44x5.5
414 697 02	Per bussole 1"	O-RING	Ø75x5.5
414 695 05	Per bussole 1/2"	SPINA	Ø 3 X 20
414 695 06	Per bussole 1/2"	SPINA	Ø 3 X 25
414 696 05	Per bussole 3/4"	SPINA	Ø 4 X 30
414 696 06	Per bussole 3/4"	SPINA	Ø 4 X 35
414 696 07	Per bussole 3/4"	SPINA	Ø 4 X 45
414 697 05	Per bussole 1"	SPINA	Ø 5 X 45
414 697 06	Per bussole 1"	SPINA	Ø 5 X 75

# DIGITECH

ITALIA

## Chiave a bussola con inserto ESAGONALE maschio

1/4" Hex socket bit

Chr. Vanadium  
Cromata

1/4" ESAGONO MASCHIO

414 700	3x32 mm
414 701	4x32 mm
414 702	5x32 mm
414 703	6x32 mm
414 704	7x32 mm
414 705	8x32 mm



1/4" KIT BUSSOLE ESAGONO MASCHIO  
SU GUIDA APPENDIBILE



414 709 mm3, mm4, mm5, mm6, mm7, mm8 Pz.6

## Chiave a bussola con inserto Torx maschio

1/4" Torx socket bit

Chr. Vanadium  
Cromata

1/4" TORX MASCHIO

414 751	T8x32 mm
414 751 01	T9x32 mm
414 752	T10x32 mm
414 753	T15x32
414 754	T20x32
414 755	T25x32
414 756	T27x32
414 757	T30x32
414 758	T40x32



1/4" KIT BUSSOLE TORX MASCHIO  
SU GUIDA APPENDIBILE



414 759 Tx 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Pz.8



### Chiavi a bussola con inserto TORX forato maschio

1/4" TORX socket bit whit hole

Crom Vanadium Cromata

#### 1/4" TORX MASCHIO FORATO

414 761	T8x32 mm
414 762	T10x32 mm
414 763	T15x32 mm
414 764	T20x32 mm
414 765	T25x32 mm
414 766	T27x32 mm
414 767	T30x32 mm
414 768	T40x32 mm



#### 1/4" KIT BUSSOLE TORX MASCHIO SU GUIDA APPENDIBILE



414 769 T8-10-15-20-25-27-30-40 1/4 8 pcs

# DIGITECH

ITALIA

### Chiave bussola con inserto TORX maschio

3/8" TORX socket bit

Crom Vanadium Cromata

#### 3/8" TORX MASCHIO

414 771	T15x50 mm
414 772	T20x50 mm
414 773	T25x50 mm
414 774	T27x50 mm
414 775	T30x50 mm
414 776	T40x50 mm
414 777	T45x50 mm
414 778	T50x50 mm



#### 3/8" KIT BUSSOLE TORX MASCHIO SU GUIDA APPENDIBILE



414 779 T15-20-25-27-30-40-45-50 3/8 8 pcs

### Chiave bussola con inserto TORX forato maschio

3/8" TORX socket bit with hole

#### 3/8" TORX MASCHIO FORATO

	Torx forato
414 780	T 15 X 50 mm
414 781	T 20 x 50 mm
414 782	T 25 x 50 mm
414 783	T 27 x 50 mm
414 784	T 30 x 50 mm
414 785	T 40 x 50 mm
414 786	T 45 x 50 mm
414 787	T 50 x 50 mm
414 788	T 55 x 50 mm



#### 3/8" KIT BUSSOLE TORX FORATO SU GUIDA APPENDIBILE



414 789 Att. 3/8" Lunghe mm 50 Pz.8  
\*T15, T20, T25, T 27, T 30, T 40, T 45, T 50

414 790 Att. 3/8" Lunghe mm 50 Pz.4  
\*T 40, T 45, T 50, T55

### Chiave bussola con inserto RI-BE maschio

3/8" Ri-Be socket bit

Crom Vanadium Cromata

#### 3/8" RI-BE MASCHIO



414 920	Motori Fiat Alfa Lancia	5x90 mm
414 921	Motori Fiat Alfa Lancia	6x90 mm
414 922	Motori Fiat Alfa Lancia	7x90 mm
414 923	Motori Fiat Alfa Lancia	8x90 mm
414 923 01	Motori Fiat Alfa Lancia	9x90 mm
414 924	Motori Fiat Alfa Lancia	10x90 mm
414 927	Motori Fiat Alfa Lancia	7x200 mm
414 928	Motori Fiat Alfa Lancia	8x240 mm

#### 3/8" KIT BUSSOLE RI-BE MASCHIO SU GUIDA APPENDIBILE



414 930 5x90 - 6x90 - 7x 90 - 8x 90 - 9x90 - 10x90 - 7x200 - 8x240 Pz 8

## Chiave a bussola con inserto Esagonale lungo - Att:1/2"

1/2" Hex long socket bit

Acc.  
Cr.Vanadium

1/2"



**ESAGONO MASCHIO**



	Att:	Lunghezza	Esagono
414 711	1/2"	mm 55	mm 5
414 712	1/2"	mm 55	mm 6
414 713	1/2"	mm 55	mm 7
414 714	1/2"	mm 55	mm 8
414 715	1/2"	mm 55	mm 9
414 716	1/2"	mm 55	mm 10
414 717	1/2"	mm 55	mm 12
414 718	1/2"	mm 55	mm 14
414 719	1/2"	mm 55	mm 17
414 720	1/2"	mm 55	mm 19
<hr/>			
414 73105	1/2"	mm 100	mm 5
414 73106	1/2"	mm 100	mm 6
414 73107	1/2"	mm 100	mm 7
414 73108	1/2"	mm 100	mm 8
414 73109	1/2"	mm 100	mm 9
414 73110	1/2"	mm 100	mm 10
414 73111	1/2"	mm 100	mm 11
414 73112	1/2"	mm 100	mm 12
414 73113	1/2"	mm 100	mm 13
414 73114	1/2"	mm 100	mm 14
414 73117	1/2"	mm 100	mm 17
<hr/>			
414 73214	1/2"	mm 120	mm 14
<hr/>			
414 73305	1/2"	mm 140	mm 5
414 73306	1/2"	mm 140	mm 6
414 73307	1/2"	mm 140	mm 7
414 73308	1/2"	mm 140	mm 8
414 73310	1/2"	mm 140	mm 10
414 73312	1/2"	mm 140	mm 12
414 73314	1/2"	mm 140	mm 14
<hr/>			
414 73606	1/2"	mm 200	mm 6
414 73607	1/2"	mm 200	mm 7
414 73608	1/2"	mm 200	mm 8
414 73610	1/2"	mm 200	mm 10

1/2"



## KIT BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO SU GUIDA APPENDIBILE



414 721 Modello CORTO mm 55 Pz 10  
mm 5-6-7-8-9-10-12-14-17-19

414 739 Modello LUNGO mm 100 Pz 11  
mm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17

1/2"



## KIT BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO IN VALIGETTA

Composizione

MM 5-6-7-8-9-10  
12-14-17-19



414 722 Pz 10 In valigetta



414 740 Pz 30 In valigetta

Composizione:

Ø 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 x Lunghezza 55 mm  
Ø 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 x Lunghezza 100 mm  
Ø 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x Lunghezza 140 mm  
Ø 5, 6, 7, 8, 10, 12 x Lunghezza 200 mm

1/2"



## BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO TESTA SFERICA



414 741 mm 5 x 100

414 742 mm 6 x 100

414 743 mm 8 x 100

414 744 mm 10 x 100

## Chiave a bussola con inserto TORX

1/2" Torx socket bit

Acc.  
Cr.Vanadium

1/2"



TORX MASCHIO



	Att:	Lunghezza	Torx
414 791	1/2"	mm 55	20
414 792	1/2"	mm 55	25
414 793	1/2"	mm 55	27
414 794	1/2"	mm 55	30
414 79435	Ideali per Mercedes	55	35
414 795	1/2"	mm 55	40
414 796	1/2"	mm 55	45
414 79601	1/2"	mm 55	47
414 797	1/2"	mm 55	50
414 798	1/2"	mm 55	55
414 799	1/2"	mm 55	60
414 800	1/2"	mm 70	70
414 801	1/2"	mm 70	80
414 802	1/2"	mm 100	20
414 803	1/2"	mm 100	25
414 804	1/2"	mm 100	27
414 805	1/2"	mm 100	30
414 806	1/2"	mm 100	40
414 807	1/2"	mm 100	45
414 808	1/2"	mm 100	50
414 809	1/2"	mm 100	55
414 810	1/2"	mm 100	60
414 811	1/2"	mm 100	70
414 812	1/2"	mm 100	80
414 813	1/2"	mm 120	40
414 81330	1/2"	mm 140	30
414 81340	1/2"	mm 140	40
414 814	1/2"	mm 120	45
414 81445	1/2"	mm 140	45
414 815	1/2"	mm 140	50
414 816	1/2"	mm 140	55
414 817	1/2"	mm 140	60
414 818	1/2"	mm 140	70
414 821	1/2"	mm 200	30
414 822	1/2"	mm 200	40
414 823	1/2"	mm 200	45
414 82301	1/2"	mm 200	50
414 824	1/2"	mm 100	90
414 825	1/2"	mm 100	100



1/2"



KIT BUSSOLE TORX MASCHIO  
SU GUIDA APPENDIBILE



414 826 Modello CORTO mm 55 Pz 10  
Tx 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80



414 827 Modello LUNGO mm 100 Pz 10  
Tx 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

1/2"



KIT TORX MASCHIO  
IN VALIGETTA



414 830 Pz 32 In valigetta

Composizione:

55 mm T20-25-27-30-40-45-50-55-60-70  
100 mm T20-25-27-30-40-45-50-55-60-70  
140 mm T40-45-50-55-60-70  
200 mm T40-45-50-55-60-70

## Chiave a bussola con inserto TORX maschio

Torx socket bit

3/4"



TORX MASCHIO

Att: 



	Att	A	B
414 860 60	3/4"	mm 80	Tx 60
414 860 70	3/4"	mm 80	Tx 70
414 860 80	3/4"	mm 80	Tx 80
414 860 90	3/4"	mm 80	Tx 90
414 861 00	3/4"	mm 80	Tx 100

## Chiave a bussola con inserto TORX forato

1/2" Torx socket bit with hole

Acc.  
Cr.Vanadium

1/2"



**BUSSOLE  
TORX MASCHIO FORATO**

414 831	T20x55
414 832	T25x55
414 833	T27x55
414 834	T30x55
414 835	T40x55
414 836	T45x55
414 837	T50x55
414 838	T55x55
414 839	T60x55
414 840	T70x55
414 841	T80x70
414 845	T20x100
414 846	T25x100
414 847	T27x100
414 848	T30x100
414 849	T40x100
414 850	T45x100
414 851	T50x100
414 852	T55x100
414 853	T60x100
414 854	T70x100
414 855	T80x100
414 856	T55x140



1/2"



**KIT BUSSOLE TORX MASCHIO FORATO  
SU GUIDA APPENDIBILE**



**414 857** Modello CORTO mm 55 Pz 10  
Tx 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80



**414 858** Modello LUNGO mm 100 Pz 10  
Tx 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

## Chiavi a bussola con inserto XZN

1/2" XZN socket bit

1/2"



**BUSSOLE CON INSERTO XZN**



	Att.	Lunghezza	XZN
414 86505	1/2"	mm 55	5
414 86506	1/2"	mm 55	6
414 86508	1/2"	mm 55	8
414 86509	1/2"	mm 55	9
414 86510	1/2"	mm 55	10
414 86512	1/2"	mm 55	12
414 86513	1/2"	mm 55	13
414 86514	1/2"	mm 55	14
414 86516	1/2"	mm 55	16
414 87505	1/2"	mm 100	5
414 87506	1/2"	mm 100	6
414 87507	1/2"	mm 100	7
414 87508	1/2"	mm 100	8
414 87509	1/2"	mm 100	9
414 87510	1/2"	mm 100	10
414 87512	1/2"	mm 100	12
414 87514	1/2"	mm 100	14
414 87516	1/2"	mm 100	16
414 87610	1/2"	mm 120	10
414 87805	1/2"	mm 140	5
414 87806	1/2"	mm 140	6
414 87808	1/2"	mm 140	8
414 87809	1/2"	mm 140	9
414 87810	1/2"	mm 140	10
414 87812	1/2"	mm 140	12
414 87814	1/2"	mm 140	14
414 87908	1/2"	mm 200	8
414 87910	1/2"	mm 200	10
414 87912	1/2"	mm 200	12
414 87914	1/2"	mm 200	14

**DIGITECH**  
ITALIA

## Set bussole su guida con inserto XZN

1/2"



**KIT BUSSOLE XZN MASCHIO  
SU GUIDA APPENDIBILE**

Material  
Cr.V



**414 868** Modello CORTO mm 55 Pz.7  
mm 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14

**414 86809** Modello CORTO mm 55 Pz.9  
mm 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16

**414 86810** Modello CORTO mm 55 Pz.8  
mm 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16

**414 880** Modello LUNGO mm 100 Pz.7  
mm 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14

**414 88009** Modello LUNGO mm 100 Pz.9  
mm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

**414 88010** Modello LUNGO mm 100 Pz.10  
mm 5, 6, 7, 8, 9, 10, (10 X120), 12, 14, 16

1/2"



**KIT XZN MASCHIO  
IN VALIGETTA**



**414 881** Pz 26 In valigetta

Composizione:

55 mm 5-6-8-9-10-12-14-16  
100 mm 5-6-8-9-10-12-14  
140 mm 5-6-8-9-10-12-14  
200 mm 8-10-12-14

## Chiave a bussola lunga con inserto RIBE

1/2" RIBE socket bit

1/2"



**RI-BE MASCHIO**



	Att	Lunghezza	Ribe
<b>414 89205</b>	1/2"	mm 55	5
<b>414 89206</b>	1/2"	mm 55	6
<b>414 89207</b>	1/2"	mm 55	7
<b>414 89208</b>	1/2"	mm 55	8
<b>414 89209</b>	1/2"	mm 55	9
<b>414 89210</b>	1/2"	mm 55	10
<b>414 89212</b>	1/2"	mm 55	12
<b>414 89213</b>	1/2"	mm 55	13
<b>414 89214</b>	1/2"	mm 55	14
<b>414 89216</b>	1/2"	mm 55	16
<b>414 89605</b>	1/2"	mm 100	5
<b>414 89606</b>	1/2"	mm 100	6
<b>414 89607</b>	1/2"	mm 100	7
<b>414 89608</b>	1/2"	mm 100	8
<b>414 89609</b>	1/2"	mm 100	9
<b>414 89610</b>	1/2"	mm 100	10
<b>414 89612</b>	1/2"	mm 100	12
<b>414 89613</b>	1/2"	mm 100	13
<b>414 89614</b>	1/2"	mm 100	14
<b>414 89616</b>	1/2"	mm 100	16
<b>414 89618</b>	1/2"	mm 100	18
<b>414 89620</b>	1/2"	mm 100	20
<b>414 90001</b>	1/2"	mm 120	9
<b>414 90008</b>	1/2"	mm 140	8
<b>414 90009</b>	1/2"	mm 140	9
<b>414 90010</b>	1/2"	mm 140	10
<b>414 90012</b>	1/2"	mm 140	12
<b>414 90014</b>	1/2"	mm 140	14
<b>414 90107</b>	1/2"	mm 200	7
<b>414 90108</b>	1/2"	mm 200	8
<b>414 90109</b>	1/2"	mm 200	9
<b>414 90110</b>	1/2"	mm 200	10
<b>414 90111</b>	1/2"	mm 200	10,3
<b>414 90112</b>	1/2"	mm 200	12
<b>414 90114</b>	1/2"	mm 200	14
<b>414 90214</b>	1/2"	mm 240	14

## Set bussole su guida con inserto RI-BE

1/2"



**KIT BUSSOLE RI-BE MASCHIO SU GUIDA APPENDIBILE**

Material  
Cr.V



**414 893** Modello CORTO mm 55 Pz.10  
mm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 16

**414 897** Modello LUNGO mm 100 Pz.5  
mm 8, 10, 12, 13, 14

**414 89707** Modello LUNGO mm 100 Pz.7  
mm 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

**414 89709** Modello LUNGO mm 100 Pz.9  
mm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

**414 89733** Modello LUNGO mm 100 Pz. 3  
mm 16, 18, 20

1/2"



**KIT RI-BE MASCHIO IN VALIGETTA**



**414 940** Pz 32 In valigetta

Composizione:

55 mm 5-6-7-8-9-10-12-13-14  
100 mm 5-6-7-8-9-10-12-13-14  
140 mm 8-9-10-10-12-13-14  
200 mm 8-9-10-10-12-13-14

## Chiave bussola con inserto Ri-Be maschio forato

1/2" Ri-Be socket bit with hole

Chr. Vanadium  
Cromata

1/2"



**RI-BE MASCHIO FORATO**



**414 898 10** Lung. 100 mm 10 mm

**414 898 12** Lung. 100 mm 12 mm

**414 898 13** Lung. 100 mm 13 mm

**414 898 14** Lung. 100 mm 14 mm

**414 898 16** Lung. 100 mm 16 mm

**414 898 18** Lung. 100 mm 18 mm

1/2"



**KIT BUSSOLE RI-BE MASCHIO FORATO FORATOFU SU GUIDA APPENDIBILE**



**414 899** Modello LUNGO mm 100 Pz.6  
M 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18

## Chiave a bussola con inserto Torx maschio

3/4" Torx socket bit

3/4"



**TORX CON INSERTO MASCHIO**

Att:



A

	Att	A	B
<b>414 860 60</b>	3/4"	mm 80	Tx 60
<b>414 860 70</b>	3/4"	mm 80	Tx 70
<b>414 860 80</b>	3/4"	mm 80	Tx 80
<b>414 860 90</b>	3/4"	mm 80	Tx 90
<b>414 861 00</b>	3/4"	mm 80	Tx 100

## Chiave a bussola ESAGONALI maschio

3/4" Hex socket bit

3/4"



**ESAGONO CON INSERTO MASCHIO**

**414 75014** 14 X L.80 mm

**414 75017** 17 X L.80 mm

**414 75019** 94 X L.80 mm

**414 75022** 22 X L.80 mm



## Set Bussole con inserti per motori e coppe olio

38 Pcs socket bit set



414 942

In valigetta

Pz 38

### Composizione - Composition

- Attacco 1 / 2" Torx:
  - Torx - T30F x 300 - Airbag VW - Audi
  - Torx - T40 x 140 - Seat - Audi - VW - Skoda
  - Torx - T45 x 140 - GM - Opel
  - Torx - T50 x 140 - Ford - Citroen - Peugeot - Renault
  - Torx - T55 x 140 - Ford - Mercedes - Opel - Renault
  - Torx - T60 x 140 - Ford - Mercedes - VW - Audi - Seat
  - Torx - T70 x 140 - Nissan - Toyota - Mazda - Ford
  - Torx forato - T80F x 100 - BMW
- Attacco 1 / 2" XZN:
  - XZN - M09 x 100 - Toyota - Seat - Audi - VW
  - XZN - M10 x 140 Mercedes-Audi-VW-Seat-Skoda-Opel
  - XZN - M12 x 140 - Mercedes - Chrysler
  - XZN - M14 x 140 Ford - BMW - Seat - Audi - VW - Jeep-Skoda - Porsche - Rover - Mercedes
  - XZN forato - M16 x 100 - Ford-Porsche-Seat- Audi-VW-Skoda
  - XZN forato - M16 x 55 - Seat - Audi - VW - Skoda
  - XZN - M18 x 78 - Seat - VW - Audi
- Attacco 1 / 2" Ribe:
  - Ribe - R07 x 240 - Fiat - Alfa
  - Ribe - R08 x 240 - Fiat - Alfa
  - Ribe - R09 x 100 - Seat - Audi - VW - Skoda
  - Ribe - R10 x 140 - Seat - Audi - VW - Fiat
- Attacco 1 / 2" Esagonale:
  - Esagono T.Sf. - 05 x 160 - VW Golf
  - Esagonale - 10 x 140 - Mercedes - Mazda - Toyota - Seat - Nissan Renault
  - Esagonale - 11 x 140 - VW - Audi - Seat
  - Esagonale - 13 x 140 - VW - Audi - Seat
  - Esagonale - 7 x 230 - VW - Audi - Ford
  - Esagonale - 14 x 50 - Universale
  - Esagonale - 17 x 50 - Universale
  - Esagonale - 19 x 50 - Universale
  - Esagonale - 22 x 50 - Universale
  - Esagonale - 24 x 50 - Universale

- Attacco 1 / 4":
  - Pentatorx forato TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50 per debimetri universali



## Valigetta assortimento bussole 1/4" - 1/2" con accessori

Kit socket wrenches 1/4" and 1/2" and accessories variouses

**Crom Vanadium Cromata**



1/4"

1/2"

414 945

108 Pz

## Set bussole ed inserti da 1/4"



1/4"

414 947

Pz. 46

### Composizione - Composition

- 13 Bussole da mm 4 a mm 14
- 22 Bussole con inserto maschio
- 7 Torx - T8 - T40
- 6 Esagonali - mm 3 - 8
- 3 Philips - Ph 1 - 2 - 3
- 3 Taglio - 5 - 6 - 7
- 3 PzDrive - Pz 1 - 2 - 3
- 4 Ch. Brugola - 1.5 - 2 - 2.5 - 3
- 7 Chiavi di manovra

## Cassetta bussole esagonali con quadro da 1/4"

Set of sockets 1/4" hexagonal **Crom Vanadium - Cromata**



1/4"



414 951

In valigetta

Pz 24

- 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - Bussole
- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- Cricchetto 24 denti + Prolunga 50 mm
- Prolunga 150 mm - Giravite 1/4

### Cassetta bussole esagonali con quadro da 3/8"

Crom Vanadium  
Cromata



3/8"



414 953 In valigetta Pz 23

Composizione:  
Bussole 17Pz. da 6 a 22  
Cricchetto 72 denti  
Prolunghe 75 - 150 - 225 mm  
1 Adattatore 1/4" + 1 Snodo 1/4"

### Cassetta bussole a denti (Spline) ed inserti

Kit socket wrenches 1/4" and 1/2" and accesories variouses

Crom Vanadium  
Cromata



1/4"



414 95701 In valigetta Pz 40

Composizione:  
Bussole mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14  
Inserti lunghi 25mm:  
PH 1 - 2 / PZ 1 - 2 / Esag. 3-4-5-6-7-8 /  
TX 10-15-20-25-27-30-41/ Spline M4-M5-M6-M8-M10  
1 cricchetto 24 denti + 1 prolunga mm 100 + a Snodo  
1 porta inserti 1/4" x 1/4" + 1 cacciavite con quadro 1/4"

### Cassetta bussole a denti (Spline)

Kit socket wrenches 1/4" and 1/2" and accesories variouses

Crom  
Vanadium  
Cromata



3/8"



414 95702 In valigetta Pz 25

Composizione:  
Bussole mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22  
Bussole candele mm 16 - 20,6  
1 cricchetto 24 denti + 1 prolunga mm 75 - 1 prolunga mm 150  
1 asta con quadro scorrevole + 1 Snodo

### Cassetta bussole a denti (SPLINE)

Acciaio Cr. V. - Cromato



1/2"



414 95703 In valigetta Pz 42

Composizione:  
- Bussole Spline 17 Pz - da mm 10 a mm 32  
- 1 Cricchetto  
- 1 Snodo  
- 1 Adattatore per prolunga  
- 1 Prolunga da mm 125  
- 1 Prolunga da mm 250  
- 1 Porta inserti  
- Inserti Spline 5 Pz - M5 - M6 - M9 - M10 - M12  
- Inserti Esagonali 6 Pz - H5 - H6 - H7 - H8 - H10 - H12  
- Inserti Torx 8 Pz - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 T55

### Cassetta bussole a denti (SPLINE)

22 Pcs 1/2" DR Socket combination set



1/2"



414 95704 In valigetta Pz 22

Composizione:  
- 17 Bussole Spline  
mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  
- 1 Cricchetto 72 DENTI  
- 1 Snodo 1/2"  
- 1 Prolunga da mm 125 ( 5" )  
- 1 Prolunga da mm 250 ( 10" )  
- 1 Porta inserti f 3/8" - m 1/2"

### Cassetta mista da 1/4"



Crom Vanadium  
Cromata



3/8"



414 95702 In valigetta Pz 25

Composizione:  
Bussole mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22  
Bussole candele mm 16 - 20,6  
1 cricchetto 24 denti + 1 prolunga mm 75 - 1 prolunga mm 150  
1 asta con quadro scorrevole + 1 Snodo

1/4"



414 958 In valigetta Pz 27

Composizione:  
Bussole Poligonali da mm 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14  
Inserti lama - 4 - 5,5 - 7 x 32 mm  
Inserti Philips 1 - 2 - 3 x 32 m  
Inserti esag 3 - 4 - 5 - 6 x 32 mm  
1 cricchetto 24 denti + 1 prolunga mm 50 - 1 prolunga mm 150  
1 asta con quadro scorrevole + 1 Snodo  
1 cacciavite con quadro 1/4"



### Set chiavi a bussola da 1/2"

Set 1/2" socket



1/2"



414 960	Esagono SURFACE	Pz 24
414 961	Esagono FLANK	Pz 24
414 961 01	Poligonale	Pz 24

#### Composizione - Composition

- Pz 18 bussole dalla 10 alla 32
- Pz 1 cricchetto reversibile da 1/2" con pulsante di sgancio
- Pz 1 snodo
- Pz 1 prolunga mm 125 + 1 prolunga mm 250
- Pz 1 asta con quadro scorrevole mm250
- Pz 1 asta con quadro snodato

### Cassetta bussole esagonali maschio

1/2" Hex socket bit



1/2"



414 962	In valigetta	Pz 13
Composizione:		
Bussole mm 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19		
1 snodo + 1 prolunga mm 120		
1 cricchetto 24 denti + 1 asta con quadro scorrevole		

### Set bussole a 12 denti utilizzabili su dadi esagonali, poligonali e torx

1/2" Spline deep socket set

Crom Vanadium  
Cromata



1/2"



414 963	Su binario - 18 Pz 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32
---------	--

### Confezione bussole da 1/2" e 1/4"



1/4"

1/2"



414 964 In valigetta  
Composizione:

Utensili da 1/2"  
18 Bussole esag. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
Cricchetto- manico angolare- prolunga 125 mm- prolunga 250 mm - snodo - riduzione chiave a T

Utensili da 1/4"  
11 Bussole esag. 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13  
9 Bussole alte esagonali 5-6-7-8-9-10-11-12-13  
Cricchetto-2 prolunghe 50-150 mm- manico  
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

### Kit in valigetta metallica bussole e adattatori con quadro da 3/4"

Crom Vanadium  
Cromata



3/4"



414 965	ESAGONALI	14 Pz.
	mm 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50	
	1 Prolunga mm 100 + 1 Prolunga mm 200 1 Cricchetto + 1 Asta con quadro	

414 96501	POLIGONALI	14 Pz.
	mm 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50	
	1 Prolunga mm 100 + 1 Prolunga mm 200 1 Cricchetto + 1 Asta con quadro	

**DIGITECH**  
ITALIA

### Kit 18 pz. bussole e bussole con inserto Torx



1/2"

3/8"



**414 966** In valigetta Pz 18  
 Composizione:  
 Bussole 3/8" - E10-E11-E12-E14-E16-E18  
 Inserti 3/8" T20-T25-T27-T30-T40

Bussole 1/2" E20-E22-E24  
 Inserti 1/2" T45-T50-T55-T60

### Cassetta Torx

1/4"

3/8"

1/2"



**414 968** In valigetta Pz 24  
 Composizione:  
 Bussole: 1/4" E 6-E 8 3/8" E 10-E 12-E 14  
 Giraviti - T25-T27-T30  
 Chiavi - E10xE12  
 Brugole - T9-T10-T20-T25-T30-T40-T45-T50  
 Inserti - 1/2" T27-T30-T40-T45-T50-T55

### Cassetta bussole, giraviti, inserti Torx e tipo "E"

Screwdriver, socket, bits set Torx **Crom Vanadium Cr**



1/4"

3/8"

1/2"



**414 970** In valigetta Pz 64  
 Composizione:  
 7 Giraviti - T6-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30  
 10 Inserti - T8-9-10-15-20-25-30-40-T45-T50  
 5 1/2" Bussole con inserto: T40-45-50-55-60  
 5 1/2" Bussole E4-E5-E6-E8-E10  
 5 1/2" Bussole Impact E4-E5-E6-E8-E10  
 5 Impact maschio T30-T40-T50-T55-T60  
 6 1/4" Bussola impact E10-E12-E14-E18-E20-E24  
 6 1/4" Bussola E10-E12-E14-E18-E20-E24  
 11 Brugole - T 6-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-  
 T40-T45-T50-T55-T60  
 4 Chiavi E6xE8 + E10xE12 + E14xE18 + E20xE24

### Set di chiavi smontaggio dadl a bussola foro passante e cricchetto a frizione continua

Set of shock absorber wrenches with ratket  
**Crom Vanadium - Cromata**



**414 980** In valigetta Pz 13  
 Composizione  
 1 cricchetto  
 1 Prolunga mm 50 + 1 prolunga mm 75  
 9 bussole passanti  
 1 Adattatore

#### Ricambi - Spare parts

414 981	8 mm
414 982	9 mm
414 983	10 mm
414 984	11 mm
414 985	12 mm
414 986	13 mm
414 987	14 mm
414 988	15 mm
414 989	16 mm
414 990	17 mm
414 992	19 mm



**DIGITECH**  
 ITALIA