

Sistema di ancoraggio con nastro 25 mm e fibbie di arresto a molla carico 500 Kg

25 mm bend for fasten with release closing



- 521 931 2 pcs x 2,5 mt
- 521 932 2 pcs x 3 mt
- 521 933 2 pcs x 4 mt
- 521 934 2 pcs x 5 mt

Sistema di ancoraggio con 2 nastri da 2 mt. 25 mm con cricchetto tenditore e ganci metallici di arresto carico 200 kg

25 mm bend for fasten with release closing



- 521 935 2pcs x 2 mt.

Sistema di ancoraggio con due nastri da 2 mt. 25 mm con ganci metallici e meccanismi di bloccaggio, carico 650 Kg

25 mm bend for fasten with release closing



- 521 936 2 pcs x 2 mt

Sistema di ancoraggio multiuso con cricchetto tenditore



- 521 936 10 Nastro mt. 4x25mm Resistenza Kg. 1.000
- 521 936 11 Nastro mt. 5x30mm Resistenza Kg. 1.300

Sistema di traino con nastro 25 mm e fibbie di arresto, regolazione ad asola carico 2000 Kg

25 mm bend for tow cars



- 521 937 3.5 mt

Trianti in poliestere nastro a doppio strato CEN 118 EN 1492-1, coefficiente sicurezza 1:7



Colore	VIOLA	VERDE	GIALLO	GRIGIO
Portata	1T	2T	3T	4T
Largh.	50	60	90	120
Metri 1	521 941 01	521 941 11	521 941 21	85
Metri 2	521 941 02	521 941 12	521 941 22	521 941 32
Metri 3	521 941 03	521 941 13	521 941 23	521 941 33
Metri 4	521 941 04	521 941 14	521 941 24	521 941 34
Metri 5			521 941 25	521 941 35

Fune tonda ad anello continuo in poliestere CEN 118 EN 1492-2, coefficiente sicurezza 1:7



Colore	VIOLA	VERDE	GIALLO	GRIGIO
Portata	1T	2T	3T	4T
Diam.	48.5	58.8	66.8	68.8
Metri 2	521 942 01	521 942 11	521 942 21	
Metri 3	521 942 02	521 942 12	521 942 22	521 942 32
Metri 4	521 942 03	521 942 13	521 942 23	521 942 33
Metri 5	521 942 04	521 942 14	521 942 24	521 942 34
Metri 6	521 942 05	521 942 15	521 942 25	521 942 35

Sistema di ancoraggio TMU 2 500 daN carico rottura 7500Kg

System of anchorage TMU 2 500 daNs loaded breakup 7500Kg



521 943 01 Gancio a 2 dita - fascia mm 50x 8 mt
Port. 2500 Kg


Sistema di ancoraggio TMU 2 500 daN carico rottura 7500Kg

System of anchorage TMU 2 500 daNs loaded breakup 7500Kg



521 94302 Gancio a uncino - fascia mm 50x 8 mt
Port. 2500 Kg

Fune speciale per sollevamento bidoni



521 944

In blister

Pinza solleva bidoni

Bins lifting gripper



521 945 Pinza per fusti

Dati tecnici - Informative

Materiale: Acciaio Inox
Per fusti fino a 200 lt - Apertura max: 610 mm

Spatola per vetri auto

Car glass cleaner



521 947

Pistola colla a caldo senza fili

Hot-melt glue applicator



521 948 Gluematic 5000

Composizione - Composition

Pistola con basetta
2 ugelli (corto e lungo)
5 colle trasparenti

Dati tecnici - Informative

Potenza di fusione elevatissima, lavorazione senza fili, stazione di caricamento con vaschetta salva-gocce, ugelli sostituibili, dispositivo di avanzamento stick meccanico per un'incollaggio rapido, ben dosato e senza sprechi.

Stick di adesivo: Ø mm 11
Accessori: 2 ugelli intercambiabili
Peso: 330 gr. (senza cavalletto)

Pistola per cartucce di adesivo al silicone

Glue gun

STEINEL



521 949

STEINEL 3002 - 45 Watt

Ricambi - Spare parts

521 949 01

Ugello corto



521 949 02

Ugello lungo



Stick colla per pistole a caldo

Glue sticks for hot guns



521 95009

Colla miele

Kg 1

521 95020

Colla miele

Kg 5

521 95010

Colla trasparente

Kg 1

521 95015

Colla trasparente

Kg 5

521 95011

Colla bianca

Kg 1

521 95016

Colla bianca

Kg 5

521 95012

Colla gialla

Kg 1

521 95017

Colla gialla

Kg 5

521 95013

Colla rossa

Kg 1

521 95018

Colla rossa

Kg 5

521 95014

Colla nera

Kg 1

521 95019

Colla nera

Kg 5

Pistola per silicone

Silicon applicator



521 953

Pistola per silicone professionale

Professional silicon gun



521 954

Pistola per tasselli chimici

Chemical inserts gun



521 960

380 MI

Pistola per schiuma poliuretanic

Poliuretanic foam gun



521 965

380 MI

Pulizia pistola tramite bombola di lavaggio

Cavalletto rotativo sostegno motori. Colonna con quadro sez. mm 70



Certificato
CE

Max 120



- 522 001 1 Colonna Base appoggio ferro a "U" mm 50x25 cm 61x64
- 522 002 2 Colonne Telescopico 120 cm. Max 8 piedini gomma di appoggio



DIGITECH
ITALIA

Colonna di sostegno, modello extra long

Extra long stand



522 010

Colonna

Carrello idraulico per spostamento vetture

Cars moving hydraulic trolley



522 013

In scatola

Ricambi - Spare parts

522 01301

Ruota di ricambio

522 01302

Ruota con cuscinetto

Dati tecnici - Informative

Lunghezza mm 640 - Larghezza mm 550 - altezza mm 185 Ruote in Nylon.

Per manovrare e posizionare ogni tipo di vettura in spazi ristretti. Particolarmente indicato per carrozzerie, autosaloni, officine di riparazione e garages.

Coppia cavalletti sostegno vetture e autocarri

Cars and trucks support jack couple



	Portata	Alzata min	Alzata max
522 014	3 Ton.	292 mm	425 mm
522 01401	6 Ton.	400 mm	605 mm

Colonnette con prolungamento a vite con cuscinetto reggispinta per auto e autocarro

Supporting stand for car and trucks



522 015	500-750 mm	15 Ton.	30 Kg
522 016	690-1000 mm	15 Ton.	48 Kg

Colonnette con prolungamento a spina autocarro

Supporting stand for trucks



522 017	430-670 mm	15 Ton.	30 Kg
522 018	690-1160 mm	15 Ton.	41 Kg

Cavalletto regolabile di grande portata ma ad altezza ridotta per sostegno Autobus / Truck

Adjustable jack



	Portata	Alzata min	Alzata max
522 01820	10 Ton	200 mm	300 mm
522 01830	10 Ton.	300 mm	500 mm



DIGITECH
ITALIA

Lettino sottovettura in plastica con 6 ruote e comodo appoggiatesta

Undercar bed



522 019 (Peso: 6,5 kg) In scatola

Ricambi - Spare parts

522 01901 Ruota di ricambio (Venduta singolarmente)

522 01902 Kit 12 viti di ricambio

Sgabello a 4 ruote con vaschetta

SCHOP SEAT



522 020 In scatola

Comodi tappeto sottovettura e mini-tappeto

Professional under car carpet



522 021 01 Ingincchiatoio mm 56 x 25

522 021 02 Kit 1 tappeto + 1 ingincchiatoio

522 021 03 Tappeto mm 115 x 56

522 021 04 Kit 2 tappeti + 2 ingincchiatoi

Lettino sottovettura in gomma 6 ruote

Rubber under Car-creeper



522 021 10 Lettino

522 021 11 Accessorio vaschetta (non incluso)

522 021 12 Ruote di ricambio

Lettino sottovettura pesante in lamiera di ferro con poggiatesta imbottito

Creeper



522 022

Colore grigio

Lettino sottovettura trasformabile in comodo seggiolino. Con 6 ruote

Transformable undercar bed

Cm 103



Cm 42

522 024 Lettino

Ricambi - Spare parts

522 02401  Ruota singola

Carrello portaattrezzi a tre piani con due ruote fisse e due girevoli diametro 60 mm

Weeled trucks for tools with three floors



522 025 615x440x780h - colore grigio

Carrello porta attrezzi in lamiera pesante a tre piani con due ruote fisse e due girevoli diametro 80 mm

Weeled trucks for tools with three floors



522 026 810x460x800h - colore grigio

Carrello porta attrezzi pesante saldato, 3 vasche rinforzate, ruote Ø125 2 fisse e 2 piroettanti, portata 120 Kg per piano. Colore RAL 5015-BLU

Tool trolley heavy settled, 3 strengthened tubs, wheels Ø125 2 fixed and 2 revolving, brought 120 Kg for plain



522 027 mm1000x600x840

Robustissimo carrello porta attrezzi in alluminio e plastica RESISTENTISSIMO NELLA PORTATA E NEL TEMPO Leggero da muovere anche a pieno carico, grazie ai maniglioni rialzati e alle 4 ruote sterzanti maggiorate

Aluminum/plastic three floors workshop trolley.



522 02850 Carrello

522 02852 RICAMBIO: Pianale "A" "singolo"

522 02854 RICAMBIO: Pianale "B" "fondo"


522 02856 RICAMBIO: Singolo sostegno "C"

522 02860 RICAMBIO: 2 ruote + 2 ruote con blocco

Dati tecnici - Informative

Robustissimo, pratico e maneggevole carrello porta attrezzi in plastica e alluminio, capace di sopportare pesi fino a 90 Kg per piano. Tre ripiani con bordo rialzato mm 610 x 400 - piroettanti Ø 100, delle quali 2 con blocco ferma ruota

Adattatori opzionali - Optional adapters



522 02851 Marcatura standard 1 montante Dx + 1 montante Sx

N.B. Per scritte o loghi personalizzati chiedere preventivo.

Carrello porta attrezzi componibile, 3 vasche, ruote Ø80 2 fisse e 2 piroettanti

Cart brings utensils, 3 tubs, wheels Ø80 2 fixed and 2 revolving



522 028 01	Portata 40 Kg per piano	mm 620x450x800
522 02802	Portata 60 Kg per piano	mm 800x400x800

Carrello porta bombole con ruote diametro 200 mm


Weeled trucks for tanks 200 mm wheels



522 029	600x1000 h mm - max 1300 h - colore grigio
----------------	--

Scaffale a caselle in lamiera verniciata a forno colore grigio

Steel shelf



522 030	25 caselle	600x600x12 mm
522 031	30 caselle	600x600x12 mm
522 032	36 caselle	600x600x12 mm

Banco da lavoro in ferro componibile con piano in lamiera e 3 bordi cm. 3

Steel work bench with drawer and board



Colore RAL 5015-BLU

522 043	1000x700x850h	portata 700 kg.
522 044	1500x700x850h	portata 600 kg.
522 045	2000x700x850h	portata 400 kg.

Banco da lavoro monoblocco con piano in lamiera con 3 bordi da 3 cm.



Colore RAL 5015-BLU

522 043 01	1000x700x850h	portata 700 kg.
522 044 01	1500x700x850h	portata 600 kg.
522 045 01	2000x700x850h	portata 400 kg.

Banco da lavoro in ferro monoblocco con piano in legno



Colore RAL 5015-BLU

522 043 02	Piano in legno	1000x700x890h	portata 700 kg.
522 044 02	Piano in legno	1500x700x890h	portata 600 kg.
522 045 02	Piano in legno	2000x700x890h	portata 400 kg.

Banco da lavoro in ferro componibile con piano in legno

Steel work bench with drawer and board



Colore RAL 5015-BLU

522 046	1000x700x890h	portata 700 kg.
522 047	1500x700x890h	portata 600 kg.
522 048	2000x700x890h	portata 400 kg.

Note:

Esempi di composizione



Cassettiera 1 cassetto con serratura

Single drawer unit

Colore RAL 5015-BLU



522 049 01 mm 505 x 580 x 210h

Cassettiera 1 cassetto + vano con serratura

Single drawer unit with 1 compartment with door

Colore RAL 5015-BLU



522 049 02 mm 505 x 580 x 600h

Cassettiera 3 cassetti, 1 cassetto con serratura

Single drawer unit with 1 drawer with locking drawer

Colore RAL 5015-BLU



522 049 03 mm505 x 580 x 600h

DIGITECH
ITALIA

Banco da lavoro con piano in lamiera e un bordo dietro. 1 cassetto.

Colore Grigio



522 050 mm 1000 x 700 x 900h
522 051 mm 1500 x 700 x 900h

Banco da lavoro con piano in lamiera e un bordo dietro. 2 cassetti.

Steel work bench with 2 drawer



522 052 mm 2000 x 750 x 900 h

Banco da lavoro con 2 cassetti e vano con ante

Workbench with 2 drawer units and a door compartment



Colore RAL 5015-BLU

522 060 mm 1000x700x850 portata 2000kg

Banco da lavoro con 2 cassetti,vano laterale e inferiore con ante

Workbench with 2 drawer units, a compartment on one side and another underneath with door



Colore RAL 5015-BLU

522 061 mm1000x700x850 portata 2000kg

Banco da lavoro con 4 cassetti, 2 vani laterali e 2 inferiori con ante

Workbench with 4 drawer units, 2 compartment on one side and another 2 underneath with door



Colore RAL 5015-BLU

522 062 mm2000x700x850 portata 1500kg

Pannello in lamiera forata e mensola smontabile

Driller sheet tool panel with removable shelf



Colore RAL 5015-BLU

522 090	Fori mm 4	mm1000x850
522 091	Fori mm 4	mm1500x850
522 092	Fori mm 4	mm2000x850

Pannelli con foro tondo per utensili


Tool boards



522 102	Colore Grigio	mm 1000 x h.500
522 103	Colore Grigio	mm 1500 x h.500
522 104	Colore Grigio	mm 2000 x h.500

Pannelli forati tondi per utensili con mensola

Tool boards



522 106	Colore Grigio	mm 1000 x h.850
522 107	Colore Grigio	mm 1500 x h.850
522 108	Colore Grigio	mm 2000 x h.850

Gancio a tre punte per pannello forato

3 point hooks for perforated steel plate



522 111	Lunghezza mm 40
---------	-----------------

Gancio filettato con dado per pannello forato

Hooks for perforated steel plate



522 113	Lunghezza mm 50
---------	-----------------

Gancio a L per pannello forato

Thooks for perforated steel plate



522 115	Lunghezza 35 mm
---------	-----------------

Gancio a U per pannello forato

Thooks for perforated steel plate



522 116

Gancio con piedino di appoggio mm 4



522 11704	Lunghezza mm 40
522 11706	Lunghezza mm 60
522 11710	Lunghezza mm 100

Gancio ad occhiello con piedino di appoggio mm 4



522 118	Lunghezza 40 mm
---------	-----------------

Note:

DIGITECH
ITALIA

Scaffali stoccaggio copertoni con ripiani modulabili

Esempio di scaffale (522 160) da mm 3007
con 4 ripiani modulabili (max mm 730 x cad)



Nb: Disponibili solo di colore grigio
Distanziatore da parete consigliato - Vedi optional

522 150	Ideale come 3 ripiani comodi per ruote berline / jeep
	A mm 1200 B mm 427 C mm 2000
522 155	Ideale come 4 ripiani per ruote utilitarie
	A mm 1200 B mm 427 C mm 2480
522 160	Ideale come 4 ripiani comodi per ruote berline / jeep
	A mm 1200 B mm 427 C mm 3007

DIGITECH
ITALIA

Adattatori opzionali - Optional adaptor

Moduli aggiuntivi da applicare agli scaffali portagomme

522 151	Modulo aggiuntivo per 522 150 1 fiancata mm 2000+3 correnti
522 156	Modulo aggiuntivo per 522 155 1 fiancata mm 2480+4 correnti
522 161	Modulo aggiuntivo per 522 160 1 fiancata mm 3007+4 correnti
522 15007	Distanziatore da parete mm 110



Ricambi - Spare parts



522 150 01	Fiancata (mm 2000) con traverse
522 150 02	Corrente portagomme (mm 1200)
522 150 05	Montante singolo con piede (mm 2000)
522 150 06	Traversa singola (mm 427)
522 150 08	Piedino di plastica per montante

Cassette portautensili

Tool chest



522 202	430x210x100mm	1 scomparto
522 204	430x210x150mm	3 scomparti
522 206	510x210x150mm	3 scomparti
522 207	510x210x210mm	5 scomparti
522 211	400x200x200mm	5 scomparti
522 212	450x200x200mm	5 scomparti
522 213	520x200x200mm	5 scomparti

Valigetta portautensili in moplen vuota

Moplen empty bag



522 242	Misure esterne - 380 x 166 x 125 mm
---------	-------------------------------------

Valigetta portautensili in moplen con un ripiano

Moplen tool bag one compartment



522 243	Misure esterne 334 x 150 x 146 mm
522 244	Misure esterne 380 x 166 x 135 mm

Valigetta in moplen con cestino asportabile



522 248	380x260x220h
---------	--------------

Valigetta in polipropilene con 2 spugne bugnate

Polypropylene tool bag with 2 sponges



522 251	170-24P GPB	Mis 230x165x42 mm
522 252	170-31 GPB	Mis 315x230x57 mm
522 253	170-36 GPB	Mis 345x255x72 mm

Valigetta in polipropilene con 2 spugne bugnate

Polypropylene tool bag with 2 sponges



522 255	390x295x102 mm
---------	----------------

Valigetta in polipropilene con 2 spugne bugnate

Polypropylene tool bag with 2 sponges



522 256	170-38 GPT	Mis 375x275x86 mm
522 257	170-42 GPT	Mis 420x305x105mm
522 258	170-51 GPT	Mis 500x370x125mm

Valigetta in polipropilene con 2 spugne

Polypropylene tool bag with 2 sponges



522 261	180-21	Mis 200x160x45 mm
522 262	180-37	Mis 360x160x45 mm
522 263	180-43	Mis 420x160x45 mm

Valigetta in polipropilene con 2 spugne

Polypropylene tool bag with 2 sponges



522 271	200-C	Mis 310x104x40 mm
522 272	200-L	Mis 388x104x40 mm

Valigetta porta utensili e minuterie - 16 divisori removibili



522 300

Valigetta

Descrizione del prodotto:

Valigetta con 3 vaschette porta minuterie fisse e 4 vaschette dotate di 16 divisori removibili. Coperchio trasparente antiurto.

Dimensioni: L 443 x P 317 x H 80

Garanzia : tutti i prodotti venduti sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore

Valigetta porta minuterie con vaschette di varie dimensioni, asportabili



522 305

Valigetta

Descrizione del prodotto:

Valigetta con vaschette porta minuterie di varie dimensioni, dotata di coperchio trasparente antiurto e vaschette asportabili.

Dimensioni: L 443 x P 317 x H 107

Garanzia : tutti i prodotti venduti sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore.

Borsa per elettricista in cuoio fiore nera.

Offerta fino ad esaurimento scorte



Angolari fascette borchie di appoggio in metallo zincato. Interno rinforzato con laminato 2 mm. Cinghia tracolla in polipropilene

523 001	Misure interne	320x210x120 mm
523 002	Misure interne	350x240x120 mm

DIGITECH
ITALIA

Borsa per idraulici in cuoio stampato fiore nero. Rivestimento totale con laminato plastico 2 mm. Cinghia a tracolla in polipropilene

Offerta fino ad esaurimento scorte



523 013 Misure interne 460x185x180 mm
523 014 Misure interne 640x185x180 mm

Borsa per idraulici in cuoio stampato fiore nero. Rivestimento totale con laminato plastico 4 mm. Cinghia a tracolla in polipropilene

Offerta fino ad esaurimento scorte



523 021 Misure interne 640x270x270 mm

Tasca porta utensili con passanti porta martelli

Tool bag with tools holders

Cuoio



- alloggiamenti per cacciaviti o simili
- marsupio anteriore per chiodi
- 1 tasca grande con passanti porta martelli - alloggiamenti per cacciaviti o simili
- 1 tasca grande - 1 tasca piccola

523 026 Tasca portatutto cuoio economica
523 027 Tasca portatutto pelle scamosciata

Borsa per operai riparatori in cuoio stampato fiore nera.

Offerta fino ad esaurimento scorte



Con passanti scorrevoli serratura cinghia tracolla in polipropilene 40 mm. Frontale ribaltabile

523 044 Misure interne - 380x270x170 mm

Borsa vuota per operai riparatori in cuoio stampato fiore nera rinforzata con laminato plastico.

Offerta fino ad esaurimento scorte



Passanti scorrevoli, serrature, cinghia, tracolla in polipropilene, frontale ribaltabile, misure interne

523 045 Misure interne - 410x300x160 mm

Bauletto porta utensili in fibra con rinforzi metallici frontale ribaltabile passanti per utensili cinghia tracolla

Offerta fino ad esaurimento scorte



523 051 Misure interne - 400x300x170 mm

DIGITECH
ITALIA

Bauletto porta utensili in fibra con rinforzi metallici cinghia tracolla

Offerta fino ad esaurimento scorte



523 055 Misure interne 400x240x240 mm

Bauletto porta utensili in fibra con rinforzi metallici cinghia tracolla

Offerta fino ad esaurimento scorte



523 056 Misure interne 500x200x200 mm

Valigia in alluminio porta utensili (Utensili non inclusi)

Aluminium tool case - (Tools not included)



	A	B	C	Kg
523 100	mm 510	mm 185	mm 375	5,8

Cassettiera porta attrezzi 6 cassetti e vaschetta superiore



523 500 Dim: 34x66x38H

Pennelli industriali in pura setola manico in polipropilene

Brush with plastic handle



525 001	Diam. 8 mm	525 005	Diam. 16 mm
525 002	Diam. 10 mm	525 006	Diam. 18 mm
525 003	Diam. 12 mm	525 007	Diam. 20 mm
525 004	Diam. 14 mm	525 008	Diam. 22 mm

Pennelli industriali in pura setola manico in legno

Wood handle brush



525 011	Diam. 10 mm	525 015	Diam. 18 mm
525 012	Diam. 12 mm	525 016	Diam. 20 mm
525 013	Diam. 14 mm	525 017	Diam. 22 mm
525 014	Diam. 16 mm	525 018	Diam. 24 mm

Pennellessa in pura setola manico in polipropilene

Flat brush - Polypropylene handle



525 021	Spessore h. 20 mm x 9
525 022	Spessore 30 mm x 9
525 023	Spessore h. 40 mm x 9
525 024	Spessore h. 50 mm x 9
525 025	Spessore h. 60 mm x 9
525 026	Spessore h. 70 mm x 9

Pennellessa in pura setola manico in polipropilene

Flat brush - Polypropylene handle



525 031	Spessore 15 mm	h. 20 mm
525 032	Spessore 15 mm	h. 30 mm
525 033	Spessore 15 mm	h. 40 mm
525 034	Spessore 15 mm	h. 50 mm
525 035	Spessore 15 mm	h. 60 mm
525 036	Spessore 15 mm	h. 70 mm

Pennello piatto in pura setola per radiatori manico in legno

Flat Brush with polipropilene handle



525 041	Spessore 9 mm	h. 20 mm
525 042	Spessore 9 mm	h. 30 mm
525 043	Spessore 9 mm	h. 40 mm
525 044	Spessore 9 mm	h. 50 mm
525 045	Spessore 9 mm	h. 60 mm

Pennellessa a fascia metallica e manico in polipropilene

Flat brush -
Polypropylene
handle



525 051	Spessore 40 mm	h. 140 mm
525 052	Spessore 50 mm	h. 150 mm

Spatola per stuccatori

Scraper



525 061	30 mm	525 065	70 mm
525 062	40 mm	525 066	80 mm
525 063	50 mm	525 067	90 mm
525 064	60 mm	525 068	100 mm

Traccialinee

Marker



525 070	Traccialinee mt. 20
525 071	Polvere per traccialinee

Pala per la neve con banda rinforzata

Square shovel
for snow



525 162	Solo Pala senza manico
525 163	Solo manico

Pala pieghevole multiuso in alluminio anodizzato



525 200	cm 95
525 201	Supporto da esposizione completo di 12 pale

Assortimento 120 spine elastiche

120 - pc roll pin set



550 001 in box di plastica

Assortimento 300 anelli elastici per alberi

300 - pc clip set



550 002 in box di plastica

Assortimento 100 anelli elastici

100 - pc snap ring set



550 003 in box di plastica

Assortimento 150 coppie di sicurezza

150 - pc hitch pin set



550 004 in box di plastica

Assortimento 555 coppie dritte

555 - pc cotter pin set



550 005 in box di plastica

Assortimento 200 molle

200 - pc spring set



550 006 in box di plastica

Assortimento 200 capicorda isolati aperti

200 - pc insulated terminal set



550 007 in box di plastica

Assortimento 400 capicorda isolati chiusi - a tubo

400 - pc insulated terminal set



550 008 in box di plastica

Composizione - Composition

Misure:	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5
Pz:	50	100	100	100	50

Assortimento 720 rondelle

720 - pc washer set



550 009 in box di plastica

Assortimento 450 sfere d'acciaio cromate metriche

450 - pc metric chromed steel ball set



550 010 in box di plastica

Assortimento 127 guaine termorestringenti nere

127 PVC black shrinkable tube assortment



550 012 In scatola

DIGITECH
ITALIA

Crema lavamani con microsfere naturali

Natural microspheres hand-washing cream

Mani morbide anche dopo frequenti lavaggi



- 630 001** Dispenser con leva dosatore, da parete. (Venduto vuoto) Max 300 ml
- 630 002** Dispenser con leva dosatore, portatile. (Venduto pieno) Max 300 ml
- 630 003** Ricarica in sacchetto da 3000 ml
- 630 004** Fustino da 5000 ml (oltre 200 lavaggi)

Dati tecnici - Informativa

Linea Blanca Extra Fluida. Contiene nuove materie prime di altissima qualità che danno al prodotto maggior forza pulente. Si tratta di un lavamani universalmente utilizzabile in ambito professionale, ed efficace in presenza sia di sporco grasso (olio, idrocarburi, petrolio...) che di sporco secco (vernice, silicone, colla, smalto...). Indicato per uso frequente poiché privo di solventi o agenti irritanti.

Note:



Salviette pronte all'uso con lato abrasivo e lato soft, particolarmente indicate nel settore meccanico. Preservano le mani con estratto di Aloe e Vitamine.

Moistened wipes - one abrasive side

100 strappi
"Ultrapulenti"



630 010 100 strappi

Dati tecnici - Informativa

- * Ideali per: Grasso, Olio, Colla, Vernice, Stucco, Silicone, ecc..
- * Non necessitano di risciacquo. Lasciano le mani morbide grazie all'estratto di Aloe vera, Vitamine complex A-E-F e Lanolina

Batterie alcaline

Samsung



- | | | |
|----------------|------------------------|-------|
| 600 010 | AAA | Pz 4. |
| 600 011 | AA | Pz 4. |
| 600 012 | C | Pz 2. |
| 600 013 | D | Pz 2. |
| 600 014 | Batteria alcalina 9 V. | |