

## ABRASIVI



## CARTEGGIATURA



## LUCIDATURA



## CHIMICA



## ARTICOLI TECNICI



## ATTREZZATURE E ACCESSORI



## BOMBOLETTE



**DIGITECH**  
ITALIA



# FX 100

FOGLIO WATERPROOF

■ Abrasivo in ossido di alluminio, supporto in lattice, legante in resina, cospersione chiusa. Carta resistente all'acqua. Per levigatura ad umido di stucchi e vernici.



## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1000080	Waterproof	80	230x280 mm	100x
1000100	Waterproof	100	230x280 mm	100x
1000120	Waterproof	120	230x280 mm	100x
1000150	Waterproof	150	230x280 mm	100x
1000180	Waterproof	180	230x280 mm	100x
1000220	Waterproof	220	230x280 mm	100x
1000240	Waterproof	240	230x280 mm	100x
1000280	Waterproof	280	230x280 mm	100x
1000320	Waterproof	320	230x280 mm	100x
1000360	Waterproof	360	230x280 mm	100x
1000400	Waterproof	400	230x280 mm	100x
1000500	Waterproof	500	230x280 mm	100x
1000600	Waterproof	600	230x280 mm	100x
1000800	Waterproof	800	230x280 mm	100x
1001000	Waterproof	1000	230x280 mm	100x
1001200	Waterproof	1200	230x280 mm	100x
1000015	Waterproof extra fine	1500	230x280 mm	100x
1000020	Waterproof extra fine	2000	230x280 mm	100x

# FX 103

FOGLIO CABINET ROSSO

■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina/colla, cospersione aperta. Da utilizzare a secco.



## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1030040	Foglio a secco	40	230x280 mm	50x
1030050	Foglio a secco	50	230x280 mm	50x
1030060	Foglio a secco	60	230x280 mm	50x
1030080	Foglio a secco	80	230x280 mm	50x
1030100	Foglio a secco	100	230x280 mm	50x
1030120	Foglio a secco	120	230x280 mm	50x
1030150	Foglio a secco	150	230x280 mm	50x
1030180	Foglio a secco	180	230x280 mm	50x
1030220	Foglio a secco	220	230x280 mm	50x
1030240	Foglio a secco	240	230x280 mm	50x
1030280	Foglio a secco	280	230x280 mm	50x
1030320	Foglio a secco	320	230x280 mm	50x

# FX 104

FOGLIO CABINET GIALLO

■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in colla, cosparsione aperta. Da utilizzare a secco.



## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1040040	Foglio a secco	40	230x280 mm	50x
1040050	Foglio a secco	50	230x280 mm	50x
1040060	Foglio a secco	60	230x280 mm	50x
1040080	Foglio a secco	80	230x280 mm	50x
1040100	Foglio a secco	100	230x280 mm	100x
1040120	Foglio a secco	120	230x280 mm	100x
1040150	Foglio a secco	150	230x280 mm	100x
1040180	Foglio a secco	180	230x280 mm	100x
1040220	Foglio a secco	220	230x280 mm	100x
1040240	Foglio a secco	240	230x280 mm	100x

# FX 105

FOGLIO STEARATO GRIGIO

■ Abrasivo in carburo di silicio, legante in colla, additivo stearato, cosparsione aperta. Da utilizzare a secco. Per levigatura manuale di fondi poliuretani su superfici sagomate.




## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1050080	Foglio a secco	80	230x280 mm	100x
1050100	Foglio a secco	100	230x280 mm	100x
1050120	Foglio a secco	120	230x280 mm	100x
1050150	Foglio a secco	150	230x280 mm	100x
1050180	Foglio a secco	180	230x280 mm	100x
1050220	Foglio a secco	220	230x280 mm	100x
1050240	Foglio a secco	240	230x280 mm	100x
1050280	Foglio a secco	280	230x280 mm	100x
1050320	Foglio a secco	320	230x280 mm	100x
1050360	Foglio a secco	360	230x280 mm	100x
1050400	Foglio a secco	400	230x280 mm	100x



# FX 110/B

LINEA BROWN NON FORATA



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparzione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
110B040	Striscia in velcro	40	70x125 mm	50x
110B060	Striscia in velcro	60	70x125 mm	50x
110B080	Striscia in velcro	80	70x125 mm	100x
110B100	Striscia in velcro	100	70x125 mm	100x
110B120	Striscia in velcro	120	70x125 mm	100x
110B150	Striscia in velcro	150	70x125 mm	100x
110B180	Striscia in velcro	180	70x125 mm	100x
110B220	Striscia in velcro	220	70x125 mm	100x
110B240	Striscia in velcro	240	70x125 mm	100x
110B280	Striscia in velcro	280	70x125 mm	100x
110B320	Striscia in velcro	320	70x125 mm	100x
110B400	Striscia in velcro	400	70x125 mm	100x

# FX 111/B

LINEA BROWN 10 FORI




■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparzione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
111B040	Striscia in velcro	40	115x230 mm	50x
111B060	Striscia in velcro	60	115x230 mm	50x
111B080	Striscia in velcro	80	115x230 mm	100x
111B100	Striscia in velcro	100	115x230 mm	100x
111B120	Striscia in velcro	120	115x230 mm	100x
111B150	Striscia in velcro	150	115x230 mm	100x
111B180	Striscia in velcro	180	115x230 mm	100x
111B220	Striscia in velcro	220	115x230 mm	100x
111B240	Striscia in velcro	240	115x230 mm	100x
111B280	Striscia in velcro	280	115x230 mm	100x
111B320	Striscia in velcro	320	115x230 mm	100x
111B400	Striscia in velcro	400	115x230 mm	100x

# FX 111/R

LINEA P. RED 10 FORI



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina uerica su resina uerica, cosparzione semi-aperta. Supporto in carta. Indicato per la levigatura a secco. Eccezionale resistenza all'intasamento. Utilizzo a mano o con levigatrice. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
111R080	Striscia in velcro	80	115x230 mm	100x
111R120	Striscia in velcro	120	115x230 mm	100x
111R150	Striscia in velcro	150	115x230 mm	100x
111R180	Striscia in velcro	180	115x230 mm	100x
111R220	Striscia in velcro	220	115x230 mm	100x
111R240	Striscia in velcro	240	115x230 mm	100x
111R320	Striscia in velcro	320	115x230 mm	100x
111R400	Striscia in velcro	400	115x230 mm	100x

# FX 112/B

LINEA BROWN 14 FORI



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparzione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
112B040	Striscia in velcro	40	70x420 mm	50x
112B060	Striscia in velcro	60	70x420 mm	50x
112B080	Striscia in velcro	80	70x420 mm	100x
112B100	Striscia in velcro	100	70x420 mm	100x
112B120	Striscia in velcro	120	70x420 mm	100x
112B150	Striscia in velcro	150	70x420 mm	100x
112B180	Striscia in velcro	180	70x420 mm	100x
112B220	Striscia in velcro	220	70x420 mm	100x
112B240	Striscia in velcro	240	70x420 mm	100x
112B280	Striscia in velcro	280	70x420 mm	100x
112B320	Striscia in velcro	320	70x420 mm	100x
112B400	Striscia in velcro	400	70x420 mm	100x

# FX 112/R

LINEA P.RED 14 FORI



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina uerica su resina uerica, cosparzione semi-aperta. Supporto in carta. Indicato per la levigatura a secco. Eccezionale resistenza all'intasamento. Utilizzo a mano o con levigatrice. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
112R080	Striscia in velcro	80	70x420 mm	100x
112R120	Striscia in velcro	120	70x420 mm	100x
112R150	Striscia in velcro	150	70x420 mm	100x
112R180	Striscia in velcro	180	70x420 mm	100x
112R220	Striscia in velcro	220	70x420 mm	100x
112R240	Striscia in velcro	240	70x420 mm	100x
112R320	Striscia in velcro	320	70x420 mm	100x
112R400	Striscia in velcro	400	70x420 mm	100x

# FX 112/S

LINEA PREMIUM FILM MULTI FORI



■ Abrasivo di ultimissima generazione con supporto in film di poliestere, sviluppato per togliere difetti di verniciatura e opacizzare vernici e trasparenti, sia a secco che a umido. Si distingue dagli altri prodotti della sua tipologia per il suo taglio estremamente fine che lascia superfici perfettamente uniformi. Tre possibili dimensioni con un unico pezzo.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
112S060	Striscia in velcro	60	70x420 - 70x198 - 70x125 mm	50x
112S080	Striscia in velcro	80	70x420 - 70x198 - 70x125 mm	50x
112S120	Striscia in velcro	120	70x420 - 70x198 - 70x125 mm	50x
112S150	Striscia in velcro	150	70x420 - 70x198 - 70x125 mm	50x
112S180	Striscia in velcro	180	70x420 - 70x198 - 70x125 mm	50x
112S220	Striscia in velcro	220	70x420 - 70x198 - 70x125 mm	50x
112S240	Striscia in velcro	240	70x420 - 70x198 - 70x125 mm	50x
112S320	Striscia in velcro	320	70x420 - 70x198 - 70x125 mm	50x
112S400	Striscia in velcro	400	70x420 - 70x198 - 70x125 mm	50x



# FX 138/D

LINEA P. RED 21 FORI



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina uerica su resina uerica, cosparsione semi-aperta. Supporto in carta. Indicato per la levigatura a secco. Eccezionale resistenza all'intasamento. Utilizzo a mano o con levigatrice. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
138D080	Disco in velcro	80	Ø150 mm - 21 F	100x
138D120	Disco in velcro	120	Ø150 mm - 21 F	100x
138D150	Disco in velcro	150	Ø150 mm - 21 F	100x
138D180	Disco in velcro	180	Ø150 mm - 21 F	100x
138D220	Disco in velcro	220	Ø150 mm - 21 F	100x
138D240	Disco in velcro	240	Ø150 mm - 21 F	100x
138D280	Disco in velcro	280	Ø150 mm - 21 F	100x
138D320	Disco in velcro	320	Ø150 mm - 21 F	100x
138D400	Disco in velcro	400	Ø150 mm - 21 F	100x
138D500	Disco in velcro	500	Ø150 mm - 21 F	100x
138D600	Disco in velcro	600	Ø150 mm - 21 F	100x
138D800	Disco in velcro	800	Ø150 mm - 21 F	100x

# FX 145/A

**NEW** LINEA CERAMICO 15 FORI




■ Abrasivo ceramico legante in resina, supporto in carta, cosparsione aperta. Maggiore capacità di taglio e di durata. Finitura uniforme. Utilizzo con levigatrice. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
145A060	Disco in velcro	60	Ø150 mm - 15 F	50x
145A080	Disco in velcro	80	Ø150 mm - 15 F	50x
145A120	Disco in velcro	120	Ø150 mm - 15 F	50x
145A150	Disco in velcro	150	Ø150 mm - 15 F	50x
145A180	Disco in velcro	180	Ø150 mm - 15 F	50x
145A220	Disco in velcro	220	Ø150 mm - 15 F	50x

# FX 146/E

**NEW** LINEA ORANGE 15 FORI



■ Abrasivo in ossido di alluminio, zinco stearato, supporto carta in lattice e resina uerica di ancoraggio, cosparsione aperta. Prodotto di qualità eccelsa, stearato di calcio di ultima generazione che permette all'abrasivo di durare molto più a lungo. Utilizzo a secco su stucchi metallici, fondi e gelcoat. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
146E060	Disco in velcro	60	Ø150 mm - 15 F	50x
146E080	Disco in velcro	80	Ø150 mm - 15 F	100x
146E100	Disco in velcro	100	Ø150 mm - 15 F	100x
146E120	Disco in velcro	120	Ø150 mm - 15 F	100x
146E150	Disco in velcro	150	Ø150 mm - 15 F	100x
146E180	Disco in velcro	180	Ø150 mm - 15 F	100x
146E220	Disco in velcro	220	Ø150 mm - 15 F	100x
146E240	Disco in velcro	240	Ø150 mm - 15 F	100x
146E280	Disco in velcro	280	Ø150 mm - 15 F	100x
146E320	Disco in velcro	320	Ø150 mm - 15 F	100x
146E400	Disco in velcro	400	Ø150 mm - 15 F	100x
146E500	Disco in velcro	500	Ø150 mm - 15 F	100x
146E600	Disco in velcro	600	Ø150 mm - 15 F	100x
146E800	Disco in velcro	800	Ø150 mm - 15 F	100x

# FX 147/A

LINEA BROWN NON FORATO



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147A040	Disco in velcro	40	Ø150 mm	50x
147A060	Disco in velcro	60	Ø150 mm	50x
147A080	Disco in velcro	80	Ø150 mm	100x
147A100	Disco in velcro	100	Ø150 mm	100x
147A120	Disco in velcro	120	Ø150 mm	100x
147A150	Disco in velcro	150	Ø150 mm	100x
147A180	Disco in velcro	180	Ø150 mm	100x
147A220	Disco in velcro	220	Ø150 mm	100x
147A240	Disco in velcro	240	Ø150 mm	100x
147A280	Disco in velcro	280	Ø150 mm	100x
147A320	Disco in velcro	320	Ø150 mm	100x
147A360	Disco in velcro	360	Ø150 mm	100x
147A400	Disco in velcro	400	Ø150 mm	100x
147A500	Disco in velcro	500	Ø150 mm	100x
147A600	Disco in velcro	600	Ø150 mm	100x
147A800	Disco in velcro	800	Ø150 mm	100x
147A01000	Disco in velcro	1000	Ø150 mm	100x

**DIGITECH**  
ITALIA

# FX 147/B

LINEA FBROWN 7 FORI



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147B040	Disco in velcro	40	Ø150 mm - 7 F	50x
147B060	Disco in velcro	60	Ø150 mm - 7 F	50x
147B080	Disco in velcro	80	Ø150 mm - 7 F	100x
147B100	Disco in velcro	100	Ø150 mm - 7 F	100x
147B120	Disco in velcro	120	Ø150 mm - 7 F	100x
147B150	Disco in velcro	150	Ø150 mm - 7 F	100x
147B180	Disco in velcro	180	Ø150 mm - 7 F	100x
147B220	Disco in velcro	220	Ø150 mm - 7 F	100x
147B240	Disco in velcro	240	Ø150 mm - 7 F	100x
147B280	Disco in velcro	280	Ø150 mm - 7 F	100x
147B320	Disco in velcro	320	Ø150 mm - 7 F	100x
147B360	Disco in velcro	360	Ø150 mm - 7 F	100x
147B400	Disco in velcro	400	Ø150 mm - 7 F	100x
147B500	Disco in velcro	500	Ø150 mm - 7 F	100x
147B600	Disco in velcro	600	Ø150 mm - 7 F	100x
147B800	Disco in velcro	800	Ø150 mm - 7 F	100x
147B01000	Disco in velcro	1000	Ø150 mm - 7 F	100x



# FX 147/C

LINEA BROWN 15 FORI



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147C040	Disco in velcro	40	Ø150 mm - 15 F	50x
147C060	Disco in velcro	60	Ø150 mm - 15 F	50x
147C080	Disco in velcro	80	Ø150 mm - 15 F	100x
147C100	Disco in velcro	100	Ø150 mm - 15 F	100x
147C120	Disco in velcro	120	Ø150 mm - 15 F	100x
147C150	Disco in velcro	150	Ø150 mm - 15 F	100x
147C180	Disco in velcro	180	Ø150 mm - 15 F	100x
147C220	Disco in velcro	220	Ø150 mm - 15 F	100x
147C240	Disco in velcro	240	Ø150 mm - 15 F	100x
147C280	Disco in velcro	280	Ø150 mm - 15 F	100x
147C320	Disco in velcro	320	Ø150 mm - 15 F	100x
147C360	Disco in velcro	360	Ø150 mm - 15 F	100x
147C400	Disco in velcro	400	Ø150 mm - 15 F	100x
147C500	Disco in velcro	500	Ø150 mm - 15 F	100x
147C600	Disco in velcro	600	Ø150 mm - 15 F	100x
147C800	Disco in velcro	800	Ø150 mm - 15 F	100x
147C01000	Disco in velcro	1000	Ø150 mm - 15 F	100x

# FX 147/L

LINEA BROWN NON FORATO




■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147L040	Disco in velcro	40	Ø200 mm	50x
147L060	Disco in velcro	60	Ø200 mm	50x
147L080	Disco in velcro	80	Ø200 mm	50x
147L100	Disco in velcro	100	Ø200 mm	100x
147L120	Disco in velcro	120	Ø200 mm	100x
147L150	Disco in velcro	150	Ø200 mm	100x
147L180	Disco in velcro	180	Ø200 mm	100x
147L220	Disco in velcro	220	Ø200 mm	100x
147L240	Disco in velcro	240	Ø200 mm	100x
147L280	Disco in velcro	280	Ø200 mm	100x
147L320	Disco in velcro	320	Ø200 mm	100x
147L400	Disco in velcro	400	Ø200 mm	100x

# FX 147/M

LINEA BROWN 8 FORI



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147M040	Disco in velcro	40	Ø200 mm - 8 F	50x
147M060	Disco in velcro	60	Ø200 mm - 8 F	50x
147M080	Disco in velcro	80	Ø200 mm - 8 F	50x
147M100	Disco in velcro	100	Ø200 mm - 8 F	100x
147M120	Disco in velcro	120	Ø200 mm - 8 F	100x
147M150	Disco in velcro	150	Ø200 mm - 8 F	100x
147M180	Disco in velcro	180	Ø200 mm - 8 F	100x
147M220	Disco in velcro	220	Ø200 mm - 8 F	100x
147M240	Disco in velcro	240	Ø200 mm - 8 F	100x
147M280	Disco in velcro	280	Ø200 mm - 8 F	100x
147M320	Disco in velcro	320	Ø200 mm - 8 F	100x
147M400	Disco in velcro	400	Ø200 mm - 8 F	100x

# FX 147/N

LINEA BROWN NON FORATO



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147N040	Disco in velcro	40	Ø115 mm	50x
147N060	Disco in velcro	60	Ø115 mm	50x
147N080	Disco in velcro	80	Ø115 mm	50x
147N100	Disco in velcro	100	Ø115 mm	100x
147N120	Disco in velcro	120	Ø115 mm	100x
147N150	Disco in velcro	150	Ø115 mm	100x
147N180	Disco in velcro	180	Ø115 mm	100x
147N220	Disco in velcro	220	Ø115 mm	100x
147N240	Disco in velcro	240	Ø115 mm	100x
147N280	Disco in velcro	280	Ø115 mm	100x
147N320	Disco in velcro	320	Ø115 mm	100x
147N400	Disco in velcro	400	Ø115 mm	100x

# FX 147/P

LINEA BROWN NON FORATO



■ Abrasivo multiuso e di lunga durata. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio e a base di zinco che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture. Sistema Velcro.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
147P040	Disco in velcro	40	Ø125 mm	50x
147P060	Disco in velcro	60	Ø125 mm	50x
147P080	Disco in velcro	80	Ø125 mm	50x
147P100	Disco in velcro	100	Ø125 mm	100x
147P120	Disco in velcro	120	Ø125 mm	100x
147P150	Disco in velcro	150	Ø125 mm	100x
147P180	Disco in velcro	180	Ø125 mm	100x
147P220	Disco in velcro	220	Ø125 mm	100x
147P240	Disco in velcro	240	Ø125 mm	100x
147P280	Disco in velcro	280	Ø125 mm	100x
147P320	Disco in velcro	320	Ø125 mm	100x
147P400	Disco in velcro	400	Ø125 mm	100x



# FX 148/C

LINEA LIGHT BLUE FILM 15 FORI

■ Abrasivo di moderna concezione e tecnologia, supporto in film di poliestere, in ossido di alluminio, cosparsione aperta, anti-intasante. Estremamente flessibile, insensibile all'umidità, di lunga durata e alta resa. Utilizzo sia a secco che a umido. Sistema Velcro.



## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
148C060	Disco in velcro	60	Ø150 mm - 15 F	50x
148C080	Disco in velcro	80	Ø150 mm - 15 F	100x
148C100	Disco in velcro	100	Ø150 mm - 15 F	100x
148C120	Disco in velcro	120	Ø150 mm - 15 F	100x
148C150	Disco in velcro	150	Ø150 mm - 15 F	100x
148C180	Disco in velcro	180	Ø150 mm - 15 F	100x
148C220	Disco in velcro	220	Ø150 mm - 15 F	100x
148C240	Disco in velcro	240	Ø150 mm - 15 F	100x
148C280	Disco in velcro	280	Ø150 mm - 15 F	100x
148C320	Disco in velcro	320	Ø150 mm - 15 F	100x
148C360	Disco in velcro	360	Ø150 mm - 15 F	100x
148C400	Disco in velcro	400	Ø150 mm - 15 F	100x
148C500	Disco in velcro	500	Ø150 mm - 15 F	100x
148C600	Disco in velcro	600	Ø150 mm - 15 F	100x
148C800	Disco in velcro	800	Ø150 mm - 15 F	100x
148C01000	Disco in velcro	1000	Ø150 mm - 15 F	100x
148C01200	Disco in velcro	1200	Ø150 mm - 15 F	100x
148C01500	Disco in velcro	1500	Ø150 mm - 15 F	100x
148C02000	Disco in velcro	2000	Ø150 mm - 15 F	100x
148C03000	Disco in velcro	3000	Ø150 mm - 15 F	100x

# FX 149/C

LINEA LIGHT BLUE FILM SOFT 15 FORI

■ Abrasivo di moderna concezione e tecnologia, supporto in film di poliestere e spugna, in ossido di alluminio, cosparsione aperta, anti-intasante. Estremamente flessibile, insensibile all'umidità, di lunga durata e alta resa. Utilizzo sia a secco che a umido.




## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
149C320	Disco in velcro	320	Ø150 mm - 15 F	20x
149C400	Disco in velcro	400	Ø150 mm - 15 F	20x
149C500	Disco in velcro	500	Ø150 mm - 15 F	20x
149C600	Disco in velcro	600	Ø150 mm - 15 F	20x
149C800	Disco in velcro	800	Ø150 mm - 15 F	20x
149C01000	Disco in velcro	1000	Ø150 mm - 15 F	20x
149C01200	Disco in velcro	1200	Ø150 mm - 15 F	20x
149C01500	Disco in velcro	1500	Ø150 mm - 15 F	20x
149C02000	Disco in velcro	2000	Ø150 mm - 15 F	20x
149C03000	Disco in velcro	3000	Ø150 mm - 15 F	20x

# FX 151/C

LINEA LONBRADE FILM 15 FORI

■ Abrasivo con supporto in film, in ossido di alluminio, additivo stearato, ancoraggio di resina, cospersione chiusa. Supporto in film che permette al disco una durata maggiore con intasamenti ridotti al minimo. Sistema Velcro.



## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
151C040	Disco in velcro	40	Ø150 mm - 15 F	50x
151C060	Disco in velcro	60	Ø150 mm - 15 F	50x
151C080	Disco in velcro	80	Ø150 mm - 15 F	50x
151C100	Disco in velcro	100	Ø150 mm - 15 F	100x
151C120	Disco in velcro	120	Ø150 mm - 15 F	100x
151C150	Disco in velcro	150	Ø150 mm - 15 F	100x
151C180	Disco in velcro	180	Ø150 mm - 15 F	100x
151C220	Disco in velcro	220	Ø150 mm - 15 F	100x
151C240	Disco in velcro	240	Ø150 mm - 15 F	100x
151C280	Disco in velcro	280	Ø150 mm - 15 F	100x
151C320	Disco in velcro	320	Ø150 mm - 15 F	100x
151C400	Disco in velcro	400	Ø150 mm - 15 F	100x
151C500	Disco in velcro	500	Ø150 mm - 15 F	100x
151C600	Disco in velcro	600	Ø150 mm - 15 F	100x
151C800	Disco in velcro	800	Ø150 mm - 15 F	100x
151C01000	Disco in velcro	1000	Ø150 mm - 15 F	50x
151C1200	Disco in velcro	1200	Ø150 mm - 15 F	50x
151C01500	Disco in velcro	1500	Ø150 mm - 15 F	50x
151C02000	Disco in velcro	2000	Ø150 mm - 15 F	50x

The logo for DIGITECH ITALIA features a stylized graphic of three vertical bars of varying heights above the brand name. 'DIGITECH' is written in a large, bold, blue serif font, and 'ITALIA' is written in a smaller, blue sans-serif font directly below it.



# FX 153 - 154

LINEA LIGHT BLUE FILM

■ Abrasivo di moderna concezione e tecnologia, supporto in film di poliestere, in ossido di alluminio, cosparsione aperta, anti-intasante. Estremamente flessibile, insensibile all'umidità, di lunga durata e alta resa. Utilizzo sia a secco che a umido. Sistema Velcro.



## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1530060	Disco in velcro	60	050 mm	100x
1530080	Disco in velcro	80	050 mm	100x
1530120	Disco in velcro	120	050 mm	100x
1530150	Disco in velcro	150	050 mm	100x
1530180	Disco in velcro	180	050 mm	100x
1530220	Disco in velcro	220	050 mm	100x
1530240	Disco in velcro	240	050 mm	100x
1530320	Disco in velcro	320	050 mm	100x
1530400	Disco in velcro	400	050 mm	100x
1530500	Disco in velcro	500	050 mm	100x
1530600	Disco in velcro	600	050 mm	100x
1530800	Disco in velcro	800	050 mm	100x
1531000	Disco in velcro	1000	050 mm	100x
1531200	Disco in velcro	1200	050 mm	100x
1531500	Disco in velcro	1500	050 mm	100x
1532000	Disco in velcro	2000	050 mm	100x
1533000	Disco in velcro	3000	050 mm	100x
153A800	Disco in velcro	800	035 mm	100x
153A1000	Disco in velcro	1000	035 mm	100x
153A1200	Disco in velcro	1200	035 mm	100x
153A1500	Disco in velcro	1500	035 mm	100x
153A2000	Disco in velcro	2000	035 mm	100x
153A3000	Disco in velcro	3000	035 mm	100x
154A060	Disco in velcro	60	075 mm	50x
154A080	Disco in velcro	80	075 mm	50x
154A120	Disco in velcro	120	075 mm	50x
154A150	Disco in velcro	150	075 mm	50x
154A180	Disco in velcro	180	075 mm	50x
154A220	Disco in velcro	220	075 mm	50x
154A240	Disco in velcro	240	075 mm	50x
154A280	Disco in velcro	280	075 mm	50x
154A320	Disco in velcro	320	075 mm	50x
154A400	Disco in velcro	400	075 mm	50x
154A500	Disco in velcro	500	075 mm	50x
154A600	Disco in velcro	600	075 mm	50x
154A0800	Disco in velcro	800	075 mm	50x
154A1000	Disco in velcro	1000	075 mm	50x
154A1200	Disco in velcro	1200	075 mm	50x
154A1500	Disco in velcro	1500	075 mm	50x
154A02000	Disco in velcro	2000	075 mm	50x
154A03000	Disco in velcro	3000	075 mm	50x

**DIGITECH**  
ITALIA

# FX 174/A

FOGLIO TELA SMERIGLIO



■ Abrasivo al corindone con supporto in tela, cotone di media pesantezza, legante in colla, cosparsione chiusa. Indicato nella lavorazione del legno, legno morbido e metallo.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
174A040	Foglio tela	40	190x280 mm	50x
174A060	Foglio tela	60	190x280 mm	50x
174A080	Foglio tela	80	190x280 mm	50x
174A120	Foglio tela	120	190x280 mm	50x
174A150	Foglio tela	150	190x280 mm	50x
174A180	Foglio tela	180	190x280 mm	50x

# FX 175/A

FOGLIO TELA FLESSIBILE  
CORINDONE



■ Abrasivo al corindone, supporto in tela, cotone media pesantezza extra flessibile, legante in resina, cosparsione chiusa. Indicato nella lavorazione del legno, legno duro, morbido e metallo.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
175A040	Foglio tela	40	185x280 mm	50x
175A060	Foglio tela	60	185x280 mm	50x
175A080	Foglio tela	80	185x280 mm	50x
175A100	Foglio tela	100	185x280 mm	50x
175A120	Foglio tela	120	185x280 mm	50x
175A150	Foglio tela	150	185x280 mm	50x

**DIGITECH**  
ITALIA

# FX 176/A

ROTOLO TELA FLESSIBILE  
CORINDONE



■ Abrasivo al corindone, supporto in tela, cotone media pesantezza extra flessibile, legante in resina, cosparsione chiusa. Indicato nella lavorazione del legno, legno duro, morbido e metallo.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
176A040	Rotolo tela	40	120x25 m	1x
176A060	Rotolo tela	60	120x25 m	1x
176A080	Rotolo tela	80	120x25 m	1x
176A100	Rotolo tela	100	120x25 m	1x
176A120	Rotolo tela	120	120x25 m	1x
176A150	Rotolo tela	150	120x25 m	1x



# FX177/B

LINEA BROWN PRETAGLIATO



Indicato per carteggiare a mano le superfici profilate e irregolari e le piccole parti difficili da raggiungere. Supporto carta in lattice più spugna, legante in resina, corindone più stearato. Per levigature a mano.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
177B080	Rotolo soft	80	115x25 m	1x
177B100	Rotolo soft	100	115x25 m	1x
177B120	Rotolo soft	120	115x25 m	1x
177B150	Rotolo soft	150	115x25 m	1x
177B180	Rotolo soft	180	115x25 m	1x
177B220	Rotolo soft	220	115x25 m	1x
177B240	Rotolo soft	240	115x25 m	1x
177B280	Rotolo soft	280	115x25 m	1x
177B320	Rotolo soft	320	115x25 m	1x
177B400	Rotolo soft	400	115x25 m	1x
177B500	Rotolo soft	500	115x25 m	1x
177B600	Rotolo soft	600	115x25 m	1x
177B800	Rotolo soft	800	115x25 m	1x
177B1000	Rotolo soft	1000	115x25 m	1x

# FX 177/F

**NEW** LINEA ORANGE PRETAGLIATO



Abrasivo in ossido di alluminio, zinco stearato, di colore arancio, supporto in carta lattice più spugna e resina uerica di ancoraggio. Prodotto di qualità eccelsa che permette all'abrasivo di durare molto più a lungo anche in difficili condizioni di utilizzo. Per levigatura a mano.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
177F120	Rotolo soft	120	115x25 m	1x
177F150	Rotolo soft	150	115x25 m	1x
177F180	Rotolo soft	180	115x25 m	1x
177F220	Rotolo soft	220	115x25 m	1x
177F240	Rotolo soft	240	115x25 m	1x
177F280	Rotolo soft	280	115x25 m	1x
177F320	Rotolo soft	320	115x25 m	1x
177F400	Rotolo soft	400	115x25 m	1x
177F500	Rotolo soft	500	115x25 m	1x
177F600	Rotolo soft	600	115x25 m	1x
177F800	Rotolo soft	800	115x25 m	1x

# FX 177/P

LINEA P. RED PRETAGLIATO



Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina uerica su resina uerica, cospersione semi-aperta. Supporto in carta più spugna. Eccezionale resistenza all'intasamento. Per Levigatura a mano.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
177P120	Rotolo soft	120	115x25 m	1x
177P150	Rotolo soft	150	115x25 m	1x
177P180	Rotolo soft	180	115x25 m	1x
177P220	Rotolo soft	220	115x25 m	1x
177P240	Rotolo soft	240	115x25 m	1x
177P280	Rotolo soft	280	115x25 m	1x
177P320	Rotolo soft	320	115x25 m	1x
177P400	Rotolo soft	400	115x25 m	1x
177P500	Rotolo soft	500	115x25 m	1x
177P600	Rotolo soft	600	115x25 m	1x
177P800	Rotolo soft	800	115x25 m	1x
177P01000	Rotolo soft	1000	115x25 m	1x

# FX 180

DISCO ABRASILK NON FORATO

■ Abrasilk soft è il prodotto rivoluzionario per le preparazioni di superfici da lucidare. Grazie alla sua struttura completamente aperta garantisce una perfetta aspirazione delle polveri. Utilizzo a secco o ad acqua.



## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1801000	Disco non forato	1000 viola/violet	Ø150 mm	20x
1802000	Disco non forato	2000 arancio/orange	Ø150 mm	20x
1803000	Disco non forato	3000 rosso/red	Ø150 mm	20x
1804000	Disco non forato	4000 verde/green	Ø150 mm	20x
1805000	Disco non forato	5000 giallo/yellow	Ø150 mm	20x

# FX 180/A

DISCO ABRASILK NON FORATO

■ Abrasilk soft è il prodotto rivoluzionario per le preparazioni di superfici da lucidare. Grazie alla sua struttura completamente aperta garantisce una perfetta aspirazione delle polveri. Utilizzo a secco o ad acqua. Grane: 3000/rosso - 4000/verde - 5000/giallo



## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
180A3000	Disco non forato	3000	Ø75 mm	20x
180A4000	Disco non forato	4000	Ø75 mm	20x
180A5000	Disco non forato	5000	Ø75 mm	20x

**DIGITECH**  
ITALIA



# FX 182/C

LINEA BRIGHT SOFT 15 FORI



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina antintasante. Supporto in film di poliestere ultra flessibile, cosparsione semi aperta. Utilizzo con levigatrice, sistema velcro. Le sue caratteristiche consentono di ottenere una finitura uniforme e di ridurre il tempo di lucidatura.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
182C600	Disco in velcro	600	Ø150 mm - 15 F	25x
182C800	Disco in velcro	800	Ø150 mm - 15 F	25x
182C1200	Disco in velcro	1200	Ø150 mm - 15 F	25x
182C1500	Disco in velcro	1500	Ø150 mm - 15 F	25x
182C2000	Disco in velcro	2000	Ø150 mm - 15 F	25x
182C2500	Disco in velcro	2500	Ø150 mm - 15 F	25x
182C3000	Disco in velcro	3000	Ø150 mm - 15 F	25x

# FX 182/D

LINEA BRIGHT SOFT



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina antintasante. Supporto in film di poliestere ultra flessibile. Cosparsione semi aperta. utilizzo a mano, sistema velcro. Le sue caratteristiche consentono di ottenere una finitura uniforme e di ridurre il tempo di lucidatura.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
182D600	Foglio in velcro	600	130x170 mm	25x
182D800	Foglio in velcro	800	130x170 mm	25x

# FX 182/E

LINEA BRIGHT SOFT



■ Abrasivo in ossido di alluminio, legante in resina antintasante. Supporto in film di poliestere ultra flessibile. Cosparsione semi aperta. Utilizzo con levigatrice, sistema velcro. Le sue caratteristiche consentono di ottenere una finitura uniforme e di ridurre il tempo di lucidatura.

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
182E2000	Disco in velcro	2000	Ø75 mm	50x
182E3000	Disco in velcro	3000	Ø75 mm	50x

# FX 195

**NEW** MINI FLEX AUTOADESIVO



■ Mini disco in PET autoadesivo, in ossido di alluminio. Adatto alla levigatura di sporchini e residui di vernice. Alte performances senza intasamento e lunga durata

## GRUPPO FX

CODICE COD	TIPOLOGIA TYPE	GRANA GRAIN	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1952000	Disco autoadesivo	2000	Ø32 mm	100x
1952500	Disco autoadesivo	2500	Ø32 mm	100x
1953000	Disco autoadesivo	3000	Ø32 mm	100x

## FX 196/U

PIETRA ABRASIVA ROSSA



■ Blocchetti abrasivi in materiale carbonioso, indicati per rimuovere facilmente i difetti su superfici verniciate. Utilizzati anche nello spot-repair per eliminare velocemente sporchini e colature dopo la verniciatura e preparare la superficie alla lucidatura.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
5x2x2 cm	800	1x

## FX 196/UA

PIETRA ABRASIVA GIALLA



■ Blocchetti abrasivi in materiale carbonioso, indicati per rimuovere facilmente i difetti su superfici verniciate. Utilizzati anche nello spot-repair per eliminare velocemente sporchini e colature dopo la verniciatura e preparare la superficie alla lucidatura.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
5x2x2 cm	1000	1x

## FX 196/V

PIETRA ABRASIVA BLU



■ Blocchetti abrasivi in materiale carbonioso, indicati per rimuovere facilmente i difetti su superfici verniciate. Utilizzati anche nello spot-repair per eliminare velocemente sporchini e colature dopo la verniciatura e preparare la superficie alla lucidatura.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
5x2x2 cm	1500	1x

 DIGITECH  
ITALIA

## FX 196/VA

PIETRA ABRASIVA GRIGIA



■ Blocchetti abrasivi in materiale carbonioso, indicati per rimuovere facilmente i difetti su superfici verniciate. Utilizzati anche nello spot-repair per eliminare velocemente sporchini e colature dopo la verniciatura e preparare la superficie alla lucidatura.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
5x2x2 cm	2000	1x

## FX 196/VB

PIETRA ABRASIVA VERDE



■ Blocchetti abrasivi in materiale carbonioso, indicati per rimuovere facilmente i difetti su superfici verniciate. Utilizzati anche nello spot-repair per eliminare velocemente sporchini e colature dopo la verniciatura e preparare la superficie alla lucidatura.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
5x2x2 cm	3000	1x

## FX 196/VN

PULITORE PIETRE ABRASIVE



■ Spugnetta per pulire le pietre abrasive dai residui di vernice.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
9x2x2 cm	1x



## FX 197/C

SPUGNETTA ABRASIVA



■ Spugnette abrasive ideali da utilizzare su bagnato o asciutto. Formula innovativa che migliora la performance e conferisce una finitura perfetta. La composizione minerale applicata sulla schiuma apporta una maggior durata. Grana fine.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
120x98 mm	Grana fine/Fine grain: 320-400-500	100x

## FX 197/D

SPUGNETTA ABRASIVA



■ Spugnette abrasive ideali da utilizzare su bagnato o asciutto. Formula innovativa che migliora la performance e conferisce una finitura perfetta. La composizione minerale applicata sulla schiuma apporta una maggior durata. Grana super fine.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
120x98 mm	Grana super fine/Super fine grain: 600-800-1000	100x

## FX 197/E

SPUGNETTA ABRASIVA



■ Spugnette abrasive ideali da utilizzare su bagnato o asciutto. Formula innovativa che migliora la performance e conferisce una finitura perfetta. La composizione minerale applicata sulla schiuma apporta una maggior durata. Grana micro fine.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
120x98 mm	Grana micro fine/Micro fine grain: 1000-1200-1500	100x

The logo for DIGITECH ITALIA, featuring a stylized blue icon of vertical bars above the brand name "DIGITECH" in a large, bold, blue serif font, with "ITALIA" in a smaller, blue sans-serif font below it.



## FX 197/F

SPUGNA ABRASIVA



■ Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana fine.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø150 mm - 15 F	Grana fine/Fine grain 320-400-500	20x

## FX 197/G

SPUGNA ABRASIVA



■ Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana super fine.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø150 mm - 15 F	Grana super fine/Super fine grain 600-800-1000	20x

## FX 197/H

SPUGNA ABRASIVA



■ Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana micro fine.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø150 mm - 15 F	Grana micro fine/Micro fine grain 1000-1200-1500	20x

## FX 198/AA

SPUGNA ABRASIVA



■ Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana fine.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
140x115 mm	Grana fine/Fine grain 320-400-500	100x

## FX 198/BA

SPUGNA ABRASIVA



Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana super fine.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
140x115 mm	Grana super fine/Super fine grain - 600-800-1000	100x

## FX 198/CA

SPUGNA ABRASIVA



Spugnette piane rivestite da un lato. Utilizzabili su bagnato o asciutto, la loro flessibilità permette di adattarsi alle curve e consentono una straordinaria finitura. Grana micro fine.

DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
140x115 mm	Grana micro fine/Micro fine grain - 1000-1200-1500	100x

## FX 199/A - B - C

SAPONETTA ABRASIVA




Per levigare bordi ed angoli di legno, metallo e plastica. Con quattro lati abrasivi. Disponibile nelle grane fine, media, grossa.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
199/A	10x7x2,5 cm	Grana fine / Fine grain	50x
199/B	10x7x2,5 cm	Grana media / Medium grain	50x
199/C	10x7x2,5 cm	Grana grossa / Coarse grain	50x

## FX 199/D - E

SPUGNETTA ABRASIVA



Per la levigatura e finitura di vernici. Indicate per la carteggiatura di bordi e angoli. Due lati abrasivi. Disponibile grana fine e media.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	GRANA GRAIN	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
199/D	120x98 mm	Grana fine / Fine grain	50x
199/E	120x98 mm	Grana media / Medium grain	50x



## FX 200/A

FIBRAL VERY FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Rosso per creare eccellente adesione tra prodotti vernicianti.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
280x115 mm	10x

## FX 200/B

FIBRAL ULTRA FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Grigio per opacizzare le sfumature e irruvidire le superfici verniciate.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
280x115 mm	10x

## FX 200/C

FIBRAL VERY FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Rosso per creare eccellente adesione tra prodotti vernicianti.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
115 mm x 10 m	1x

## FX 200/D

FIBRAL ULTRA FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Grigio per opacizzare nelle sfumature e irruvidire le superfici verniciate.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
115 mm x 10 m	1x

**DIGITECH**  
ITALIA

## FX 200/EV

FIBRAL VERY FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Rosso per creare eccellente adesione tra prodotti vernicianti.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	10x

## FX 200/FV

FIBRAL ULTRA FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Grigio per opacizzare nelle sfumature e irruvidire le superfici verniciate.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	10x

## FX 200/M

FIBRAL VERY FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Rosso per creare eccellente adesione tra prodotti vernicianti.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
152x230 mm	10x

## FX 200/N

FIBRAL ULTRA FINE



■ Fibra abrasiva costituita da un tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Grigio per opacizzare nelle sfumature e irruvidire le superfici verniciate.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
152x230 mm	10x



# FX 217

INTERFACCIA VELCRO

Supporto velcro 3 mm da applicare tra il platorello e il disco abrasivo.



DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	21	1x

# FX 218

INTERFACCIA SOFT

Supporto velcro soft da applicare tra il platorello e il disco abrasivo.



CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	SPESSORE THICKNESS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
218/A	150 mm	7	sp. 10 mm	1x
218/B	150 mm	9	sp. 10 mm	1x
218/C	150 mm	15	sp. 10 mm	1x
218/D	150 mm	21	sp. 10 mm	1x
218/E	150 mm	75	sp. 10 mm	1x
218/F	150 mm	7	sp. 5 mm	1x
218/G	150 mm	9	sp. 5 mm	1x
218/H	150 mm	15	sp. 5 mm	1x
218/I	150 mm	21	sp. 5 mm	1x

# FX 218/L - M

INTERFACCIA SOFT MICRO VELCRO

Supporto micro velcro soft da applicare tra il platorello e il disco abrasivo.  
Ideale per i dischi Bright soft.



CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	SPESSORE THICKNESS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
218/L	150 mm	15	sp. 10 mm	1x
218/M	150 mm	15	sp. 5 mm	1x

# FX 218/N

INTERFACCIA SOFT MICRO VELCRO

Supporto micro velcro soft da applicare tra il tampone e il foglio abrasivo.  
Ideale per i fogli Bright soft.



DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80x130 mm	1x

**DIGITECH**  
ITALIA

## FX 225/E

TAMPONE VELCRO PLASTICA FORATO



🇮🇹 Tampono per l'utilizzo manuale di strisce velcro composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70x410 mm	53	1x

## FX 225/F

TAMPONE VELCRO PLASTICA FORATO



🇮🇹 Tampono per l'utilizzo manuale di strisce velcro composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
115x228 mm	32	1x

## FX 225/FA

KIT TAMPONE VELCRO PLASTICA FORATO



🇮🇹 Tampono per l'utilizzo manuale di strisce velcro composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
115x228 mm	32	1x

## FX 225/G

TAMPONE VELCRO PLASTICA FORATO



🇮🇹 Tampono per l'utilizzo manuale di strisce velcro composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
81x153 mm	8	1x



## FX 225/H

TAMPONE VELCRO PLASTICA  
FORATO



■ Tamponi per l'utilizzo manuale di strisce velcro composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70x125 mm	8	1x

## FX 225/I

KIT TAMPONE VELCRO PLASTICA  
FORATO



■ Tamponi per l'utilizzo manuale di strisce velcro composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70x198 mm	22	1x

## FX 225/IA

TAMPONE VELCRO PLASTICA  
FORATO



■ Tamponi per l'utilizzo manuale di strisce velcro composti generalmente da una parte in plastica e da una superficie per il fissaggio del foglio. Predisposti per l'aspirazione delle polveri.

DIMENSIONI SIZE	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70x198 mm	22	1x

## FX 226/AB

TAMPONE GOMMA



■ Tamponi di carteggiatura in gomma, per carteggiatura a secco e a umido.



DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
125x70 mm	1x

# FX 226/ B - C

TAMPONE NYLON

🇮🇹 Tampone di carteggiatura in nylon, per carteggiare a secco



CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
226/B	Gomma microporosa / Microporous rubber	1x
226/C	Sistema Velcro / Velcro system	1x

# FX 228

TAMPONE VELCRO CON  
IMPUGNATURA

🇮🇹 Tampone in mousse per la carteggiatura manuale di strisce velcro.



CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
228/A	70x125 mm	TAMPONE / MOUSSE BLOCK	1x
228/C	70x125 mm	SUPPORTO SOFT / SOFT SUPPORT	1x
228/D	70x125 mm	SUPPORTO RIGIDO / RIGID SUPPORT	1x

# FX 228/BM

TAMPONE VELCRO MEDIO-MORBIDO

🇮🇹 Tampone in mousse per la carteggiatura manuale di strisce velcro.



DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70x125 mm	1x



## FX 229/A

TAMPONE VELCRO PER DISCHI



🇮🇹 Tampono per la carteggiatura manuale con dischi velcro.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
per/for Ø150 mm	1x

## FX 229/B

TAMPONE VELCRO CURVO PER DISCHI



🇮🇹 Tampono per la carteggiatura manuale con dischi velcro.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
per/for Ø150 mm	1x

## FX 229/C

KIT TAMPONI VELCRO PLASTICA FORATI



🇮🇹 Kit di 5 tamponi per la carteggiatura manuale con dischi velcro.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
per/for Ø150 mm	1x

## FX 229/D

TAMPONE VELCRO SOFT



🇮🇹 Tampono per la carteggiatura manuale di strisce e dischi velcro.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
230x85 mm	1x



# FX 229/E

TAMPONE CON BORDI FLESSIBILI

🇮🇹 Tamponi per la carteggiatura manuale con dischi velcro.



DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	1x

# FX 229/EB

TAMPONE CON ELASTICO

🇮🇹 Tamponi flessibili per impiego manuale di abrasivi.



DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	1x

# FX 229/F

KIT TAMPONI MODULARI

🇮🇹 kit tamponi per la carteggiatura manuale con dischi velcro.



Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1x



## FX 266/A

TAMPONE LUCIDATURA PS8



🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura..

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
266/A con velcro / with velcro	160 mm	50 mm	Duro / Hard	1x

## FX 266/B

TAMPONE LUCIDATURA W8



🇮🇹 Tampone W8, duro. Per lucidare tutte le superfici verniciate. Lavabile. Utilizzare paste abrasive medie o extra mordenti su vernici vecchie o seminuove.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
266/B con velcro / with velcro	160 mm	50 mm	Duro / Hard	1x

## FX 266/C

TAMPONE LUCIDATURA PS5



🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura morbido. La resina morbida si presta bene nei lavori di finitura con paste e polish, in particolare per l'asportazione dei micrograffi.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
266/C con velcro / with velcro	160 mm	50 mm	Morbido / Soft	1x

## FX 266/D

TAMPONE LUCIDATURA W6,5



🇮🇹 Tampone W6,5, medio. Per lucidare tutte le superfici verniciate. Lavabile. Utilizzare paste abrasive medie su vernici vecchie o seminuove.

**DIGITECH**  
ITALIA

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
266/D con velcro / with velcro	160 mm	50 mm	Medio / Medium	1x

## FX 266/EA

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



■ Tampono resinato per lucidatura extra morbida. Con velcro. La resina morbida si presta bene nei lavori di finitura con paste e polish, in particolare per l'asportazione dei micrograffi creati dal lavaggio.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
180 mm	50 mm	Super Soft	1x

## FX 266/EB

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



■ Tampono resinato per lucidatura extra morbida. Con velcro. La resina morbida si presta bene nei lavori di finitura con paste e polish, in particolare per l'asportazione dei micrograffi creati dal lavaggio.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200 mm	50 mm	Super Soft	1x

## FX 266/F

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO  
W8



■ Tampono W8 con velcro, duro. Con bordo smussato, per lucidare tutte le superfici verniciate. Lavabile. Utilizzare su paste medie o extra mordenti su vernici vecchie o seminuove.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	50 mm	Duro/Hard	1x

## FX 266/L

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO



■ Tampono resinato, con velcro, superficie bugnata.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	40 mm	Super Soft	1x



## FX 266/LA

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO  
PS8




🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura bugnato con velcro.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	50 mm	Duro / Hard	1x

## FX 266/LB

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO  
PS8



🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura bugnato con velcro.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
180 mm	50 mm	Duro / Hard	1x

## FX 266/M

TAMPONE LUCIDATURA



🇮🇹 Mini tampone con velcro, duro. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Duro / Hard	1x

## FX 266/N

TAMPONE LUCIDATURA



🇮🇹 Mini tampone con velcro. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Super Soft	1x

**DIGITECH**  
ITALIA

# 266/O

TAMPONE LUCIDATURA

🇮🇹 Mini tampone con velcro. Per lucidare tutte le superfici verniciate.



DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Morbido / Soft	1x

# FX 266/Q

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO

🇮🇹 Mini tampone con velcro, superficie bugnata. Per lucidare tutte le superfici verniciate.



DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Duro / Hard	1x

# FX 266/R

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO

🇮🇹 Mini tampone con velcro. Superficie bugnata. Per lucidare tutte le superfici verniciate.



DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Morbido / Soft	1x

# FX 266/S

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO

🇮🇹 Mini tampone con velcro, extra morbido, superficie bugnata. Per lucidare tutte le superfici verniciate.



DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 mm	30 mm	Super Soft	1x



## FX 267/A

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



🇮🇹 Tampone resinato con velcro, con bordo smussato. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	50 mm	Medio / Medium	1x

## FX 267/B

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



🇮🇹 Tampone resinato con velcro, con bordo smussato. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	50 mm	Duro / Hard	1x

## FX 267/C

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



🇮🇹 Tampone resinato per lucidatura. Con velcro. La resina morbida si presta bene nei lavori di finitura con paste e polish, in particolare per l'asportazione dei micrograffi creati dal lavaggio.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	50 mm	Super Soft	1x

## FX 267/D

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO  
W6,5



🇮🇹 Tampone W6,5 con velcro. Con bordo smussato, per lucidare tutte le superfici verniciate. Lavabile. Utilizzare paste medie su vernici vecchie o seminuove.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	50 mm	Medio / Medium	1x

**DIGITECH**  
ITALIA

# FX 267/E

TAMPONE LUCIDATURA W5



■ Tamponi W5 con velcro. Per lucidare tutte le superfici verniciate. Lavabile. Utilizzare paste o polish tipo fine su vernici nuove.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	50 mm	Morbido / Soft	1x

# FX 267/F

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO  
PS8



■ Tamponi resinati per lucidatura bugnato. Con velcro.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200 mm	40 mm	Duro / Hard	1x

# FX 267/G

TAMPONE LUCIDATURA BUGNATO  
W6,5



■ Tamponi W6,5 con velcro. Superficie bugnata, ideale per lucidare tutte le superfici verniciate. Lavabile. Utilizzare paste abrasive medie su vernici vecchie o seminuove.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200 mm	40 mm	Medio / Medium	1x

# FX 267/I

TAMPONE LUCIDATURA SMUSSATO



■ Tamponi resinati con velcro, con bordo smussato. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	20 mm	Medio / Medium	1x

## FX 267/W

TAMPONE LUCIDATURA



🇮🇹 Tampone sottile, per lucidatura con polish antialoni.

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	10 mm	Super Soft	5x

## FX 267/X

TAMPONE LUCIDATURA DIAMOND



🇮🇹 Tampone diamond shine-mate medio. Con velcro. Utilizzare paste abrasive medio-grosse. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
267/X	180 mm	20 mm	Medio / Medium	1x
267/Z	150 mm	20 mm	Medio / Medium	1x

## FX 267/XA

TAMPONE LUCIDATURA DIAMOND



🇮🇹 Tampone diamond shine-mate morbido. Con velcro. Utilizzare paste abrasive fini o anti aloni. Ideale per lavori di finitura.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
267/XA	180 mm	30 mm	Super Soft	1x
267/ZA	150 mm	30 mm	Super Soft	1x

## FX 267/Y

TAMPONE LUCIDATURA DIAMOND



🇮🇹 Tampone diamond shine-mate duro. Con velcro. Utilizzare paste abrasive medio-grosse. Per lucidare tutte le superfici verniciate.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	DUREZZA DENSITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
267/Y	180 mm	20 mm	Duro / Hard	1x
267/ZB	150 mm	20 mm	Duro / Hard	1x





## FX 268/B-C-D-E

CUFFIA LANA MERINOS



🇮🇹 Cuffie in lana merinos di primissima qualità, con laccio. Indicate per la lucidatura con paste abrasive e con polish.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
268/B	125 mm	1x
268/C	180 mm	1x
268/D	200 mm	1x
268/E	230 mm	1x

## FX 268/AV-BV-CV-DV-FV-GV

CUFFIA LANA MERINOS VELCRO



🇮🇹 Cuffie in lana merinos di primissima qualità, con velcro. Indicate per la lucidatura con paste abrasive e con polish.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
268/AV	100 mm	1x
268/BV	135 mm	1x
268/CV	180 mm	1x
268/DV	200 mm	1x
268/FV	80 mm	1x
268/GV	160 mm	1x

## FX 270/B

FLANGIA IN PLASTICA VELCRO



🇮🇹 Supporto in plastica per tamponi.

CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
270/B con velcro / with velcro	120 mm	1x
270/A senza velcro / without velcro	120 mm	1x

## FX 270/C

FLANGIA IN ALLUMINIO




🇮🇹 Supporto in alluminio per tamponi, senza velcro.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
110 mm	1x

## FX 270/D

FLANGIA IN ALLUMINIO VELCRO

Supporto in alluminio per tamponi, con velcro.



DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
110 mm	1x

## FX 270/E

FLANGIA IN PLASTICA VELCRO

Supporto in plastica per tamponi, con velcro.




DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
125 mm	1x

## FX 270/EA

FLANGIA IN PLASTICA VELCRO

Supporto in plastica per tamponi, con velcro.



DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	1x

## FX 270/F

FLANGIA IN PLASTICA VELCRO

Supporto in plastica per tamponi, con velcro.



DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
70 mm	1x

**DIGITECH**  
ITALIA

## FX 270/G

FLANGIA IN GOMMA VELCRO

Supporto con velcro da utilizzare con i tamponi slim pad.



DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
125 mm	1x

## FX 270/H

PLATORELLO NYLON-GOMMA

Platorello di plastica per la lucidatura con tamponi o cuffie in lana merinos.




DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
195 mm	NO	1x

## FX 270/I-L-M-N

PLATORELLO NYLON

Platorello di plastica con velcro per la lucidatura con tamponi o cuffie in lana merinos.



CODICE COD	DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
270/I	115mm	NO	1x
270/L	125mm	NO	1x
270/M	150mm	NO	1x
270/N	180mm	NO	1x

## FX 270/O

PLATORELLO NYLON

Platorello di plastica con velcro per la lucidatura con tamponi o cuffie in lana merinos.



DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
200 mm	NO	1x



## FX 270/P

PLATORELLO SOFT NYLON



Platorello di plastica con supporto in gomma velcro per la lucidatura con tamponi o cuffie in lana merinos.

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	NO	1x

## FX 270/Q

**NEW** PLATORELLO PER LUCIDATURA



Platorello veflex ultra soft per la lucidatura con tamponi o cuffie in lana merinos

DIAMETRO DIAMETER	FORI HOLES	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
125 mm	NO	1x

The logo for DIGITECH ITALIA features a stylized graphic of vertical bars of varying heights above the brand name 'DIGITECH' in a large, blue, serif font, with 'ITALIA' in a smaller, blue, sans-serif font underneath.

# FX 280/A

CORDOLO



■ Cordolo di spugna bianca compatta e flessibile per la mascheratura delle fessure dei veicoli tra portiere e parafanghi. Profilo tondo in scatola-dispenser da 10 spire di 5m.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
13 mm x 50 m	1x

# FX 280/B

CORDOLO PIATTO



■ Cordolo di spugna bianca compatta e flessibile per la mascheratura delle fessure dei veicoli tra portiere e parafanghi. Profilo piatto in scatola-dispenser da 10 spire di 5m.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
20 mm x 50 m	1x

# FX 280/D

ROTOLO FLEX A "T"



■ Cordolo spugnoso di facile applicazione e perfetta finitura. Non lascia residui di colla.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
25 m	1x

## FX 280/E

CORDOLO FAST



Un modo veloce ed efficiente per coprire l'apertura della portiera durante la fase della verniciatura.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
15 mm x 35 m	1x

## FX 280/F

NASTRO CORDOLO PER SFUMATURE



Nastro cordolo studiato appositamente per effettuare tagli netti e veloci durante la verniciatura. Resistente fino a 110°C

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
20 mm x 5 m	1x

## FX 280/G

NASTRO CORDOLO PER SFUMATURE  
FLESSIBILE



Prodotto flessibile finalizzato a mascherare le linee curve e i bordi dei pannelli.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
15 mm x 25 m	1x

**DIGITECH**  
ITALIA



# FX 293/G

COPRISENSORI DI PARCHEGGIO

Adesivi removibili per proteggere e mascherare i sensori di parcheggio integrati nei paraurti dei veicoli durante le operazioni di carteggiatura e verniciatura. Non sarà più necessario smontare i sensori dai paraurti. Sovraverniciabili e facili da applicare e da rimuovere a fine lavoro senza lasciare traccia.



Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

60x

**DIGITECH**  
ITALIA

# FX 289-289/A

NASTRO PER EMBLEMI E LOGHI

Nastro adesivo per incollare ogni tipo di emblemi e loghi, con colla transfer a pressione.



CODICE  
COD

289

289/A

DIMENSIONI  
SIZE

50 mm x 300 mm

100 mm x 200 mm

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

10x

10x

# FX 291/B-C-D-E-F

NASTRO BIADESIVO



■ Nastro biadesivo in PE ad alto potere adesivo. Resistente a solventi, UV e alle alte temperature. Studiato appositamente per fissare emblemi e accessori sia in interno che in esterno.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
291/B	6 mm x 10 m	1x
291/C	9 mm x 10 m	1x
291/D	19 mm x 10 m	1x
291/E	25 mm x 10 m	1x
291/F	12 mm x 10 m	1x

# FX 291/H-I-L-M-N

NASTRO BIADESIVO HS ULTRA FORTE



■ Nastro biadesivo elastico a base acrilica per incollaggi duraturi sia in ambito interno che in ambito esterno. Capacità adesiva estremamente elevata.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
291/H	6 mm x 10 m	1x
291/I	9 mm x 10 m	1x
291/L	12 mm x 10 m	1x
291/M	19 mm x 10 m	1x
291/N	25 mm x 10 m	1x

# FX 291/O-P-Q

NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE HS



■ Nastro biadesivo sottile a base acrilica, su supporto tradizionale per incollaggi duraturi sia in ambito interno che in ambito esterno. Capacità adesiva estremamente elevata.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
291/O	6 mm x 50 m	1x
291/P	9 mm x 50 m	1x
291/Q	12 mm x 50 m	1x

# FX 291/T-U-V-W

NASTRO BIADESIVO ACRYLIC



■ Nastro biadesivo a base acrilica per incollaggi duraturi sia in ambito interno che in ambito esterno. Capacità adesiva estremamente elevata.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
291/T	6 mm x 10 m	1x
291/U	9 mm x 10 m	1x
291/V	12 mm x 10 m	1x
291/W	19 mm x 10 m	1x

# FX 300/A-B-C

SIGILLANTE POLIURETANICO PER LAMIERA



- Adesivo sigillante poliuretano monocomponente tixotropico. Consente una sigillatura elastica con una elevata forza adesiva. Sovra-verniciabile, resistente agli agenti atmosferici.

CODICE COD	TINTA COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
300/A	Nero / black	310 ml	12x
300/B	Bianco / white	310 ml	12x
300/C	Grigio / grey	310 ml	12x

# FX 300/D-F-G

SIGILLANTE POLIMERO PER LAMIERA



- Adesivo sigillante monocomponente a base di SIMP Polimero Silyl modificato. Assicura incollaggi ad alte prestazioni restando permanentemente flessibile ed elastico. Ottima presa iniziale, prestante e versatile.

CODICE COD	TINTA COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
300/D	Grigio / grey	290 ml	12x
300/F	Nero / black	290 ml	12x
300/G	Trasparente / transparent	290 ml	12x

# FX 300/E-EA

SIGILLANTE POLIMERO PER LAMIERA SPRAY



- Adesivo sigillante monocomponente a base di SIMP Polimero Silyl modificato. Assicura incollaggi ad alte prestazioni restando permanentemente flessibile ed elastico. Ottima presa iniziale, prestante e versatile. Versione spray

CODICE COD	TINTA COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
300/E	Grigio / grey	290 ml	12x
300/EA	Ocra / ochre	290 ml	12x



## FX 301/C

SIGILLANTE POLIURETANICO PER VETRI



- Adesivo poliuretano monocomponente ultra rapido, flessibile e ad alte prestazioni per l'incollaggio dei parabrezza. E' compatibile e aderisce perfettamente ai residui di sigillanti poliuretano pre-applicati nel primo impianto

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
310 ml	12x

## FX 301/D

SIGILLANTE POLIMERO PER VETRI



- Adesivo sigillante elastomerico strutturale monocomponente a base di SIMP polimero Silyl modificato. Elevata adesione, permette un rapido assemblaggio di parabrezza, vetri laterali e posteriori sul telaio dei veicoli

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
290 ml	12x

## FX 301/E

PRIMER PER SIGILLANTE VETRI



- Promotore di adesione appositamente formulato per i vetri dei veicoli che crea una barriera contro i dannosi raggi UV. Migliora l'adesione dei collanti e dei sigillanti su vetro, su plastiche e metalli in genere

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
30 ml	1x

**DIGITECH**  
ITALIA

# FX 302/AA-BA-DA

SIGILLANTE PER PLASTICA



Adesivo bicomponente tixotropico, inodore, particolarmente idoneo in ambito automobilistico per l'incollaggio strutturale di parti in plastica.

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
302/AA	Nera rapida / black rapid - 1,5 min	50 ml	12x
302/BA	Nera standard / black standard - 5 min	50 ml	12x
302/DA	Trasparente / Transparent - 45 sec.	50 ml	12x

# FX 302/CA

MIXER PER SIGILLANTE



Mixer per la miscelazione del sigillante per plastica cod. 302/AA - 302/BA - 302/DA

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
50 ml	12x

# FX 302/E

SIGILLANTE PER METALLO RAPIDO



Adesivo strutturale bicomponente a base di metil metacrilato specificatamente formulato per migliorare le performance adesive su metalli. E' un prodotto a polimerizzazione rapida, fornisce elevate prestazioni meccaniche ed una buona resistenza agli urti e vibrazioni - 50ml

PRODOTTI PRODUCTS	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
Rapido / Rapid 20 min.	50 ml	12x

**DIGITECH**  
ITALIA

# FX 304/A-B-C-D

BODY SCHUTZ



■ Protettivo plastico monocomponente ad effetto bucciato con elevato potere insonorizzante. Per il rifacimento e per il trattamento anticorrosivo ed antiabrasivo di parti della vettura sottoposte a particolari sollecitazioni.

CODICE COD	COLORE COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
304/A	Nero / black	2 kg	12x
304/B	Nero / black	1 kg	12x
304/C	Bianco / white	1 kg	12x
304/D	Grigio / grey	1 kg	12x

# FX 304/E-F-G-H

BODY SCHUTZ CATALIZZATO



■ Protettivo plastico catalizzato ad effetto bucciato con alto potere insonorizzante. Per fascioni laterali e sottoporta.

CODICE COD	COLORE COLOR	CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
304/E	Nero/black	1 kg	12x
304/F	Bianco/white	1 kg	12x
304/G	Grigio/grey	1 kg	12x
304/H	Berige	1 kg	12x

# FX 305/GA

DILUENTE ACRILICO



■ Prodotto studiato per la diluizione di vernici poliuretaniche di alto pregio, laccate e anche catalizzate, bicomponenti. Utilizzabile in qualsiasi periodo dell'anno, apporta distensione e brillantezza alle vernici

**DIGITECH**  
ITALIA

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1 l	6x



## 306/L

### STUCCO MULTI PUTTY



- Stucco multifunzionale di altissima qualità di riempitura e finitura. Per lavorare facilmente in strati spessi e sottili, facile da carteggiare e non cala di volume. Per lavorazioni su acciaio, alluminio, lamiera zincata e laminati in poliestere. Catalizzatore incluso

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
2 kg	6x

## 306/M

### STUCCO MULTI PUTTY



- Stucco multifunzionale di altissima qualità di riempitura e finitura. Per lavorare facilmente in strati spessi e sottili, facile da carteggiare e non cala di volume. Per lavorazioni su acciaio, alluminio, lamiera zincata e laminati in poliestere. Catalizzatore incluso

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1,5 kg	6x

## 306/T

### STUCCO ALLUMINIO



- Stucco per riempire imperfezioni profonde. Elevata densità grazie al contenuto di particelle di alluminio. Facile da carteggiare. Universale, aderisce anche su alluminio e superfici zincate

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1,8 kg	6x

## 306/U

### STUCCO PLASTICA



- Stucco adatto a riparare piccole imperfezioni e graffi su parti in plastica. Facile da carteggiare

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
1 kg	10x

## FX 327/A

GARZA ANTIPOLVERE FLEX-CAR



Garze a base solvente utili per rimuovere polveri e particelle dalla carrozzeria.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
90 x 45 cm	10x

## FX 327/C

GARZA ANTIPOLVERE GERSON



Garze utili per rimuovere completamente le particelle di superficie senza residui nocivi, senza silicone, compatibili con tutte le vernici a solvente. Per applicazioni ad alta, media e bassa aderenza.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
90 x 40 cm	12x

## FX 327/E

GARZA ANTIPOLVERE STAUBFIX



La garza standard è universalmente applicabile per tutte le pitture a solvente e lavori di pulizia associati. La sua unica impregnazione resinosa assorbe e trattiene la polvere e asciuga lo sporco efficacemente.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 x 50 cm	5x

## FX 327/F

GARZA ANTIPOLVERE STAUBFIX  
HYDRO



La garza standard è universalmente applicabile per tutte le pitture ad acqua e lavori di pulizia associati. La sua unica impregnazione resinosa assorbe e trattiene la polvere e asciuga lo sporco efficacemente.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
80 x 50 cm	5x

**DIGITECH**  
ITALIA

# FX327/G

GARZA ANTIPOLVERE GERSON  
ALL'ACQUA



Garze utili per rimuovere completamente le particelle di superficie senza residui nocivi, senza silicone, compatibili con tutte le vernici all'acqua. Per applicazioni ad alta, media e bassa aderenza.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
90 x 40 cm	12x

# FX 329/A

SPUGNA SINTETICA



Prodotto italiano sintetico per il lavaggio dell'auto.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
16 x 10 x 7 cm	25x

# FX 329/B

PANNO SINTETICO



Panno sintetico per asciugare la carrozzeria.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
40x48 CM	1x

# FX 329/C-D

PELLE DI DAINO



Vere pelli scamosciate naturali professionali, conciate unicamente con olio di pesce. Sono indispensabili per la cura di interni ed esterni di autovetture. 100% made in Italy

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
329/C	Bomp 25 - 58 x 39 cm	1x
329/D	Bomp 50 - 72 x 58 cm	1x



# FX 335/A

PANNOTEX

🇮🇹 Ovatta pressata per lucidare.



DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
35 x 50 cm - 5 Kg	1x

**DIGITECH**  
ITALIA

## FX 336/O

PAINT CLEANING PAD



Remuove facilmente overspray dopo la verniciatura, così come residui di colla della mascheratura dopo l'essiccazione. Elimina ruggine superficiale, resina, insetti su ogni superficie senza graffiare. Per segni medi e leggeri.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
160 mm	2x

## FX 336/OA

PAINT CLEANING CLOTH



Guanto morbido in microfibra con lato in argilla abrasiva pulente e lucidante. Rimuove facilmente overspray dopo la verniciatura, così come residui di colla della mascheratura dopo l'essiccazione. Elimina ruggine superficiale, resina, insetti su ogni superficie senza graffiare. Per segni medi e leggeri.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
15 x 22 cm	1x

## FX 336/P

DENIM AGGRESSIVE PEEL PAD



Pad aggressivo per la rimozione della buccia d'arancia senza l'ausilio della carteggiatura. Equivale a grana 2000.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	1x

## FX 336/Q

VELVET MEDIUM PEEL PAD



Pad medio per la riduzione dei difetti superficiali senza l'ausilio della carteggiatura. Equivale a grana 3000.

DIAMETRO DIAMETER	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
150 mm	1x

# FX 339/A

APRIBARATTOLO E MISCELATORE

Miscelatore per vernici, colori, smalti ecc. con impugnatura apribarattolo. In metallo.



DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
28 cm	1x

# FX 339/B

MISCELATORE FORATO

Miscelatore forato in plastica.



DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
29 cm	500x

# FX 339/C

MISCELATORE FORATO

Miscelatore forato in plastica.



DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
29 cm	125x

# FX 340

CONTROFLANGIA

Controflangia per fissare i fibro dischi ai platorelli



**DIGITECH**  
ITALIA

CODICE COD	FORO HOLE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
340/A	5/8"	1x
340/B	M14	1x



# FX 344/A

LEVASPORCHINO A BIRO



Kit penna per la rimozione di sporchini e polvere nella vernice fresca.

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

# FX 344/B

AGO PER LEVASPORCHINI



Aghi di ricambio per levasporchini a biro.

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

10x

# FX 344/C

TAMPONCINO PER MINI DISCHI



Tampone a forma di clessidra per mini dischi abrasivi.

DIAMETRO  
DIAMETER

37 mm

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

# FX 342/A

**NEW** RASCHIETTO PORTA LAMETTE



Porta lamette in acciaio per la rimozione di colla, resina dalle superfici.

CODICE  
COD

342/A

PRODOTTI  
PRODUCTS

Porta lametta / Steel blades holder

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

342/B

KIT lamette di ricambio / IT replacement blades

100x

## FX 347/B

RASCHIA TAMPONE PLASTICA



🇮🇹 Utile per la pulizia ed il rinnovo dei tamponi per lucidare.

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

## FX 349

LANA ACCIAIO



🇮🇹 Eccellente fibra di metallo abrasiva per la levigatura e pulitura di molti metalli nonché per la rimozione di strati di pitture o vernici. Ideale anche per la lucidatura e finitura.

CODICE  
COD

PRODOTTI  
PRODUCTS

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

349/A

Fine 10 Kg

2x

349/B

Grossa/coarse 10 Kg

2x

## FX 350/A

APPLICATORE PER PRIMER



🇮🇹 Tamponcino monouso per applicare il primer del sigillante vetri.

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

100x

**DIGITECH**  
ITALIA

## FX 352/B

PANNELLO ANTIROMBO CLASSIC



🇮🇹 Pannelli autoadesivi per isolare da suoni e vibrazioni.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
500 x 500 x 2 mm	10x

## FX 352/D

PANNELLO ANTIROMBO SOUND



🇮🇹 Prodotto base per lo smorzamento delle vibrazioni su porte, pannelli laterali, pavimento ecc..

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
500 x 500 x 2 mm	10x

## FX 352/E

PANNELLO ANTIROMBO BODY



🇮🇹 Prodotto molto flessibile per lo smorzamento delle vibrazioni su passaruota, pavimento, pannelli nervati ecc..

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
500 x 500 x 2 mm	10x

## FX 352/F

PANNELLO ANTIROMBO FIREFLEX



🇮🇹 Prodotto con rinforzo in alluminio per lo smorzamento delle vibrazioni in posizioni vicine a fonti di calore, parafiamma, tunnel, ecc..

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
500 x 500 x 2 mm	10x



## FX 352/G

PANNELLO ANTIROMBO FONEX



Materiali composto da una massa fonoimpedente da 2mm accoppiata ad un materassino fonoassorbente da 10mm. Si utilizza come isolamento, sottotappeto, isolamento sottosedile.

DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
500 x 500 x 12 mm	2x

## FX 354

SPATOLA MANICO IN LEGNO



Spatola con manico in legno e lama in acciaio da utilizzare per la stuccatura.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
354/020	25 mm	12x
354/040	40 mm	12x
354/060	60 mm	12x
354/080	80 mm	12x
354/100	100 mm	12x
354/120	120 mm	12x

## FX 355

SPATOLA IN GOMMA



Spatole in gomma adatte per distribuire uniformemente stucchi.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
355/A	80x5 mm	20x
355/B	100x6 mm	20x

**DIGITECH**  
ITALIA

# FX 356/C

SET 4 SPATOLE PLASTICA



Set composto da 4 spatole in PVC di diverse misure per stuccare la carrozzeria dell'auto.

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

# FX 356/D

SET 4 SPATOLE ACCIAIO



Set composto da 4 spatole in acciaio inox di diverse misure per stuccare la carrozzeria dell'auto.

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

# FX 357

SPATOLA MILANESE LAMA BLU

Spatole milanesi in acciaio con lama blu, per raschiare e rasare.



CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
357/020	20 mm	24x
357/030	30 mm	24x
357/040	40 mm	24x
357/050	50 mm	24x
357/060	60 mm	24x
357/070	70 mm	24x
357/080	80 mm	24x
357/090	90 mm	24x
357/100	100 mm	24x
357/110	110 mm	24x
357/120	120 mm	24x
357/130	130 mm	24x
357/140	140 mm	24x
357/150	150 mm	24x
357/180	180 mm	24x
357/200	200 mm	24x

# FX 357/B

SPATOLA OVALE



🇮🇹 Spatole di forma ovale per raschiare e rasare.

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

10x

# FX 357/C

PULISCI SPATOLA



🇮🇹 Vaschetta per la pulizia delle spatole di dimensione massima 130 mm.

DIMENSIONI  
SIZE

110X160X140 mm

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

# FX 357/D

KIT RIPRISTINO VASCHETTA PULISCI  
SPATOLA



🇮🇹 Kit di ripristino della vaschetta per la pulizia delle spatole di dimensione massima 130 mm

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

3x

# FX 357/F

DENSIMETRO



🇮🇹 Strumento per il controllo della densità della vernice con foro da 4mm.

**DIGITECH**  
ITALIA

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

**DIGITECH**  
ITALIA



# FX 398/Z

MINI APPLICATORE PER GRAFFETTE



Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

# FX 399

SALDATRICE



Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

Attrezzo professionale per l'applicazione a caldo delle graffette per la riparazione e la saldatura di parti in plastica. Modello universale per ogni tipo di graffetta. Due posizioni di applicazione, una in punta e una a 90°.

Saldatrice/cucitrice con graffette in valigetta. Per utilizzo su parti in plastica.

# FX 399/A-AA

GRAFFETTA A 3 PUNTI



Graffetta a 3 punti per saldatrice 0,8 mm o 0,6 mm

CODICE COD	SPESSORE THICKNESS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
399/A	0,8 mm	100x
399/AA	0,6 mm	100x

# FX 399/B-BA

GRAFFETTA CORRUGATA



Graffetta corrugata per saldatrice 0,8 mm o 0,6 mm

CODICE COD	SPESSORE THICKNESS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
399/B	0,8 mm	100x
399/BA	0,6 mm	100x

## FX 399/C

GRAFFETTA AD ANGOLO

🇮🇹 Graffetta ad angolo per saldatrice 0,8 mm



Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

100x

## FX 399/D

GRAFFETTA LARGA FLEX

🇮🇹 Graffetta larga flex 0,8 mm, modellabile secondo le esigenze.




Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

100x

## FX 399/E

GRAFFETTA RINFORZATA 4 PUNTI

🇮🇹 Graffetta rinforzata 4 punti 0,8 mm.



**DIGITECH**  
ITALIA

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

100x

# FX 399/F

GRAFFETTA TRIPLA V

■ Graffetta tripla V 0,8 mm, per angoli interni.



Q.TA PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

100x

# FX 399/G

GRAFFETTA TRIPLA M

■ Graffetta tripla M 0,8 mm, per angoli esterni.



Q.TA PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

100x

# FX 399/Y

KIT FORA PARAURTI

■ Sistema idoneo alla foratura di paraurti in plastica per applicare sensori di parcheggio. Kit composto da 6 punzoni.



Q.TA PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x



## FX 400/A-AA

LEVIGATRICE ROTORBITALE

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione predisposta per centrali di aspirazione. Piattello incluso 6 fori.



CODICE COI	DIMENSIONI SIZE	ORBITA ORBIT	Q.TA PER CONF. PACKAGE Q.TY
400/A	Ø 150 mm	5,0 mm	1x
400/AA	Ø 150 mm	2,5 mm	1x

## FX 400/B

LEVIGATRICE ROTORBITALE

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, completa di sacchetto. Orbita 5,0 mm. Piattello incluso diam. 150 mm 6 fori.



DIMENSIONI SIZE	ORBITA ORBIT	Q.TA PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 150 mm	5,0 mm	1x

## FX 400/G

MINI LEVIGATRICE ROTORBITALE

Mini levigatrice palmare rotorbitale. Piattello incluso.



**DIGITECH**  
ITALIA

DIMENSIONI SIZE	ORBITA ORBIT	Q.TA PER CONF. PACKAGE Q.TY
Ø 75 mm	5,0 mm	1x

## FX 400/L-M

**NEW** LEVIGATRICE ORBITALE ELETTRICA



Levigatrice elettrica professionale, ideale per una carteggiatura silenziosa e non aggressiva. Platorello 150 mm incluso.

CODICE COD	DIMENSIONI SIZE	ORBITA ORBIT	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400/L	Ø 150 mm	3,0 mm	1x
400/M	Ø 150 mm	5,0 mm	1x

## FX 400/Q-QA

LUCIDATRICE ORBITALE SHINE-MATE



Lucidatrice elettrica professionale rotorbitale, impostazione set velocità regolabile, partenza lenta, impugnatura laterale per il massimo comfort dell'operatore. velocità regolabile da 2000 a 4500 rpm.

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	ORBITA ORBIT	PLATORELLO PAD	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400/Q	Lucidatrice / polisher	21 mm	Ø 150 mm	1x
400/QA	Lucidatrice / polisher	15mm	Ø 125 mm	1x
EX 610-41	Carboncino di ricambio / Carbon brush			1x

## FX 400/R

LUCIDATRICE ROTANTE EP801G2 SHINE-MATE



Lucidatrice elettrica professionale rotante. Per la verniciatura parziale o totale dell'auto. Velocità regolabile da 700 a 2500 rpm. Leggera ed ergonomica. Platorello diam. 125 mm.

CODICE COD	PRODOTTI PRODUCTS	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400/R	Lucidatrice / polisher	1x
EP 801G1-57	Carboncino di ricambio / carbon brush	1x

## FX 400/S

MINI LUCIDATRICE ORBITALE



Mini lucidatrice professionale pneumatica comprende un platorello velcro, un tampone velcro 76mm, lana per lucidare, 3 dischi abrasivi, un connettore maschio 1/4", 1 chiave 17mm, il tutto all'interno di una valigetta in plastica.

Q.TÀ PER CONF.  
PACKAGE Q.TY

1x

## FX 502

BOMBOLETTA PRIMER FILLER NERO  
(FONDO)



Supporto ideale per il moderno car-refinishing, applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 502/A

BOMBOLETTA PRIMER FILLER  
GRIGIO (FONDO)



Supporto ideale per il moderno car-refinishing, applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 504/A

BOMBOLETTA NERO OPACO



Vernice acrilica a rapida essiccazione, per rilevare porosità, segni di carteggio ed imperfezioni dopo l'applicazione di stucco o filler. Atomizzazione extra fine per una applicazione uniforme ed un risultato ottimale.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

**DIGITECH**  
ITALIA



## FX 505

TRASPARENTE 1K



- Trasparente 1k monocomponente altolucido a rapida essiccazione resistente ai raggi UV, applicabile su tutte le basi verniciate a solvente o ad acqua. Grazie allo spruzzo controllato ed alla facilità di lucidatura è particolarmente indicato per lo spot-repair.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 602

PRIMER EPOSSIDICO 1K



- Eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione su acciaio, metalli zincati, alluminio e alluminio anodizzato. Utilizzo universale, possibile applicazione bagnato su bagnato, rapida essiccazione all'aria e buon isolamento dall'umidità.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 602/A

PRIMER PER ZINCO 1K



- Eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione sulle superfici metalliche zincate, grazie a specifici additivi. Formulazione specifica per parti auto OEM zincate, rapida essiccazione all'aria.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 602/B

PRIMER PER ALLUMINIO 1K



- Eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione sulle superfici di alluminio grezzo, grazie a specifici additivi. Formulazione specifica per parti auto OEM in alluminio. Rapida essiccazione all'aria.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

# FX 602/C

PRIMER FILLER BIANCO 1K



Supporto ideale per il car-refinishing. Applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

# FX 602/D

PRIMER FILLER GRIGIO 1K



Supporto ideale per il car-refinishing. Applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

# FX 602/E

PRIMER FILLER GRIGIO TELE 1K



Supporto ideale per il car-refinishing. Applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

# FX 602/F

PRIMER FILLER GRIGIO GRAFITE 1K



Supporto ideale per il car-refinishing. Applicabile sia come fondo che come riempitivo. Eccellente prevenzione dalla corrosione. Riverniciabile con qualunque base ad acqua e finiture trasparenti 1 o 2k. Rapida essiccazione.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

The logo for DIGITECH ITALIA, featuring a stylized blue graphic of vertical bars above the brand name 'DIGITECH' in a large, bold, blue serif font, with 'ITALIA' in a smaller, blue sans-serif font below it.

## FX 603

STUCCO SPRAY



- █ Filler ideale per mascherare graffi ed irregolarità su superfici carteggiate. Eccellente ancoraggio sullo stucco poliestere, plastica e metallo. Eccellenti proprietà riempitive e buona presa anche su superfici verticali.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 604

ARMONIZZANTE RITOCCHI



- █ Indispensabile per lo spot repair, armonizzante sia per le vernici che trasparenti 1k o 2k. Grazie alla speciale formulazione la zona di transizione tra nuova verniciatura e precedente viene armonizzata.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 605

VERNICE STRUTTURANTE  
TRASPARENTE



- █ Spray strutturante che consente di ricostruire la struttura superficiale di parti plastiche danneggiate.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 605/A

VERNICE STRUTTURANTE NERA



- █ Spray strutturante che consente di ricostruire la struttura superficiale di parti plastiche danneggiate.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x



## FX 606

CONTROLLO FINITURA



🇮🇹 Rimuove residui di silicone, grasso, cera. Facile e veloce, rende visibili eventuali imperfezioni nella carteggiatura. Eccellente effetto pulizia e sgrassatura.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 607

SILVER CHROME



🇮🇹 Vernice acrilica argento di prima qualità per cerchi, ad elevata copertura a rapida essiccazione. Testina professionale a spruzzo allargato con atomizzazione extra fine per garantire ottimi risultati. Effetto cromo.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 608

PLASTIC PRIMER



🇮🇹 Nella preparazione della superficie è un eccellente ancoraggio su tutte le plastiche di interni ed esterni quali paraurti, specchietti retrovisori ecc. Applicazione diretta sulle plastiche.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

## FX 609


ARGENTO CERCHI SPRAY



🇮🇹 Vernice cerchi argento di prima qualità, ad elevata copertura a rapida essiccazione. Testina professionale a spruzzo allargato con atomizzazione extra fine per garantire ottimi risultati.

CAPACITÀ CAPACITY	Q.TÀ PER CONF. PACKAGE Q.TY
400 ml	6x

**DIGITECH**  
ITALIA



**DIGITALE**  
**ITALIA**



**Per antiscivolo**



**Per antiscivolo**



**ALTA FRIZIONE**  
**Ottimo per rimuovere residui**



**ALTA FRIZIONE**  
**Ottimo per rimuovere residui**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 300	T.N.T. stellato in rotolo 80 gr./mq	Conf. 1 rotolo
	str. 500 - cm. 30x32 - per antiscivolo	
	<b>NO PELUCCHI</b> - per auto e industria	

CTB 310	T.N.T. Stellato in panni - 100 pz.	Conf. 1 scatola
	cm 40 x 42 cm per antiscivolo - 80 gr./mq	
	<b>NO PELUCCHI</b> - per auto e industria	

CTB 320	T.N.T. turchese in rotolo forato	Conf. 2 rotoli
	Strappi 300 - cm. 30x40 - 65 gr./mq	
	alta frizione	
	ottimo per rimuovere residui	
	<b>NO PELUCCHI</b>	

CTB 330	T.N.T. turchese in panni forato	Conf. 1 scatola
	Conf. 100 pezzi - cm. 37x50 - 65 gr./mq	
	alta frizione	
	ottimo per rimuovere residui	
	<b>NO PELUCCHI</b>	





**Ottimo per pulire, asciugare e lucidatura (polish)**  
**Excellent for cleaning, drying and polishing**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 340	T.N.T. Multiuso bianco in rotolo gofrato	Conf. 2 rotoli
	Strappi 500 - cm. 30x40 - 50 gr./mq	
	alta assorbenza e resistenza per usi	
	vari (pulizia auto, meccanica, industria e personale) <b>NO PELUCCHI</b>	



**Molto versatile - Very versatile**  
**Per antiscilicone - For antiscilicon**

CTB 400	T.N.T. Azzurro in rotolo gofrato	Conf. 2 rotoli
	Strappi 300 - cm. 30x40 - 70 gr./mq	
	alta assorbenza e resistenza per usi	
	vari (pulizia auto, meccanica, industria e personale) <b>NO PELUCCHI</b>	



**Molto versatile - per antiscilicone**  
**Very versatile - for antiscilicon**

CTB 405	T.N.T. Azzurro in panni - 100 pz. gofrato cm. 37x50 - gr. 70/mq	Conf. 1 scatola
	alta assorbenza e resistenza per usi	
	vari (pulizia auto, meccanica, industria e personale) <b>NO PELUCCHI</b>	



**Estremamente forte e duraturo**

**Per antiscivolo**



**Estremamente forte e duraturo**

**Per antiscivolo**



**Multiuso  
Per antiscivolo**



**Multiuso  
Per antiscivolo**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>CTB 410</b>	<b>T.N.T. Turchese gofrato in rotolo</b>	Conf. 2 rotoli
	strappi 300 - cm. 30x40 - 70 gr./mq	
	alta assorbenza e resistenza per usi vari (pulizia auto, meccanica, industria)	

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>CTB 415</b>	<b>T.N.T. Turchese gofrato in panni</b>	Conf. 1 scatola
	fogli 100 - cm. 37x50 - gr. 70/mq	
	alta assorbenza e resistenza per usi vari (pulizia auto, meccanica, industria)	
	<b>NO PELUCCHI</b>	

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>CTB 420</b>	<b>T.N.T. Multiuso bianco, gofrato</b>	Conf. 2 rotoli
	Strappi 300 - cm. 30x40 - 70 gr./mq	
	per pulire, asciugare e lucidare	
	<b>NO PELUCCHI</b>	

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>CTB 425</b>	<b>T.N.T. Multiuso bianco, gofrato, in panni</b>	Conf. 1 scatola
	cm. 37 x 50 - gr. 70/mq - 100 pezzi	
	<b>NO PELUCCHI</b>	



**Lenzuola puro cotone**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 450	<b>Pezzame bianco lenzuola</b>	Conf. 10 kg.
	puro cotone	



**Lenzuola puro cotone**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 455	<b>Pezzame bianco lenzuola</b>	Pacco 5 conf.
	puro cotone - Confezioni da 2 kg.	



**Pezzame bianco leggero puro cotone**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 460	<b>Pezzame bianco leggero</b>	Conf. kg. 10
	puro cotone	



**Pezzame bianco leggero puro cotone**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 465	<b>Pezzame bianco leggero - puro cotone</b>	Pacco 5 conf.
	Confezioni da 2 kg.	



**Pezzame maglietta scelta puro cotone**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 470	<b>Pezzame maglietta scelta</b>	Conf. da kg. 10
	puro cotone colorato	



**Pezzame maglietta scelta puro cotone**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 475	<b>Pezzame maglietta scelta</b>	Pacco 5 conf.
	puro cotone colorato - Conf. 2 kg.	



## CARTA REALIZZATA A SECCO



Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 480	Tessuto di cellulosa a nido d'ape	Conf. 2 rotoli
	Carta a secco - 80 gr./mq - strappi 400	

**Altezza cm. 24**

## ROTOLI CARTA PULIMANI



**Rotolo in pura cellulosa - 2 veli  
28 + 28 gr./mq - molto resistente**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 500	<b>St. 800/G</b> Rotolo gofrato 2 veli	Conf. 2 rotoli
	28+28 gr./mq molto resistente	
CTB 500	<b>St. 1000/G</b> Rotolo gofrato 2 veli	Conf. 2 rotoli
	28+28 gr./mq molto resistente	

**Altezza cm. 26**



**Rotolo in pura cellulosa 2 veli**  
**22+22 gr./mq**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 510	<b>St. 300/G</b> Rotolo goffrato <b>2 veli</b>	Conf. 2 rotoli
CTB 510	<b>St. 600/G</b> Rotolo goffrato <b>2 veli</b>	Conf. 2 rotoli
CTB 510	<b>St. 800/L</b> Rotolo liscio <b>2 veli</b>	Conf. 2 rotoli
CTB 510	<b>St. 800/G</b> Rotolo goffrato <b>2 veli</b>	Conf. 2 rotoli
CTB 510	<b>St. 1000/L</b> Rotolo liscio <b>2 veli</b>	Conf. 2 rotoli
CTB 510	<b>St. 1000/G</b> Rotolo goffrato <b>2 veli</b>	Conf. 2 rotoli

**Altezza cm. 26**



**Rotolo in pura cellulosa 3 veli**  
**21+21+21 gr./mq**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 515	<b>St. 800/G</b> Rotolo goffrato <b>3 veli</b>	Conf. 2 rotoli
CTB 515	<b>St. 1000/G</b> Rotolo goffrato <b>3 veli</b>	Conf. 2 rotoli

**Altezza cm. 26**



**Rotolo avana 2 veli**  
**24+24 gr./mq**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 540	<b>St. 600/G</b> Rotolo goffrato <b>2 veli</b>	Conf. 2 rotoli
CTB 540	<b>St. 800/L</b> Rotolo liscio <b>2 veli</b>	Conf. 2 rotoli
CTB 540	<b>St. 800/G</b> Rotolo goffrato <b>2 veli</b>	Conf. 2 rotoli

**Altezza cm. 26**



Per uso alimentare

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 550/3	<b>St. 800/G</b> Rotolo gofrato 3 veli cm. 34 - 800 str.	Conf. 2 rotoli
CTB 550/3	<b>St. 1000/G</b> Rotolo gofrato 3 veli cm. 34 - 1000 str.	Conf. 2 rotoli

Altezza cm. 34

Rotolo in pura cellulosa azzurra 3 veli  
21+21+21 gr./mq Molto resistente



Rotolo in pura cellulosa,  
2 veli 17+17 gr./mq

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 555	<b>St. 800/G</b> Rotolo gofrato 2 veli	Conf. 2 rotoli
CTB 555	<b>St. 1000/G</b> Rotolo gofrato 2 veli	Conf. 2 rotoli

Altezza cm. 26

Ottima qualità/prezzo



Rotolo in pura cellulosa,  
2 veli 17+17 gr./mq

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 556	<b>St. 800/G</b> Rotolo gofrato 2 veli	Conf. 2 rotoli

Altezza cm. 20

Ottima qualità/prezzo





<b>Codice / Code</b>	<b>Descrizione / Description</b>	<b>Conf. / Pack.</b>
<b>CTB 558</b>	<b>Porta rotolo industriale - supporto da muro in metallo</b>	Conf. 1 pezzo



<b>Codice / Code</b>	<b>Descrizione / Description</b>	<b>Conf. / Pack.</b>
<b>CTB 560</b>	<b>Porta rotolo industriale - da pavimento, in metallo</b>	Conf. 1 pezzo



<b>Codice / Code</b>	<b>Descrizione / Description</b>	<b>Conf. / Pack.</b>
<b>CTB 570</b>	<b>Porta rotolo industriale da banco, in metallo</b>	Conf. 1 pezzo



<b>Codice / Code</b>	<b>Descrizione / Description</b>	<b>Conf. / Pack.</b>
<b>CTB 580</b>	<b>Carrellino porta sacco rifiuti</b>	Conf. 1 pezzo



<b>Codice / Code</b>	<b>Descrizione / Description</b>	<b>Conf. / Pack.</b>
<b>CTB 590</b>	<b>Rotolo lenzuolino in carta cm. 65x50 m. - 2 veli</b>	Conf. 9 rotoli



**Pacco da 6 rotoli**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 630	Distributori di carta per rotoli spirale	Conf. 1 pezzo
CTB 640	Rotolo asciugamano p.c. - strappi 400	Conf. 6 rotoli



**Pacco da 3000 salviette piegate a "C"**

CTB 650	Distributori di carta per salviette piegate	Conf. 1 pezzo
CTB 660	Salviette piegate A-C - scatola 3000 pezzi	Conf. 1 scatola



**Pacco da 10 rotoli**

CTB 670	Distributori di carta igienica Jumbo	Conf. 1 pezzo
CTB 680	Carta igienica Jumbo maxi	Conf. 10 rot.



**1 confezione da 10 rotoli - Kg. 2**

CTB 690	Distributore di carta igienica	Conf. 1 pezzo
CTB 695	Carta igienica P.C. - Conf. rotoli 10 - 2 kg.	Conf. 10 rotoli



**Doppio trattamento - molto resistente**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 700	<b>Kraft avana gr. 40/mq</b>	
	cm. 10 x 200 mt.	Conf. 6 rotoli
	cm. 15 x 200 mt.	Conf. 6 rotoli
	cm. 30 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 45 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 60 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 65 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 85 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 100 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 130 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli

**Kraft avana in pura cellulosa - trattato per resistenza all'acqua**

**OTTIMO  
PRODOTTO**

**Misure e pesi +/- 5%**



**Speciale per vernici ad acqua**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 710	<b>Plastificata bianca - gr. 42 /mq</b>	
	cm. 10 x 150 mt	Conf. 6 rotoli
	cm. 15 x 150 mt.	Conf. 6 rotoli
	cm. 30 x 150 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 45 x 150 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 60 x 150 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 65 x 150 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 85 x 150 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 100 x 150 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 120 x 150 mt.	Conf. 2 rotoli

**Prodotto con garanzia**

**Misure e pesi +/- 5%**





**32 gr.**

**Doppio trattamento - molto resistente**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 720	<b>Kraft avana gr. 32/mq</b>	
	cm. 10 x 200 mt.	conf. 6 rot.
	cm. 15 x 200 mt.	conf. 6 rot.
	cm. 30 x 200 mt.	conf. 2 rot.
	cm. 45 x 200 mt.	conf. 2 rot.
	cm. 60 x 200 mt.	conf. 2 rot.
	cm. 65 x 200 mt.	conf. 2 rot.
	cm. 85 x 200 mt.	conf. 2 rot.
	cm. 100 x 200 mt.	conf. 2 rot.
cm. 130 x 200 mt.	conf. 2 rot.	

**Kraft avana in pura cellulosa - trattato per resistenza all'acqua**

**OTTIMO  
PRODOTTO**

*Misure e pesi +/- 5%*



**40 gr.**

**BUON  
PRODOTTO**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 730	<b>Kraft avana gr. 40/mq</b>	
	cm. 10 x 200 mt.	Conf. 6 rotoli
	cm. 15 x 200 mt.	Conf. 6 rotoli
	cm. 30 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 45 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 60 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 65 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 85 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
	cm. 100 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli
cm. 130 x 200 mt.	Conf. 2 rotoli	

**Carta per mascheratura con trattamento WS**

*Misure e pesi +/- 5%*



45 gr.

**BUON  
PRODOTTO**

Codice / Code	Descrizione / Description	Codice / Code	Descrizione / Description
<b>CTB735/150</b>	<b>Kraft avana gr. 45/mq</b>	<b>CTB 735</b>	<b>Kraft avana gr. 45/mq</b>
	cm. 10 x 150 mt. conf. 6 rot.		cm. 10 x 200 mt. conf. 6 rot.
	cm. 15 x 150 mt. conf. 6 rot.		cm. 15 x 200 mt. conf. 6 rot.
	cm. 30 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 30 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 45 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 45 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 60 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 60 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 65 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 65 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 85 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 85 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 100 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 100 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 130 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 130 x 200 mt. conf. 2 rot.

**Carta per mascheratura con trattamento WS**

*Misure e pesi +/- 5%*



50 gr.

Codice / Code	Descrizione / Description	Codice / Code	Descrizione / Description
<b>CTB740/150</b>	<b>Kraft avana gr. 50/mq</b>	<b>CTB 740</b>	<b>Kraft avana gr. 50/mq</b>
	cm. 10 x 150 mt. conf. 6 rot.		cm. 10 x 200 mt. conf. 6 rot.
	cm. 15 x 150 mt. conf. 6 rot.		cm. 15 x 200 mt. conf. 6 rot.
	cm. 30 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 30 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 45 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 45 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 60 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 60 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 65 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 65 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 85 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 85 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 100 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 100 x 200 mt. conf. 2 rot.
	cm. 130 x 150 mt. conf. 2 rot.		cm. 130 x 200 mt. conf. 2 rot.

**Carta per mascheratura con trattamento WS**

*Misure e pesi +/- 5%*



Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
CTB 745	Carrellino portacarta per mascherature	6 misure



CTB 746	Carrellino portacarta per mascherature	5 misure
---------	--	----------



CTB 747	Carrellino portacarta per mascherature	3 misure
---------	--	----------



CTB 748	Carrellino per film da mascherature	
---------	-------------------------------------	--



CTB 749	Carrellino per film da mascherature	
---------	-------------------------------------	--

*Utilizzabile sia in orizzontale che verticale*





GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description		Conf. / Pack.
	<b>FILM per mascheratura elettrostatico</b>		
<b>Art. 750</b>	Rotolo filmask elettrostatico	m. 4x150 m. - Sp. 9/10 my	Conf. 1 rotolo
<b>Art. 755</b>	Rotolo filmask elettrostatico	m. 4x300 m. - Sp. 9/10 my	Conf. 1 rotolo
<b>Art. 760</b>	Rotolo filmask elettrostatico	m. 4,60x150 m.- Sp. 9/10 my	Conf. 1 rotolo
<b>Art. 765</b>	Rotolo filmask elettrostatico	m. 5,20x150 m.- Sp. 9/10 my	Conf. 1 rotolo
<b>NEW Art. 768</b>	Rotolo filmask elettrostatico	m. 6x150 m.- Sp. 10/11 my	Conf. 1 rotolo
<b>Art. 776</b>	Rotolo filmask elettrostatico	m. 4x150 m. - Sp. 7/8 my	Conf. 1 rotolo
<b>Art. 778</b>	Rotolo filmask elettrostatico	m. 4x300 m. - Sp. 7/8 my	Conf. 1 rotolo
<b>Art. 779</b>	Rotolo filmask elettrostatico	m. 5,20x150 m. - Sp. 7/8 my	Conf. 1 rotolo
<b>Art. 780</b>	Rotolo filmask elettrostatico - alto spessore	m. 4x150 m. - Sp. 17/18 my	Conf. 1 rotolo
<b>Art. 785</b>	Rotolo filmask elettrostatico - alto spessore	m. 5,20x150 m. - Sp. 17/18 my	Conf. 1 rotolo

<b>Art. 786</b>	<b>Rotolo filmask elettrostatico AZZURRO</b>	m. 4x150 m. - Sp. 10 my	Conf. 1 rotolo
	<b>per macchine bagnate, non lascia macchie - for wet cars, no residuals</b>		





**NEW**

**Ottimo rapporto qualità-prezzo**

GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description		Conf. / Pack.
<b>Art. 787</b>	Rotolo Filmask elettrostatico azzurro	m. 4 x 150 m. - Sp. 8/9 my	Conf. 1 pezzo
<b>Art. 788</b>	Rotolo Filmask elettrostatico azzurro	m. 4 x 300 m. - Sp. 8/9 my	Conf. 1 pezzo
<b>Art. 789</b>	Rotolo Filmask elettrostatico azzurro	m. 4.60 x 150 m. - Sp. 8/9 my	Conf. 1 pezzo



**Apertura centrale - piegato a 50 cm. - pratico all'uso**

GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description		Conf. / Pack.
<b>Art. 790</b>	Rotolo Filmask elettrostatico	m. 4 x 100 m. - Sp. 9/10 my	Conf. 1 pezzo
<b>Art. 792</b>	Rotolo Filmask elettrostatico	m. 2 x 200 m. Sp. 9/10 my	Conf. 1 pezzo





m.4 x 50 m. = 200 mq

**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 793</b>	Rotolo copriauto in PE HD m. 4 x 50 m.	Conf. pz. 6
<b>Art. 793</b>	Car cover PE HD roll m. 4 x 50 m.	Box 6 pieces

**Pratico e facilmente trasportabile,  
si usa a mano senza carrellino - Apertura centrale**

**Altezza rotolo chiuso cm. 30 - Sealed roll height cm. 30**



**Rotolo da tubolare tagliato e piegato a metà con i nostri macchinari. Le pieghe così ottenute permettono la pratica apertura del telo in parti uguali da 2 metri ciascuna.**

**ROTOLINI FILM ACCOPPIATI CON NASTRO mm. 22 - 80 °C**  
**FILM ROLLS WITH TAPE mm. 22 - 80 °C**



**Spessore 10 my - 10 my thickness**


**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 795/30</b>	Rotolino film + nastro mm. 22 cm. 30 x m. 20	Conf. 60 pezzi
<b>Art. 795/60</b>	Rotolino film + nastro mm. 22 cm. 60 x m. 20	Conf. 60 pezzi
<b>Art. 795/90</b>	Rotolino film + nastro mm. 22 cm. 90 x m. 20	Conf. 30 pezzi
<b>Art. 795/120</b>	Rotolino film + nastro mm. 22 cm. 120 x m. 20	Conf. 30 pezzi
<b>Art. 795/180</b>	Rotolino film + nastro mm. 22 cm. 180 x m. 20	Conf. 30 pezzi
<b>Art. 795/240</b>	Rotolino film + nastro mm. 22 cm. 240 x m. 16	Conf. 24 pezzi
<b>Art. 795/270</b>	Rotolino film + nastro mm. 22 cm. 270 x m. 16	Conf. 24 pezzi
<b>Art. 795/300</b>	Rotolino film + nastro mm. 22 cm. 300 x m. 16	Conf. 24 pezzi



**Strappabile a mano - Tearable by hand**

**Consigliato per automotive / Ideal for automotive use**



**GRUPPO CTB**

<b>Art. 804</b>	Cutter per taglio film plastici	Conf. pz. 1
-----------------	---------------------------------	-------------



**Tutto quello che serve  
per coprire le pareti del forno,  
evitando pelucchi che  
vanno a finire nelle vernici**



**La conformazione del tessuto  
a nido d'ape è ottimale per bloccare la polvere**

**GRUPPO CTB**

Code / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 810/70</b>	Tessuto adesivo cm. 70 x 65 mt. = 45.5 mq	Conf. 1 pezzo

**Per proteggere le pareti del forno.**

**E' consigliabile il fissaggio con nastro adesivo - Art. 811**

**Per fissare pellicole, tessuti nel forno, ecc...**

**NASTRO ADESIVO ZIGRINATO**



**Si può lasciare applicato  
fino a 5 mesi - non lascia colla**

**GRUPPO CTB**

<b>Art. 811</b>	Nastro adesivo bianco zigrinato per forni	Conf. 5 pezzi
	P.E. mm. 50 x 25 mt.	
	Stabilizzato UV	



**Rotolino studiato appositamente per le pareti del forno, ecc...**

**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 812/270</b>	Rotolino film bianco + nastro bianco mm. 38 cm. 270 x 16 mt.	Conf. 15 pezzi

**Il nastro non lascia residui di colla fino a 5 mesi.**

**NEW**



**Rotolino senza nastro**

**GRUPPO CTB**

<b>GRUPPO CTB</b>		
<b>Art. 814/270</b>	Film bianco elettrostatico cm. 270 x 20 mt.	Conf. 15 pezzi

**Per proteggere le pareti del forno, ecc... colore bianco**



**GRUPPO CTB**

<b>GRUPPO CTB</b>		
<b>Art. 818/40</b>	Pellicola adesiva trasparente copri lampada copriporta - cm. 40 x 50 mt.	Conf. 1 rotolo
<b>Art. 818/60</b>	Pellicola adesiva trasparente copri lampada copriporta - cm. 60 x 50 mt.	Conf. 1 rotolo
<b>Art. 818/90</b>	Pellicola adesiva trasparente copri lampada copriporta - cm. 90 x 50 mt.	Conf. 1 rotolo

**Pellicola adesiva trasparente con colla removibile**

**Per coprire lampade, pareti del forno e interno porte auto**



cm. 62    cm. 41    cm. 31  
**ZIGRINATA**

GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
Art. 820/31	Pellicola adesiva in PVC - cm. 31 x 25 mt.	Conf. 1 rotolo
Art. 820/41	Pellicola adesiva in PVC - cm. 41 x 25 mt.	
Art. 820/62	Pellicola adesiva in PVC - cm. 62 x 25 mt.	



**Pellicola adesiva antiscivolo zigrinata per proteggere pareti, pavimenti del forno, piani tintometri ecc - non lascia colla**



**NEW**

**PER FORNI  
RADIANTI  
200 °C**

my 50  
cm. 230

**Rotolo film trasparente,  
alte temperature | 200 °C**

GRUPPO CTB

GRUPPO CTB		
Art. 822/230	Rotolo film copriforno alte temperature 200 °C	Conf. 1 rotolo
	cm. 230 x 100 mt. - 50 my	

**Per coprire le pareti del forno, quando è richiesto un materiale resistente a temperature elevate**




**Per fissaggio prodotti vari  
alle pareti del forno**

GRUPPO CTB

GRUPPO CTB		
Art. 825	Nastro calamitato per fissaggio film mt. 25 x 3 cm. - spessore 2 mm.	Conf. 1 pezzo





#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 830</b>	<b>Panno in microfibra</b> superassorbente - riutilizzabile cm 40x40 - per auto e mobili	Conf. da 1 pezzo Scatola 100 pz.
<b>Art. 840</b>	<b>Panno in microfibra</b> superassorbente - riutilizzabile cm 50x50 - per auto e mobili	Conf. da 1 pezzo Scatola 100 pz.

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 850</b>	<b>Panno in microfibra extrasoft cm. 50 x 50</b> ottimo per lucidatura, double-face	Conf. 1 pezzo Scatola 100 pz.

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 860</b>	<b>Panno in microfibra cm. 50 x 50</b> per asciugatura vetri, specchi, ecc non lascia aloni	Conf. 1 pezzo Scatola 100 pz.

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 870</b>	<b>Pelle in microfibra 60x45 cm</b> Ottima per pulire ed asciugare lunga durata - massima assorbenza	Conf. 1 pezzo



**60% cotone, 40% viscosa**



**70% viscosa, 30% poliestere**

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 880</b>	<b>Spugna gialla per lavaggio auto</b> 220 x 120 x 70 mm.	Conf. 10 pezzi

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 890</b>	<b>Spugna marrone per lavaggio auto</b> 170 x 100 x 100 mm.	Conf. 10 pezzi

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 900</b>	<b>Coton-soft panni cm. 40x40 cm.</b> Scatola da kg. 2	Conf. 1 scatola
<b>Art. 910</b>	<b>Coton-soft panni cm. 40x40 cm.</b> Scatola da kg. 5	Conf. 1 scatola
<b>Art. 920</b>	<b>Coton-soft panni cm. 40x40 cm.</b> Scatola da kg. 10	Conf. 1 scatola
<b>Art. 930</b>	<b>Coton-soft in rotolo</b> Rotolo da kg. 5	Conf. 1 scatola

**Ottimo per lucidatura, polish**

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 940</b>	<b>T.N.T. liscio in rotolo - 50 gr./mq</b> strappi 300 - cm. 40 x 40	Conf. 1 scatola

**Ottimo per lucidatura, polish**



**70% viscosa, 30% poliestere**

**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 950</b>	T.N.T. forato in rotolo - 50 gr./mq strappi 300 - cm. 40 x 40	Conf. 1 scatola

**Ottimo per lucidatura, polish**

**70% viscosa, 30% poliestere**



**100% cotone**

**GRUPPO CTB**

<b>Art. 990</b>	Rotolo in puro cotone 300 strappi cm. 40x40 - 50 gr./mq	Conf. 1 pezzo
-----------------	--	---------------

**Ottimo per lucidatura, polish**



**100% cotone**

**GRUPPO CTB**

<b>Art. 1000</b>	Panni in cotone 40x40 cm. gr. 180 / mq. - 70 pezzi	Conf. 1 scatola
------------------	---	-----------------

**Ottimo per lucidatura, polish**



**GRUPPO CTB**

<b>Art. 1010</b>	Ovatta bianca kg. 5	Conf. 1 pezzo
<b>Art. 1020</b>	Ovatta grigia kg. 5	Conf. 1 pezzo





GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1440</b>	Rotolo copriedile PE - 30 my strappi 100	Conf. 1 pezzo



GRUPPO CTB

<b>Art. 1475</b>	Portarotolo copriedile a muro	Conf. 1 pezzo
------------------	-------------------------------	---------------



GRUPPO CTB

<b>Art. 1480</b>	Rotolino film cm. 10 x 150 mt Coprivolante - protezione piccoli imballi	Conf. 55 pezzi
<b>Art. 1483</b>	Rotolino film cm. 12,5 x 150 mt Coprivolante - protezione piccoli imballi	Conf. 44 pezzi



GRUPPO CTB

<b>Art. 1485</b>	Maniglia per film Artt. 1480 e 1483	Conf. 1 pezzo
------------------	-------------------------------------	---------------



GRUPPO CTB


<b>Art. 1490</b>	Copritappeto	Conf. 200 pezzi
------------------	--------------	-----------------



#### GRUPPO CTB

Code / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1500</b>	<b>Filtri in carta - my 100/3300 maglie</b>	Conf. 1000 pz
<b>Art. 1510</b>	<b>Filtri in carta - my 125/2500 maglie</b>	Conf. 1000 pz
<b>Art. 1520</b>	<b>Filtri in carta - my 190/1000 maglie</b>	Conf. 1000 pz
<b>Art. 1530</b>	<b>Filtri in carta - my 220/850 maglie</b>	Conf. 1000 pz
<b>Art. 1535</b>	<b>Filtri in carta - my 260/700 maglie</b>	Conf. 1000 pz

**Per ogni cartone, 4 pacchi da 250 pezzi**



**Tazze filtro di grande capacità filtrante  
diametro filtro cm. 7**

#### GRUPPO CTB

	Tazza filtro in plastica con rete in nylon	Conf. 100 pezzi
<b>Art. 1540/80</b>	<b>Tazza filtro 80 my - 5000 maglie</b>	
<b>Art. 1540/125</b>	<b>Tazza filtro 125 my - 2500 maglie</b>	
<b>Art. 1540/190</b>	<b>Tazza filtro 190 my - 1000 maglie</b>	

**Per vernici base acqua o solvente**

# PAINTING SYSTEM EVOLUTION



estrusore per la produzione di contenitori in plastica - capacità produttiva 10.000.000 di pezzi annui

## SISTEMA QPS A TAZZA RIGIDA - HARD CUP QPS SYSTEM



Capienza ml 350

### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
Art. 1555/125	"Basic QPS" filtro 125 my 2500 maglie	Conf. 50 pz
Art. 1555/190	"Basic QPS" filtro 190 my 1000 maglie	Conf. 50 pz

### SISTEMA PRATICO E VELOCE NELL'USO



Capienza ml 600

### GRUPPO CTB

Art. 1560/125	"Basic QPS" filtro 125 my 2500 maglie	Conf. 50 pz
Art. 1560/190	"Basic QPS" filtro 190 my 1000 maglie	Conf. 50 pz

### SISTEMA PRATICO E VELOCE NELL'USO

Sistema brevettato / Trademark nr. EP16162199.0 - nr. 102016000021602



## SISTEMA RPS A TAZZA MORBIDA - SOFT CUP RPS SYSTEM



Capienza ml 400

### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
Art. 1565/125	"Basic RPS" filtro 125 my 2500 maglie	Conf. 50 pz
Art. 1565/190	"Basic RPS" filtro 190 my 1000 maglie	Conf. 50 pz
Art. 1570	Contenitore rigido graduato 400 ml	Conf. 10 pz

### SISTEMA DI FISSAGGIO PRATICO E VELOCE



Capienza ml 600

### GRUPPO CTB

Art. 1575/125	"Basic RPS" filtro 125 my 2500 maglie	Conf. 50 pz
Art. 1575/190	"Basic RPS" filtro 190 my 1000 maglie	Conf. 50 pz
Art. 1580	Contenitore rigido graduato 600 ml	Conf. 10 pz

### SISTEMA DI FISSAGGIO PRATICO E VELOCE



Capienza ml 900

### GRUPPO CTB

Art. 1585/125	"Basic RPS" filtro 125 my 2500 maglie	Conf. 50 pz
Art. 1585/190	"Basic RPS" filtro 190 my 1000 maglie	Conf. 50 pz
Art. 1590	Contenitore rigido graduato 900 ml	Conf. 10 pz

### SISTEMA DI FISSAGGIO PRATICO E VELOCE

## ADATTATORI PER SISTEMA QPS E RPS - QPS AND RPS SYSTEM ADAPTORS



**Sata  
Walcom**



**DeVilbiss**



**Sata Iwata  
Asturo  
Pro-Tek  
SATA W400**



**Sata  
attacco a  
baionetta**



**Walcom  
AirGuns**



**Iwata  
Pininfarina**



**Sagola  
Mini Gun**  
403 - 433 - 434 - 444  
450 - 3300 - 4100 - 4200



**Sagola  
4500**



**Sagola  
4400 - 4600**

### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1595</b>	Adattatore per "Basic QPS" e "Basic RPS"	Conf. 1 pezzo

## CARAFFINE USA E GETTA - SINGLE USE JUGS



400 ml\* 800 ml\* 1400 ml\* 2500 ml\*

\*Capienza utile

### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1600/400</b>	Caraffa monouso 400 ml - graduate	Conf. 200 pz
<b>Art. 1600/800</b>	Caraffa monouso 800 ml - graduate	Conf. 200 pz
<b>Art. 1600/1400</b>	Caraffa monouso 1400 ml - graduate	Conf. 150 pz
<b>Art. 1600/2500</b>	Caraffa monouso 2500 ml - graduate	Conf. 100 pz

**Pratiche, veloci e economiche**

## TAZZE GRADUATE - GRADUATED JUGS



### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
Art. 1610/375	Tazze in plastica trasparente 375 ml	Conf. 200 pezzi
Art. 1610/750	Tazze in plastica trasparente 750 ml	Conf. 200 pezzi
Art. 1610/1100	Tazze in plastica trasparente 1100 ml	Conf. 200 pezzi
Art. 1610/1550	Tazze in plastica trasparente 1550 ml	Conf. 150 pezzi
Art. 1610/2500	Tazze in plastica trasparente 2500 ml	Conf. 100 pezzi

Tazze in plastica con gradazione incisa con nuova tecnologia laser

\*Capienza utile



### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
Art. 1620/375	Coperchio per tazza 375 ml	Conf. 200 pezzi
Art. 1620/750	Coperchio per tazza 750 ml	Conf. 200 pezzi
Art. 1620/1100	Coperchio per tazza 1100 ml	Conf. 200 pezzi
Art. 1620/1550	Coperchio per tazza 1550 ml	Conf. 150 pezzi
Art. 1620/2500	Coperchio per tazza 2500 ml	Conf. 100 pezzi

Coperchi per tazze in plastica per articolo 1610



### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
Art. 1630/1000	Caraffa graduata da 1000 ml	Conf. 10 pezzi
Art. 1630/2000	Caraffa graduata da 2000 ml	Conf. 10 pezzi
Art. 1630/3000	Caraffa graduata da 3000 ml	Conf. 10 pezzi
Art. 1630/5000	Caraffa graduata da 5000 ml	Conf. 10 pezzi

Caraffe riutilizzabili





**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1635/18</b>	Mescolatore in plastica usa e getta cm. 18	Conf. 300 pezzi



**GRUPPO CTB**

<b>Art. 1640</b>	Bottiglia graduata con pennello	Conf. 50 pezzi
	50 cc.	

**Bottiglia graduata con pennello**



**GRUPPO CTB**

<b>Art. 1645/1B</b>	Micro pennellini per ritocco mm. 1	Conf. 100 pezzi
<b>Art. 1645/1.5G</b>	Micro pennellini per ritocco mm. 1.5	Conf. 100 pezzi
<b>Art. 1645/2A</b>	Micro pennellini per ritocco mm. 2	Conf. 100 pezzi

**Micro pennellini per ritocco**



**GRUPPO CTB**

<b>Art. 1650/500</b>	Spruzzetta dosatrice in polietilene - 500 ml	Conf. 10 pezzi
<b>Art. 1650/1000</b>	Spruzzetta dosatrice in polietilene - 1000 ml	Conf. 10 pezzi

**Spruzzetta dosatrice in polietilene**



**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1660/230</b>	Tazza in carta + PE. ml 230	Conf. 2500 pezzi
<b>Art. 1660/500</b>	Tazza in carta + PE. ml 500	Conf. 1152 pezzi
<b>Art. 1660/1000</b>	Tazza in carta + PE. ml 1000	Conf. 570 pezzi

**Tazza in carta + PE**



**GRUPPO CTB**

<b>Art. 1680/280</b>	Contenitore bianco in PP - 280 ml	Conf. 200 pezzi
<b>Art. 1680/520</b>	Contenitore bianco in PP - 520 ml	Conf. 200 pezzi
<b>Art. 1680/790</b>	Contenitore bianco in PP - 790 ml	Conf. 135 pezzi
<b>Art. 1680/1200</b>	Contenitore bianco in PP - 1200 ml	Conf. 120 pezzi
<b>Art. 1680/2200</b>	Contenitore bianco in PP - 2200 ml	Conf. 45 pezzi

**Indicato per vernici a base acqua o solvente, con coperchio con sigillo**

**Capienza indicata a raso bordo**



**Capienza indicata a raso bordo**

**GRUPPO CTB**

<b>Codice / Code</b>	<b>Descrizione / Description</b>	<b>Conf. / Pack.</b>
<b>Art. 1690/3.7</b>	<b>Secchiello in PP - 3.7 litri</b>	Conf. 50 pezzi
<b>Art. 1690/5.8</b>	<b>Secchiello in PP - 5.8 litri</b>	Conf. 40 pezzi
<b>Art. 1690/11.8</b>	<b>Secchiello in PP - 11.8 litri</b>	Conf. 15 pezzi
<b>Art. 1690/13.5</b>	<b>Secchiello in PP - 13.5 litri</b>	Conf. 10 pezzi
<b>Art. 1690/16</b>	<b>Secchiello in PP - 16 litri</b>	Conf. 10 pezzi
<b>Art. 1690/19.2</b>	<b>Secchiello in PP - 19.2 litri</b>	Conf. 10 pezzi
<b>Art. 1690/26.2</b>	<b>Secchiello in PP - 26.2 litri</b>	Conf. 10 pezzi

**Contenitore troncoconico in PP con sigillo anti-manomissione colore bianco - coperchio a pressione - con manico**



**GRUPPO CTB**

<b>Art. 1692</b>	<b>Bottiglia con spruzzatore 520 ml</b>	Conf. 20 pezzi
	con guarnizioni in gomma nitrilica	

**Per spruzzare idrocarburi, carburanti**

**GRUPPO CTB**

<b>Art. 1693</b>	<b>Bottiglia con spruzzatore 1035 ml</b>	Conf. 20 pezzi
	con guarnizioni in gomma nitrilica	

**Per spruzzare idrocarburi, carburanti**





GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1694</b>	<b>Pompa a pressione 1000 ml*</b>	Conf. 1 pezzo
	*capacità operativa	
<b>Art. 1695</b>	<b>Pompa a pressione 1800 ml*</b>	Conf. 1 pezzo
	*capacità operativa	



GRUPPO CTB

<b>Art. 1696</b>	<b>Pompa a pressione 4580 ml*</b>	Conf. 1 pezzo
	*capacità operativa	

**Una confezione contiene: lancia in plastica da cm. 40.5, tra-  
colla regolabile da cm. 120, tubo da 1,4 metri**

**Articoli con guarnizioni in gomma Viton, adatti a spruzzare oli e grassi minerali al silicone, oli animali e vegetali, idrocarburi, benzine e carburanti, aromatici e clorurati.**



#### GRUPPO CTB

<b>Codice / Code</b>	<b>Descrizione / Description</b>	<b>Conf. / Pack.</b>
<b>Art. 1697/025L</b>	<b>Contenitore metallico capacità 0,25 lt.</b>	Conf. 100 pezzi
<b>Art. 1697/050L</b>	<b>Contenitore metallico capacità 0,50 lt.</b>	Conf. 175 pezzi
<b>Art. 1697/1L</b>	<b>Contenitore metallico capacità 1 lt.</b>	Conf. 100 pezzi



#### GRUPPO CTB

<b>Art. 1698/3L</b>	<b>Secchiello metallico capacità 3 lt.</b>	Conf. 20 pezzi
<b>Art. 1698/5L</b>	<b>Secchiello metallico capacità 5 lt.</b>	Conf. 20 pezzi
<b>Art. 1698/10L</b>	<b>Secchiello metallico capacità 10 lt.</b>	Conf. 20 pezzi



#### GRUPPO CTB

<b>Art. 1699/20L</b>	<b>Secchio metallico capacità 20 lt.</b>	Conf. 10 pezzi
<b>Art. 1699/25L</b>	<b>Secchio metallico capacità 25 lt.</b>	Conf. 10 pezzi



**Retinato 600 gr./mq - il più usato**

**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1700/1</b>	Rotolo filtro cielo cabina gr. 600 metri 1 X 20	1 rotolo
<b>Art. 1700/2</b>	Rotolo filtro cielo cabina gr. 600 metri 2 X 20	1 rotolo

**Retinato - Am 97.5% - Classe EN799:F5**



**Retinato 600 gr./mq - il più usato**

**Retinato - Am 97.5% - Classe EN799:F5**

**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1710</b>	Pannello filtro cielo cabina gr. 600 misura a richiesta	Al mq





200 gr/mq

GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1720</b>	Prefiltro bianco/blu 200 gr. - cm. 100, 200	1 rotolo

**PREFILTRO BIANCO/BLU - Am 90,4% - Classe EN779:G4**



GRUPPO CTB

GRUPPO CTB		
<b>Art. 1730</b>	Rotolo m. 20 - Altezze cm 50, 60, 65, 70	
	75, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 200	1 rotolo

**Paint Stop Captazione Over Spray 220 gr/mq  
Am 84 - 94% Classe En779:G3**



**NEW**

600 ml

**PROFESSIONAL**

GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1800</b>	Pistola a spruzzo per finitura 1.3 mm. plastica, automotive, metallo e legno	1 pezzo
<b>Art. 1810</b>	Ugello di ricambio 1.7 o 2.0 mm.	1 pezzo

Ottima per verniciatura auto - ottimo rapporto qualità/prezzo



**NEW**

600 ml

**PROFESSIONAL**

GRUPPO CTB

<b>Art. 1830</b>	Pistola a spruzzo per finitura 1.7 mm. plastica, automotive, metallo e legno	1 pezzo
<b>Art. 1840</b>	Ugello di ricambio 2.0 mm.	1 pezzo

Ottima per verniciatura auto - ottimo rapporto qualità/prezzo



**NEW**

600 ml

**PROFESSIONAL**

GRUPPO CTB

<b>Art. 1860</b>	Pistola a spruzzo per finitura 1.7 mm. plastica, automotive, metallo e legno	1 pezzo
<b>Art. 1870</b>	Ugello di ricambio 2.0 mm.	1 pezzo

Ottima per industria, carrozzeria, carpenteria e falegnameria  
ottimo rapporto qualità/prezzo



**NEW**

125 ml

**PROFESSIONAL**

GRUPPO CTB


<b>Art. 1890</b>	Pistola a spruzzo per finitura 0.8 mm. plastica, automotive, metallo e legno	1 pezzo
<b>Art. 1900</b>	Ugello di ricambio 0.5 o 1.0 mm.	1 pezzo

Ottima per ritocchi e piccole superfici  
ottimo rapporto qualità/prezzo



#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 1930</b>	<b>Levigatrice orbitale ad aria</b> diametro oscillazione 5 mm. - 12.000 giri	1 pezzo
<b>Art. 1935</b>	<b>Levigatrice orbitale ad aria</b> diametro oscillazione 2.5 mm. - 12.000 giri	1 pezzo



#### GRUPPO CTB

<b>Art. 1940</b>	<b>Platorello 15 fori + fori laterali</b> diametro 150 mm.	1 pezzo



#### GRUPPO CTB

<b>Art. 1950</b>	<b>Platorello 100 fori</b> diametro 150 mm.	1 pezzo



#### GRUPPO CTB

<b>Art. 1960</b>	<b>Interfaccia morbida multiforo per platorello</b> diametro 150 mm.	1 pezzo



#### GRUPPO CTB

<b>Art. 1970</b>	<b>Platorello compatibile per levigatrici FESTOOL</b> diametro 150 mm.	1 pezzo





- Mascheratura 80°C per utilizzo nei settori carrozzeria, industria e edilizia
- Adesivo in gomma resina naturale reticolata
- Adesività: 8 (N/25 mm)

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2010</b>	<b>Nastro adesivo carta resist. a 80°C BIANCO</b>	
	m. 50 x 9 mm.	Conf. pz. 198
	m. 50 x 12 mm.	Conf. pz. 144
	m. 50 x 15 mm.	Conf. pz. 120
	m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 96
	m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 72
	m. 50 x 30 mm.	Conf. pz. 60
	m. 50 x 38 mm.	Conf. pz. 48
	m. 50 x 50 mm.	Conf. pz. 36
	m. 50 x 75 mm.	Conf. pz. 24
	m. 50 x 100 mm.	Conf. pz. 18
	m. 50 x 150 mm.	Conf. pz. 12
	m. 50 x 250 mm.	Conf. pz. 6

**ALTA QUALITÀ**



- Mascheratura 60°C per utilizzo nei settori carrozzeria, industria e edilizia
- Adesivo in gomma resina naturale
- Adesività: 8.5 (N/25 mm)

#### GRUPPO CTB

Art. 2020	Nastro adesivo carta resist. a 60°C GIALLO	Conf. pz.
	m. 50 x 9 mm.	198
	m. 50 x 12 mm.	144
	m. 50 x 15 mm.	120
	m. 50 x 19 mm.	96
	m. 50 x 25 mm.	72
	m. 50 x 30 mm.	60
	m. 50 x 38 mm.	48
	m. 50 x 50 mm.	36
	m. 50 x 75 mm.	24
	m. 50 x 100 mm.	18
	m. 50 x 150 mm.	12
	m. 50 x 250 mm.	6

**ALTA QUALITÀ**



- Mascheratura 60°C per utilizzo nei settori industria e edilizia
- Adesivo in gomma resina naturale
- Adesività: 7 (N/25 mm)

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2025</b>	Nastro adesivo carta resist. a 60°C BIANCO	
	m. 50 x 15 mm.	Conf. pz. 120
	m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 96
	m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 72
	m. 50 x 30 mm.	Conf. pz. 60
	m. 50 x 38 mm.	Conf. pz. 48
	m. 50 x 50 mm.	Conf. pz. 36

#### BUONA QUALITÀ




- Mascheratura 60°C per utilizzo nei settori industria e edilizia
- Adesivo in gomma resina naturale
- Adesività: 7 (N/25 mm)

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2028</b>	Nastro adesivo carta - resist. 60 °C BIANCO	
	m. 50 x 15 mm.	Conf. pz. 120
	m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 96
	m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 72
	m. 50 x 30 mm.	Conf. pz. 60
	m. 50 x 38 mm.	Conf. pz. 48
	m. 50 x 50 mm.	Conf. pz. 36

#### 60°C con carta più sottile



- Nastro avana in carta 60 °C utilizzato in edilizia, carrozzeria, per imballo scatole, industria
- Adesività: 7 (N/25 mm)

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2029</b>	Nastro adesivo avana	
	per mascherature ed imballo	
	m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 96
	m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 72
	m. 50 x 30 mm.	Conf. pz. 60
	m. 50 x 38 mm.	Conf. pz. 48
	m. 50 x 50 mm.	Conf. pz. 36

#### BUONA QUALITÀ



# NASTRI RESISTENTI all'ACQUA e agli UV



**A BASE SOLVENTE**

- Mascheratura di superfici per vernici bicomponenti ed a base acqua
- Per interni ed esterni - resist. UV 14 gg.
- Adesività ottima su mattoni, legno grezzo, cemento, colori silossanici e silicati
- Adesività: 10 (N/25 mm)

## GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2030</b>	<b>Nastro adesivo carta AZZURRA</b>	
	res. 120°C - resist. all'acqua - UV 14 gg.	
	m. 50 x 12 mm.	Conf. pz. 144
	m. 50 x 15 mm.	Conf. pz. 120
	m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 96
	m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 72
	m. 50 x 30 mm.	Conf. pz. 60
	m. 50 x 38 mm.	Conf. pz. 48
	m. 50 x 50 mm.	Conf. pz. 36

**ALTA QUALITÀ  
ATTACCA SU QUALSIASI SUPERFICIE IDROREPELENTE**

**120 °C**



**A BASE SOLVENTE**

- Mascheratura di superfici per vernici bicomponenti ed a base acqua
- Per interni ed esterni - resist. UV 14 gg.
- Adesività ottima su mattoni, legno grezzo, cemento, colori silossanici e silicati
- Adesività: 10 (N/25 mm)

## GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2035</b>	<b>Nastro adesivo GIALLO FLUO</b>	
	res. 120°C - resist. all'acqua - UV 14 gg.	
	m. 50 x 12 mm.	Conf. pz. 144
	m. 50 x 15 mm.	Conf. pz. 120
	m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 96
	m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 72
	m. 50 x 30 mm.	Conf. pz. 60
	m. 50 x 38 mm.	Conf. pz. 48
	m. 50 x 50 mm.	Conf. pz. 36

**ALTA QUALITÀ  
ATTACCA SU QUALSIASI SUPERFICIE IDROREPELENTE**

**120 °C**



# NASTRI IN CARTA DI RISO - RICE PAPER TAPES



UV  
180 gg.

- Mascheratura in ambienti interni ed esterni, per edilizia, in autocarrozerie e industria - Adesività 4 (N/25 mm)



NEW

UV  
60 gg.

- Mascheratura in ambienti interni ed esterni, per edilizia, in autocarrozerie e industria - Adesività 4 (N/25 mm)



UV  
7 gg.

BASSA  
ADESIVITÀ

- Consigliato per superfici delicate o pitture appena asciugate
- Può essere facilmente rimosso anche dopo diversi giorni
- Adesività: 1 (N/25mm)

## GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2040</b>	<b>Nastro adesivo carta di riso GIALLO ORO</b>	
	spess. mm. 0,085 - resist. 120 °C - UV 180 gg.	
	m. 50 x 6 mm.	Conf. pz. 96
	m. 50 x 9 mm.	Conf. pz. 66
	m. 50 x 12 mm.	Conf. pz. 48
	m. 50 x 15 mm.	Conf. pz. 40
	m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 32
	m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 24
	m. 50 x 30 mm.	Conf. pz. 20
	m. 50 x 38 mm.	Conf. pz. 16
	m. 50 x 50 mm.	Conf. pz. 12

## ALTA QUALITÀ

## GRUPPO CTB

Art. 2042	Nastro adesivo carta di riso AZZURRO	
	spess. mm. 0,085 - resist. 120 °C - UV 60 gg.	
	m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 32
	m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 24
	m. 50 x 30 mm.	Conf. pz. 20
	m. 50 x 38 mm.	Conf. pz. 16
	m. 50 x 50 mm.	Conf. pz. 12

## ALTA QUALITÀ

## GRUPPO CTB

Art. 2045	Nastro adesivo carta di riso low tack	
	per superfici delicate - resist. 60°C - UV 7 gg.	
	m. 50 x 15 mm.	Conf. pz. 40
	m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 32
	m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 24
	m. 50 x 30 mm.	Conf. pz. 20
	m. 50 x 38 mm.	Conf. pz. 16
	m. 50 x 50 mm.	Conf. pz. 12

## ALTA QUALITÀ

# NASTRI PLASTIFICATI / PLASTIC TAPES



UV  
30 gg.

## GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2050</b>	<b>Nastro adesivo plastica AZZURRO telato</b> resist. raggi UV 30 gg. - resist. all'acqua	
	m. 25 x 19 mm.	Conf. pz. 32
	m. 25 x 25 mm.	Conf. pz. 24
	m. 25 x 30 mm.	Conf. pz. 20
	m. 25 x 38 mm.	Conf. pz. 16
	m. 25 x 50 mm.	Conf. pz. 12
	m. 25 x 100 mm.	Conf. pz. 6



NON LASCIA COLLA

ALTA QUALITÀ

- Ideale per esterni - UV 30 giorni  
adesività 10 (N/25mm)
- Ottima trazione - resistenza all'acqua
- Protegge dalla sabbatura e abrasioni

## GRUPPO CTB

Art. 2055	Nastro per filetti e curve in caucciù	
	azzurro - resist. 130°C	
	m. 33 x 3 mm.	Conf. pz. 10
	m. 33 x 6 mm.	Conf. pz. 10
	m. 33 x 9 mm.	Conf. pz. 10
	m. 33 x 12 mm.	Conf. pz. 10
	m. 33 x 15 mm.	Conf. pz. 10
	m. 33 x 19 mm.	Conf. pz. 10
	m. 33 x 25 mm.	Conf. pz. 10



- Ideale per filetti e curve  
Per trattamenti decorativi e galvanici

IDEALE PER CURVE - ALTA QUALITÀ





- Mascheratura in ambienti interni ed esterni
- Resistente ai raggi UV per 30 giorni
- Adesività: 6 (N/25 mm)

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2060</b>	<b>Nastro adesivo in PVC BIANCO, zigrinato</b> resist. a raggi UV 30 giorni - speciale per curve	
	m. 25 x 15 mm.	Conf. pz. 40
	m. 25 x 19 mm.	Conf. pz. 32
	m. 25 x 25 mm.	Conf. pz. 24
	m. 25 x 30 mm.	Conf. pz. 20
	m. 25 x 38 mm.	Conf. pz. 16
	m. 25 x 50 mm.	Conf. pz. 12

#### IDEALE PER CURVE - ALTA QUALITÀ



- Consigliato per alte temperature fino a 200 °C (es.: verniciature a polvere, ecc...)

#### GRUPPO CTB

Art. 2090	Nastro in poliestere con adesivo siliconico ad alta temperatura tra -60 e +200 °C	
	metri 50 x 19 mm.	Conf. pz. 32
	metri 50 x 25 mm.	Conf. pz. 24
	metri 50 x 30 mm.	Conf. pz. 20
	metri 50 x 38 mm.	Conf. pz. 16
	metri 50 x 50 mm.	Conf. pz. 12

#### ALTA QUALITÀ



#### Art. 2100 - NASTRO PER FILETTI MISURE A RICHIESTA

#### GRUPPO CTB

Art. 2100	Nastro per filetti tagliato a misura <i>a richiesta misure personalizzate</i>	
<b>Art. 2100/6</b>	Nastro filetti - m. 50 x 6 mm.	Conf. pz. 5
<b>Art. 2100/9</b>	Nastro filetti - m. 50 x 9 mm.	Conf. pz. 5
<b>Art. 2100/12</b>	Nastro filetti - m. 50 x 12 mm.	Conf. pz. 5
<b>Art. 2100/15</b>	Nastro filetti - m. 50 x 15 mm.	Conf. pz. 5
<b>Art. 2100/19</b>	Nastro filetti - m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 5
<b>Art. 2100/25</b>	Nastro filetti - m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 5

**Nastro per filetti accoppiato con pellicola adesiva per una stesura facile, veloce e precisa**





#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2153/10</b>	Nastro solleva gomme m. 10 x 10 mm	Conf. pz. 12
<b>Art. 2153/15</b>	Nastro solleva gomme m. 10 x 15 mm	Conf. pz. 12

**Resistente a 110 °C e UV per 14 giorni**

#### GRUPPO CTB

GRUPPO CTB		
<b>Art. 2180/50</b>	Nastro telato multiuso (americano)	Conf. 36 pezzi
	m. 25 x 50 mm. col. GRIGIO/NERO	

#### GRUPPO CTB

GRUPPO CTB		
<b>Art. 2185/50</b>	Nastro telato multiuso colorato	Conf. 12 pezzi
	m. 25 x 50 mm.	
	verde, giallo, rosso, blu, bianco	

#### GRUPPO CTB

GRUPPO CTB		
<b>Art. 2190</b>	Nastro rinforzato unifilo	
	m. 50 x 15 mm.	Conf. pz. 120
	m. 50 x 19 mm.	Conf. pz. 96
	m. 50 x 25 mm.	Conf. pz. 72
	m. 50 x 30 mm.	Conf. pz. 60
	m. 50 x 38 mm.	Conf. pz. 48
	m. 50 x 50 mm.	Conf. pz. 36

#### GRUPPO CTB

GRUPPO CTB		
<b>Art. 2200/66</b>	Nastro adesivo PVC - 32 my	Conf. 36 pezzi
	m. 66 x 50 mm. AVANA - TRASP. - BIANCO	

# NASTRO SEGNALATORE

Ideale per delimitare spazi di lavoro, macchinari, percorsi, aree di sosta etc...



## GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2227</b>	Nastro adesivo segnalatore - giallo e nero m. 33 x 50 mm.	Conf. 12 pezzi

**NEW**



## GRUPPO CTB

	Nastro segnalatore	
<b>Art. 2228/50</b>	m. 25 x 50 mm.	Conf. 12 pezzi
<b>Art. 2228/75</b>	m. 25 x 75 mm.	Conf. 8 pezzi
<b>Art. 2228/100</b>	m. 25 x 100 mm.	Conf. 6 pezzi
<b>Art. 2228/125</b>	m. 25 x 125 mm.	Conf. 4 pezzi
<b>Art. 2228/150</b>	m. 25 x 150 mm.	Conf. 4 pezzi

Disponibile in giallo, rosso, bianco e nero





#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2230</b>	<b>Pellicola adesiva per protezione 80 my</b> resist. UV 6 mesi	
<b>Art. 2230/10</b>	Pellic. ades. protez. m. 50 x 10 cm.	Conf. pz. 18
<b>Art. 2230/15</b>	Pellic. ades. protez. m. 50 x 15 cm.	Conf. pz. 12
<b>Art. 2230/30</b>	Pellic. ades. protez. m. 50 x 30 cm.	Conf. pz. 6
<b>Art. 2230/40</b>	Pellic. ades. protez. m. 50 x 40 cm.	Conf. pz. 1
<b>Art. 2230/60</b>	Pellic. ades. protez. m. 50 x 60 cm.	Conf. pz. 1
<b>Art. 2230/90</b>	Pellic. ades. protez. m. 50 x 90 cm.	Conf. pz. 1

- Protezione anche da taglio laser, con colla in gomma naturale

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2240</b>	<b>Pellicola adesiva protettiva BIANCA 80 my</b> zigrinata - resist. UV 3 mesi	
<b>Art. 2240/31</b>	Pell. protettiva bianca cm. 31 x 25 m.	Conf. pz. 4
<b>Art. 2240/41</b>	Pell. protettiva bianca cm. 41 x 25 m.	Conf. pz. 3
<b>Art. 2240/62</b>	Pell. protettiva bianca cm. 62 x 25 m.	Conf. pz. 1

- Con colla in gomma naturale

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 2260</b>	<b>Pellicola adesiva protettiva TRASPARENTE 70 my</b> resist. UV 3 mesi	
<b>Art. 2260/10</b>	Pell. protettiva traspar. m. 50 x 10 cm.	Conf. pz. 18
<b>Art. 2260/15</b>	Pell. protettiva traspar. m. 50 x 15 cm.	Conf. pz. 12
<b>Art. 2260/30</b>	Pell. protettiva traspar. m. 50 x 30 cm.	Conf. pz. 6
<b>Art. 2260/60</b>	Pell. protettiva traspar. m. 50 x 60 cm.	Conf. pz. 1
<b>Art. 2260/90</b>	Pell. protettiva traspar. m. 50 x 90 cm.	Conf. pz. 1

- Con colla in gomma naturale





• Taglie  
M - L - XL - XXL

**Tyvek**<sup>®</sup>

TRASPIRANTE

VERNICI E FINITURE

GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 4090</b>	Tuta in Tyvek traspirante - gr. 43/mq	Conf. pz. 50
	elastico polsi, vita e caviglie	
	con copricerniera	



• Taglie  
M - L - XL - XXL

**POLYESTERE**  
ANTISTATICA  
TRASPIRANTE

VERNICI E FINITURE

RILAVABILE

ALTA QUALITÀ

GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 4100</b>	Tuta in Poliestere antistatica, traspirante	Conf. pz. 1
	elastico polsi, vita e caviglie	Scatola pz. 25
	con copricerniera	

• Specifica per carrozzerie e verniciature

• Disponibile nei colori:



Grigio



Giallo



• Taglie  
M - L - XL - XXL

**LINOPORE**

ALTA QUALITÀ

VERNICI E FINITURE

GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 4110</b>	Tuta in Linopore alta qualità - gr. 60/mq	Conf. pz. 50
	per vernici e prodotti chimici	
	elastico polsi, vita e caviglie - copricerniera	

• Categoria III - gr. 60/mq - alta resistenza - antistatica



- Taglie  
M - L - XL - XXL

**TUTA IN LINOPORE**

**MICROFORATA**

**TRASPIRANTE**

ALTA QUALITA'

VERNICI E FINITURE

#### GRUPPO CTB

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 4120</b>	Tuta in Linopore traspirante microforata - gr. 60/mq	Conf. pz. 50
	elastico polsi, vita e caviglie	
	con copricerniera	

- Gr. 60/mq - alta resistenza - antistatica

- Consigliata per la stagione calda



- Taglie  
M - L - XL - XXL

**Protezione  
dallo sporco  
e dalla polvere**

#### GRUPPO CTB

Art. 4130	Tuta in Polipropilene gr. 50/mq	Conf. pz. 50
	elastico polsi, vita e caviglie	
	con copricerniera	

- Traspirante - consigliata per non sporcarsi - ottima resistenza - economica



- Taglie  
M - L - XL - XXL

#### GRUPPO CTB

Art. 4140	Giubbino in Tyvek traspirante microforato - gr. 50/mq	Conf. pz. 50
	elastici polsi, vita - con cappuccio	

- Alta resistenza - antistatico



**GOMMA AL SILICONE**  
molto confortevole

**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 4255</b>	Maschera facciale filtrante - doppio filtro	Conf. pz. 1
	materiale <b>silicone</b> - filtro carboni attivi	
	elastici adattabili durevoli	

• **MASSIMO COMFORT - NON LASCIA SEGNI**



**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 4270</b>	Filtro ricambio per verniciatura #3	Conf. pz. 10

Usati per prevenire gli effetti dei gas organici e vapori dannosi per il corpo umano. Questo tipo di filtro può essere usato contro: benzene, cloro, acetone, alcool, anilina, solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, cloroformio, bromuro di metile.



**GRUPPO CTB**

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 4280</b>	Filtro ricambio per pesticidi/diserbanti #7	Conf. pz. 10

Usati per prevenire gli effetti dei gas acidi e vapori dannosi per il corpo umano. Questo tipo di filtro può essere usato contro: diossido di carbonio, cloro, solfuro di idrogeno, ossido di azoto, pesticidi organici contenenti fosforo e cloro.





**NEW**

**30 my**



**50 my**



**70 my**



**120 my**



con maniglia  
with drawstring

#### GRUPPO CTB

Art. / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 4900</b>	Sacchi <b>NERI</b> per rifiuti in rotolo da 10 strappi cm. 70x110 - 30 my	Conf. 20 rotoli 200 sacchi
<b>Art. 5000</b>	Sacchi <b>TRASP.</b> per rifiuti in rotolo da 10 strappi cm. 70x110 - 30 my	Conf. 20 rotoli 200 sacchi

#### GRUPPO CTB

Art. / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 5010</b>	Sacchi <b>NERI</b> per rifiuti in rotolo da 10 strappi cm. 70x110 - 50 my	Conf. 20 rotoli 200 sacchi
<b>Art. 5020</b>	Sacchi <b>TRASPARENTI</b> per rifiuti in rotolo da 10 strappi cm. 70x110 - 50 my	Conf. 20 rotoli 200 sacchi

#### GRUPPO CTB

Art. / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 5030</b>	Sacchi <b>NERI</b> per rifiuti in rotolo da 10 strappi cm. 90x120 - 70 my - <b>Resistenti</b>	Conf. 10 rotoli 100 sacchi
<b>Art. 5040</b>	Sacchi <b>TRASPARENTI</b> per rifiuti in rotolo da 10 strappi cm. 90x120 - 70 my - <b>Resistenti</b>	Conf. 10 rotoli 100 sacchi

### Tutti i sacchi sono con saldatura antigoccia

#### GRUPPO CTB

Art. / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 5050</b>	Sacchetti per rifiuti <b>NERO</b> super pesante cm. 120x150 - 120 my (= 400 gr./pezzo)	Conf. pz. 50
<b>Art. 5060</b>	Sacchetti per rifiuti <b>TRASPARENTE</b> super pesante cm. 120x150 - 120 my (= 400 gr./pezzo)	Conf. pz. 50

- **Consigliato per materiali pesanti, calcinacci, ecc... Molto resistente**

#### GRUPPO CTB

Art. / Code	Descrizione / Description	Conf. / Pack.
<b>Art. 5062</b>	Sacchetti per rifiuti <b>HD PE AZZURRO</b> cm. 50x60 - 6my - rotolo da 15 strappi	Conf. 30 rotoli 450 sacchi

- **Super resistenti - antigoccia a tenuta liquidi - multistrato**