

## VITI ACCIAIO TESTA ESAGONALE TUTTO FILETTO



In acciaio zincato, DIN 933 - UNI 5739.  
Gambo interamente filettato. Filettatura  
metrica ISO a passo grosso. EN ISO 4017.  
Classe 8.8.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
926000	d.mm. 5 x 10 L	500*		PZ
926007	d.mm. 5 x 12 L	500*		PZ
926014	d.mm. 5 x 16 L	500*		PZ
926021	d.mm. 5 x 20 L	500*		PZ
926028	d.mm. 5 x 25 L	500*		PZ
926035	d.mm. 5 x 30 L	500*		PZ
926042	d.mm. 5 x 35 L	500*		PZ
926049	d.mm. 5 x 40 L	200*		PZ
926056	d.mm. 6 x 12 L	200*		PZ
926063	d.mm. 6 x 16 L	200*		PZ
926070	d.mm. 6 x 20 L	200*		PZ
926077	d.mm. 6 x 25 L	200*		PZ
926091	d.mm. 6 x 30 L	500*		PZ
926098	d.mm. 6 x 35 L	200*		PZ
926112	d.mm. 6 x 40 L	200*		PZ
926126	d.mm. 6 x 50 L	200*		PZ
926140	d.mm. 6 x 60 L	200*		PZ
926141	d.mm. 6 x 70 L	200*		PZ
926142	d.mm. 6 x 80 L	200*		PZ
926161	d.mm. 8 x 16 L	200*		PZ
926168	d.mm. 8 x 20 L	200*		PZ
926175	d.mm. 8 x 25 L	200*		PZ
926189	d.mm. 8 x 30 L	200*		PZ
926196	d.mm. 8 x 35 L	200*		PZ
926210	d.mm. 8 x 40 L	200*		PZ
926217	d.mm. 8 x 45 L	200*		PZ
926231	d.mm. 8 x 50 L	200*		PZ
926245	d.mm. 8 x 60 L	200*		PZ
926259	d.mm. 8 x 70 L	200*		PZ
926273	d.mm. 8 x 80 L	200*		PZ
926275	d.mm. 8 x 100 L	100*		PZ
926301	d.mm. 10 x 20 L	200*		PZ
926308	d.mm. 10 x 25 L	200*		PZ
926315	d.mm. 10 x 30 L	200*		PZ
926322	d.mm. 10 x 35 L	200*		PZ
926336	d.mm. 10 x 40 L	200*		PZ
926343	d.mm. 10 x 45 L	100*		PZ
926357	d.mm. 10 x 50 L	100*		PZ
926371	d.mm. 10 x 60 L	100*		PZ
926378	d.mm. 10 x 70 L	100*		PZ
926392	d.mm. 10 x 80 L	100*		PZ
926394	d.mm. 10 x 100 L	50*		PZ
926427	d.mm. 12 x 30 L	200*		PZ
926441	d.mm. 12 x 40 L	200*		PZ
926455	d.mm. 12 x 50 L	100*		PZ
926469	d.mm. 12 x 60 L	100*		PZ
926476	d.mm. 12 x 70 L	50*		PZ
926518	d.mm. 14 x 30 L	200*		PZ
926525	d.mm. 14 x 40 L	100*		PZ
926532	d.mm. 14 x 50 L	100*		PZ
926560	d.mm. 16 x 30 L	100*		PZ
926567	d.mm. 16 x 40 L	100*		PZ
926574	d.mm. 16 x 50 L	100*		PZ

GRUPPO SA

## VITI ACCIAIO TESTA ESAGONALE MEZZO FILETTO



In acciaio zincato, DIN 931 - UNI 5737.  
Gambo parzialmente filettato. Filettatura  
metrica ISO a passo grosso. EN ISO 4014.  
Classe 8.8.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
926287	d.mm. 8 x 100 L	100*		PZ
926294	d.mm. 8 x 120 L	100*		PZ
926329	d.mm. 10 x 40 L	100*		PZ
926350	d.mm. 10 x 50 L	100*		PZ
926364	d.mm. 10 x 60 L	100*		PZ
926385	d.mm. 10 x 80 L	100*		PZ
926399	d.mm. 10 x 100 L	100*		PZ
926406	d.mm. 10 x 120 L	50*		PZ
926413	d.mm. 10 x 140 L	50*		PZ
926420	d.mm. 10 x 150 L	50*		PZ
926434	d.mm. 12 x 40 L	100*		PZ
926448	d.mm. 12 x 50 L	100*		PZ
926462	d.mm. 12 x 60 L	100*		PZ
926483	d.mm. 12 x 80 L	50*		PZ
926490	d.mm. 12 x 100 L	50*		PZ
926497	d.mm. 12 x 120 L	50*		PZ
926504	d.mm. 12 x 140 L	50*		PZ
926511	d.mm. 12 x 150 L	70*		PZ
926539	d.mm. 14 x 60 L	100*		PZ
926546	d.mm. 14 x 70 L	50*		PZ
926553	d.mm. 14 x 80 L	50*		PZ
926581	d.mm. 16 x 60 L	50*		PZ
926588	d.mm. 16 x 70 L	50*		PZ
926595	d.mm. 16 x 80 L	50*		PZ
926602	d.mm. 16 x 90 L	50*		PZ
926609	d.mm. 16 x 100 L	50*		PZ
926616	d.mm. 16 x 120 L	50*		PZ
926623	d.mm. 16 x 140 L	50*		PZ

GRUPPO SA

## VITI BRUGOLA TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO



In acciaio zincato, DIN 912 - UNI 5931.  
Filettatura metrica ISO a passo grosso. EN  
ISO 4762. Classe 8.8.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
930007	d.mm. 4 x 10 L	500*		PZ
930014	d.mm. 4 x 16 L	500*		PZ
930021	d.mm. 4 x 20 L	500*		PZ
930028	d.mm. 4 x 25 L	500*		PZ
930035	d.mm. 4 x 30 L	500*		PZ
930042	d.mm. 4 x 40 L	500*		PZ
930049	d.mm. 5 x 16 L	500*		PZ
930056	d.mm. 5 x 20 L	500*		PZ
930063	d.mm. 5 x 25 L	500*		PZ
930070	d.mm. 5 x 30 L	500*		PZ
930077	d.mm. 5 x 35 L	200*		PZ
930084	d.mm. 5 x 40 L	200*		PZ
930091	d.mm. 5 x 50 L	200*		PZ
930098	d.mm. 6 x 16 L	500*		PZ
930105	d.mm. 6 x 20 L	200*		PZ
930112	d.mm. 6 x 25 L	500*		PZ
930119	d.mm. 6 x 30 L	500*		PZ
930126	d.mm. 6 x 35 L	200*		PZ
930133	d.mm. 6 x 40 L	200*		PZ
930140	d.mm. 6 x 50 L	200*		PZ
930147	d.mm. 6 x 60 L	200*		PZ
930154	d.mm. 8 x 20 L	200*		PZ
930161	d.mm. 8 x 25 L	200*		PZ
930168	d.mm. 8 x 30 L	200*		PZ
930175	d.mm. 8 x 35 L	200*		PZ
930182	d.mm. 8 x 40 L	200*		PZ
930189	d.mm. 8 x 50 L	200*		PZ
930196	d.mm. 8 x 60 L	200*		PZ
930203	d.mm. 8 x 70 L	200*		PZ
930210	d.mm. 8 x 80 L	200*		PZ
930217	d.mm. 10 x 20 L	200*		PZ
930224	d.mm. 10 x 25 L	200*		PZ
930231	d.mm. 10 x 30 L	200*		PZ
930238	d.mm. 10 x 40 L	100*		PZ
930245	d.mm. 10 x 50 L	100*		PZ
930252	d.mm. 10 x 60 L	100*		PZ
930259	d.mm. 10 x 70 L	100*		PZ

GRUPPO SA

## VITI ACCIAIO TESTA ESAGONALE MEZZO FILETTO



In acciaio zincato, DIN 931 - UNI 5737.  
Gambo parzialmente filettato. Filettatura  
metrica ISO a passo grosso. EN ISO 4014.  
Classe 8.8.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
926105	d.mm. 4 x 40 L	200*		PZ
926119	d.mm. 6 x 50 L	200*		PZ
926133	d.mm. 6 x 60 L	200*		PZ
926147	d.mm. 6 x 70 L	200*		PZ
926154	d.mm. 6 x 80 L	200*		PZ
926182	d.mm. 8 x 30 L	200*		PZ
926224	d.mm. 8 x 50 L	200*		PZ
926238	d.mm. 8 x 60 L	200*		PZ
926252	d.mm. 8 x 70 L	200*		PZ
926266	d.mm. 8 x 80 L	200*		PZ
926280	d.mm. 8 x 90 L	100*		PZ



## VITI BRUGOLA TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO



In acciaio zincato, DIN 912 - UNI 5931.  
Filettatura metrica ISO a passo grosso. EN ISO 4762. Classe 8.8.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
930266	d.mm.10 x 80 L	100*		PZ
930273	d.mm.10 x 100 L	50*		PZ
930280	d.mm.12 x 30 L	200*		PZ
930287	d.mm.12 x 40 L	100*		PZ
930294	d.mm.12 x 50 L	100*		PZ
930301	d.mm.12 x 60 L	100*		PZ
930308	d.mm.12 x 70 L	50*		PZ
930315	d.mm.12 x 80 L	50*		PZ
930322	d.mm.12 x 100 L	50*		PZ

GRUPPO SA

## BARRA FILETTATA FERRO GREZZO MT.1



Filettatura metrica ISO.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
336006	d.mm. 6, passo mm.1,00	100		PZ
336008	d.mm. 8, passo mm.1,25	50		PZ
336010	d.mm.10, passo mm.1,50	25		PZ
336012	d.mm.12, passo mm.1,75	25		PZ
336014	d.mm.14, passo mm.2,00	20		PZ
336016	d.mm.16, passo mm.2,00	10		PZ
336018	d.mm.18, passo mm.2,50	10		PZ
336020	d.mm.20, passo mm.2,50	10		PZ
336022	d.mm.22, passo mm.2,50	5		PZ
336024	d.mm.24, passo mm.3,00	5		PZ
336027	d.mm.27, passo mm.3,00	5		PZ
336030	d.mm.30, passo mm.3,50	3		PZ

GRUPPO SA

## BARRA FILETTATA FERRO ZINCATO MT.1



Filettatura metrica ISO.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
336053	d.mm. 3, passo mm.0,5	25		PZ
336054	d.mm. 4, passo mm.0,7	25		PZ
336055	d.mm. 5, passo mm.0,8	25		PZ
336056	d.mm. 6, passo mm.1,0	25		PZ
336058	d.mm. 8, passo mm.1,25	50		PZ
336060	d.mm.10, passo mm.1,50	25		PZ
336062	d.mm.12, passo mm.1,75	20		PZ
336064	d.mm.14, passo mm.2,0	10		PZ
336066	d.mm.16, passo mm.2,0	10		PZ
336068	d.mm.18, passo mm.2,5	5		PZ
336070	d.mm.20, passo mm.2,5	5		PZ
336072	d.mm.22, passo mm.2,5	5		PZ
336074	d.mm.24, passo mm.3,0	5		PZ
336076	d.mm.27, passo mm.3,0	5		PZ
336078	d.mm.30, passo mm.3,5	5		PZ

GRUPPO SA

## BARRA FILETTATA FERRO ZINCATO 8.8 MT.1



Filettatura metrica ISO. Certificata.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
335981	d.mm. 8, passo mm.1,25	35		PZ
335982	d.mm.10, passo mm.1,50	20		PZ
335983	d.mm.12, passo mm.1,75	14		PZ
335984	d.mm.14, passo mm.2,00	10		PZ
335985	d.mm.16, passo mm.2,00	8		PZ
335987	d.mm.20, passo mm.2,50	5		PZ
335989	d.mm.24, passo mm.3,00	3		PZ
335992	d.mm.30, passo mm.3,50	2		PZ

GRUPPO SA

## BARRA FILETTATA INOX MT.1



Filettatura metrica ISO.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
335954	d.mm. 4, passo mm.0,7	50		PZ
335955	d.mm. 5, passo mm.0,8	50		PZ
335956	d.mm. 6, passo mm.1,0	50		PZ
335958	d.mm. 8, passo mm.1,25	50		PZ
335960	d.mm.10, passo mm.1,50	25		PZ
335962	d.mm.12, passo mm.1,75	20		PZ

GRUPPO SA

## BARRA FILETTATA FERRO ZINCATO MT.2



Filettatura metrica ISO.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
336086	d.mm. 6, passo mm.1,0	1		PZ
336088	d.mm. 8, passo mm.1,25	1		PZ
336090	d.mm.10, passo mm.1,50	1		PZ

## BARRA FILETTATA OTTONE MT.1



Filettatura metrica ISO.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
335904	d.mm. 4, passo mm.0,7	100		PZ
335905	d.mm. 5, passo mm.0,8	100		PZ
335906	d.mm. 6, passo mm.1,0	100		PZ
335908	d.mm. 8, passo mm.1,25	50		PZ
335910	d.mm.10, passo mm.1,50	25		PZ
335912	d.mm.12, passo mm.1,75	20		PZ

GRUPPO SA

## RONDELLE TRANCIATE COMUNI FERRO ZINCATO



DIN 125A - UNI 6592.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
794040	foro d.mm. 4 n.3279 pz/kg	5 *		KG
794041	per viti M 5 2284 pz/kg ca.	5 *		KG
794042	per viti M 6 1044 pz/kg ca.	5 *		KG
794043	per viti M 8 578 pz/kg ca.	5 *		KG
794044	per viti M10 275 pz/kg ca.	5 *		KG
794045	per viti M12 157 pz/kg ca.	5 *		KG
794046	per viti M14 114 pz/kg ca.	5 *		KG
794047	per viti M16 87 pz/kg ca.	5 *		KG
794048	per viti M18 67 pz/kg ca.	5 *		KG
794049	per viti M20 58 pz/kg ca.	5 *		KG
794050	per viti M22 54 pz/kg ca.	5 *		KG
794051	per viti M24 31 pz/kg ca.	5 *		KG
794053	per viti M27 24 pz/kg ca.	5 *		KG
794056	per viti M30 19 pz/kg ca.	5 *		KG

GRUPPO SA

## RONDELLE ELASTICHE (GROWER) UNI 1751



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
794264	per viti M 4, d.est.mm. 4,3	2000 *		PZ
794265	per viti M 5, d.est.mm. 5,3	2000 *		PZ
794266	per viti M 6, d.est.mm. 6,4	1000 *		PZ
794268	per viti M 8, d.est.mm. 8,4	1000 *		PZ
794270	per viti M10, d.est.mm.10,5	1000 *		PZ
794272	per viti M12, d.est.mm.13,0	1000 *		PZ
794274	per viti M14, d.est.mm.15,0	500 *		PZ
794276	per viti M16, d.est.mm.17,0	500 *		PZ
794278	per viti M18, d.est.mm.19,0	250 *		PZ
794280	per viti M20, d.est.mm.21,0	200 *		PZ
794284	per viti M24, d.est.mm.25,0	150 *		PZ
794287	per viti M27, d.est.mm.28,0	100 *		PZ

GRUPPO SA

## RONDELLE TRANCIATE GREMBIALINA FERRO ZINCATO



DIN 9021 - UNI 6593.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
794225	per viti M 4x16 451 pz/kg ca.	5 *		KG
794226	per viti M 5x15 545 pz/kg ca.	5 *		KG
794227	per viti M 5x20 288 pz/kg ca.	5 *		KG
794228	per viti M 6x18 377 pz/kg ca.	5 *		KG
794229	per viti M 6x24 199 pz/kg ca.	5 *		KG
794230	per viti M 8x24 159 pz/kg ca.	5 *		KG
794231	per viti M 8x32 84 pz/kg ca.	5 *		KG
794232	per viti M10x30 81 pz/kg ca.	5 *		KG
794233	per viti M10x40 43 pz/kg ca.	5 *		KG
794234	per viti M12x36 45 pz/kg ca.	5 *		KG
794235	per viti M12x48 25 pz/kg ca.	5 *		KG
794238	per viti M14x42 32 pz/kg ca.	5 *		KG
794239	per viti M16x48 25 pz/kg ca.	5 *		KG

GRUPPO SA

## RONDELLE INOX UNI 6592 DIN 125



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
794297	foro d.mm. 4	500 *		PZ
794302	foro d.mm. 5	1000 *		PZ
794303	foro d.mm. 6	1000 *		PZ
794304	foro d.mm. 8	1000 *		PZ
794305	foro d.mm.10	500 *		PZ
794306	foro d.mm.12	200 *		PZ

GRUPPO SA

## DADI ESAGONALI 6S ZINCATI UNI 5588



Tipo basso UNI 5588. Filettatura metrica ISO a passo grosso. Classe 8.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
336153	M 3	10000		PZ
336154	M 4	2000 *		PZ
336155	M 5	3000 *		PZ
336156	M 6	3000 *		PZ
336158	M 8	1500 *		PZ
336160	M 10	1000 *		PZ
336162	M 12	500 *		PZ
336164	M 14	500 *		PZ
336166	M 16	200 *		PZ
336168	M 18	100 *		PZ
336170	M 20	100		PZ
336172	M 22	50		PZ
336174	M 24	50		PZ
336177	M 27	50		PZ
336180	M 30	50		PZ

GRUPPO SA

## RONDELLE OTTONE PER DADI



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
794240	per dadi M 4, foro mm. 4,3	300 *		PZ
794241	per dadi M 5, foro mm. 5,3	250 *		PZ
794242	per dadi M 6, foro mm. 6,4	200 *		PZ
794243	per dadi M 8, foro mm. 8,4	150 *		PZ
794244	per dadi M10, foro mm. 10,5	150 *		PZ
794245	per dadi M12, foro mm. 13,0	150 *		PZ

GRUPPO SA

## RONDELLE ALZAPORTE OTTONE



Bordo arrotondato.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
794250	foro d.mm.13	150 *		PZ
794251	foro d.mm.14	100 *		PZ
794258	foro d.mm. 8	250 *		PZ
794259	foro d.mm. 9	250 *		PZ
794260	foro d.mm.10	200 *		PZ
794261	foro d.mm.11	200 *		PZ
794262	foro d.mm.12	200 *		PZ

GRUPPO SA

## DADI INOX MEDI A2 5588



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
336185	M 3	1000		PZ
336186	M 4	1000		PZ
336187	M 5	1000		PZ
336188	M 6	1000		PZ
336189	M 8	500		PZ
336190	M 10	200		PZ
336191	M 12	200		PZ

GRUPPO SA



## DADI OTTONE MEDI 5588



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
336197	mm. 4	500		PZ
336198	mm. 5	500		PZ
336199	mm. 6	500		PZ
336200	mm. 8	250		PZ
336201	mm. 10	100		PZ
336202	mm. 12	100		PZ

GRUPPO SA

## DADI A GALLETTO ZINCATI UNI 5448-64



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
336204	M 4	200*		PZ
336205	M 5	200*		PZ
336206	M 6	200*		PZ
336208	M 8	200*		PZ
336210	M 10	100*		PZ
336212	M 12	100*		PZ

GRUPPO SA

## DADI AUTOBLOCCANTI ZINCATI



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
336224	mm. 4	1000		PZ
336225	mm. 5	1000		PZ
336226	mm. 6	1000		PZ
336228	mm. 8	1000		PZ
336230	mm. 10	500		PZ
336232	mm. 12	300		PZ
336234	mm. 14	200		PZ
336236	mm. 16	100		PZ

GRUPPO SA

## DADI CIECHI ZINCATI UNI 5721



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
336330	M 4	100*		PZ
336331	M 5	100*		PZ
336332	M 6	100*		PZ
336333	M 8	100*		PZ
336335	M 10	100*		PZ
336338	M 12	50*		PZ

GRUPPO SA

## DADI CIECHI OTTONE



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
336304	M 4	250*		PZ
336305	M 5	200*		PZ
336306	M 6	100*		PZ
336308	M 8	100*		PZ
336310	M 10	100*		PZ
336312	M 12	50*		PZ

GRUPPO SA

## BORCHIE IMPRONTA A BRUGOLA



Particolarmente indicate per utilizzo su legno.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
336350	M 5 ottone	100		PZ
336352	M 6 ottone	100		PZ
336360	M 8 acciaio	50		PZ

## BULLONI ZINCATI CON DADO TESTA EGAGONALE



Per scaffali.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
302350	mm.8x16	50*		PZ

## BULLONI ZINCATI TESTA TONDA



Quadro sotto testa, dado esagonale. DIN 603-555 (UNI 5732) CLASSE 6.8.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	U/m
339001	d.mm. 5, lunghezza mm. 16	500*		PZ
339002	d.mm. 5, lunghezza mm. 20	500*		PZ
339003	d.mm. 5, lunghezza mm. 25	500*		PZ
339004	d.mm. 5, lunghezza mm. 30	500*		PZ
339006	d.mm. 5, lunghezza mm. 40	200*		PZ
339008	d.mm. 5, lunghezza mm. 50	200*		PZ
339009	d.mm. 5, lunghezza mm. 60	200*		PZ
339010	d.mm. 5, lunghezza mm. 70	200*		PZ
339102	d.mm. 6, lunghezza mm. 20	500*		PZ
339103	d.mm. 6, lunghezza mm. 25	500*		PZ
339104	d.mm. 6, lunghezza mm. 30	500*		PZ
339105	d.mm. 6, lunghezza mm. 35	200*		PZ
339106	d.mm. 6, lunghezza mm. 40	200*		PZ
339107	d.mm. 6, lunghezza mm. 45	200*		PZ
339108	d.mm. 6, lunghezza mm. 50	200*		PZ
339109	d.mm. 6, lunghezza mm. 60	200*		PZ
339110	d.mm. 6, lunghezza mm. 70	200*		PZ
339111	d.mm. 6, lunghezza mm. 80	200*		PZ
339112	d.mm. 6, lunghezza mm. 90	100*		PZ
339113	d.mm. 6, lunghezza mm. 100	100*		PZ
339205	d.mm. 8, lunghezza mm. 35	200*		PZ
339206	d.mm. 8, lunghezza mm. 40	200*		PZ
339208	d.mm. 8, lunghezza mm. 50	200*		PZ
339209	d.mm. 8, lunghezza mm. 60	200*		PZ
339210	d.mm. 8, lunghezza mm. 70	200*		PZ
339211	d.mm. 8, lunghezza mm. 80	200*		PZ
339212	d.mm. 8, lunghezza mm. 90	100*		PZ
339213	d.mm. 8, lunghezza mm. 100	100*		PZ
339214	d.mm. 8, lunghezza mm. 120	100*		PZ
339215	d.mm. 8, lunghezza mm. 140	50*		PZ
339217	d.mm. 8, lunghezza mm. 160	50*		PZ
339306	d.mm. 10, lunghezza mm. 40	100*		PZ
339308	d.mm. 10, lunghezza mm. 50	100*		PZ
339309	d.mm. 10, lunghezza mm. 60	100*		PZ
339310	d.mm. 10, lunghezza mm. 70	100*		PZ
339311	d.mm. 10, lunghezza mm. 80	100*		PZ
339313	d.mm. 10, lunghezza mm. 100	100*		PZ
339314	d.mm. 10, lunghezza mm. 120	50*		PZ
339315	d.mm. 10, lunghezza mm. 140	50*		PZ
339316	d.mm. 10, lunghezza mm. 150	50*		PZ
339317	d.mm. 10, lunghezza mm. 160	50*		PZ
339318	d.mm. 10, lunghezza mm. 180	50*		PZ
339319	d.mm. 10, lunghezza mm. 200	50*		PZ
339418	d.mm. 12, lunghezza mm. 180	25*		PZ
339419	d.mm. 12, lunghezza mm. 200	25*		PZ

GRUPPO SA

## TIRFONI ZINCATI TESTA ESAGONALE



Rondella incorporata sotto testa.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
337030	d.mm 6, lunghezza mm. 30	200 *		PZ
337040	d.mm 6, lunghezza mm. 40	200 *		PZ
337050	d.mm 6, lunghezza mm. 50	200 *		PZ
337060	d.mm 6, lunghezza mm. 60	100 *		PZ
337070	d.mm 6, lunghezza mm. 70	100 *		PZ
337080	d.mm 6, lunghezza mm. 80	100 *		PZ
337090	d.mm 6, lunghezza mm. 90	100 *		PZ
337100	d.mm 6, lunghezza mm.100	100 *		PZ
337110	d.mm 6, lunghezza mm.110	100 *		PZ
337120	d.mm 6, lunghezza mm.120	100 *		PZ
337130	d.mm 6, lunghezza mm.130	100 *		PZ
337140	d.mm 6, lunghezza mm.140	100 *		PZ
337150	d.mm 6, lunghezza mm.150	100 *		PZ
337160	d.mm 6, lunghezza mm.160	100 *		PZ
337180	d.mm 6, lunghezza mm.180	100 *		PZ

GRUPPO SA

## RONDELLE ROMBOIDALI LAMIERA ZINCATA



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
302050	mm.27x27	100 *		PZ

## RONDELLE ROMBOIDALI PLASTICA



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
302060	mm.27x27	100 *		PZ

## TIRFONI ZINCATI TESTA ESAGONALE



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
337550	d.mm. 8, lunghezza mm. 50	100 *		PZ
337560	d.mm. 8, lunghezza mm. 60	200 *		PZ
337570	d.mm. 8, lunghezza mm. 70	200 *		PZ
337580	d.mm. 8, lunghezza mm. 80	200 *		PZ
337600	d.mm. 8, lunghezza mm. 100	100 *		PZ
337620	d.mm. 8, lunghezza mm. 120	100 *		PZ
337650	d.mm. 8, lunghezza mm. 150	50 *		PZ
337658	d.mm. 8, lunghezza mm. 180	50 *		PZ
337660	d.mm. 8, lunghezza mm.200	50 *		PZ
337760	d.mm.10, lunghezza mm. 60	100 *		PZ
337770	d.mm.10, lunghezza mm. 70	100 *		PZ
337780	d.mm.10, lunghezza mm. 80	100 *		PZ
337800	d.mm.10, lunghezza mm.100	100 *		PZ
337820	d.mm.10, lunghezza mm.120	50 *		PZ
337825	d.mm.10, lunghezza mm.150	50 *		PZ
337828	d.mm.10, lunghezza mm.180	50 *		PZ
337830	d.mm.10, lunghezza mm.200	50 *		PZ

GRUPPO SA

## RONDELLE TONDE IN PLASTICA PER CHIODI



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
302140	d.mm.5x20	200 *		PZ

## RONDELLE TONDE IN PLASTICA PER VITI/TIRFONI



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
302144	d.mm.6x13	100 *		PZ

## ASTINE ZINCATI COMPLETE DI DADO



Per coperture.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
302012	lunghezza mm.120, dado M6	100 *		PZ
302015	lunghezza mm.150, dado M6	100 *		PZ
302020	lunghezza mm.200, dado M6	100 *		PZ
302025	lunghezza mm.250, dado M6	100 *		PZ
302030	lunghezza mm.300, dado M6	100 *		PZ

GRUPPO SA

## CAVALLOTTI PER ONDULATO PLASTICO



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
302150		100 *		PZ

## CHIODI AUTOFILETTANTI ZINCATI CON RONDELLA



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
302104	lunghezza mm.40	200 *		PZ
302105	lunghezza mm.50	200 *		PZ
302106	lunghezza mm.60	200 *		PZ
302107	lunghezza mm.70	200 *		PZ
302108	lunghezza mm.80	200 *		PZ
302109	lunghezza mm.90	200 *		PZ

GRUPPO SA

## RONDELLE AD OMBRELLO



Rondella ad ombrello in EPDM + rondella metallica.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
302063	d.mm 6x25, rondella acciaio zincato	200 *		PZ
302064	d.mm 6x25, rondella acciaio inox	200 *		PZ





# MUSTAD



## TECNOLOGIA DELLE VITI

EN 14592 : 2009  
CSTB - PARIS


### VITI PROFESSIONALI PER LEGNO LUBRIFICATE LUBEX®



### VITI PER LAMIERA



### VITI PER EDILIZIA



100% MADE IN ITALY



## VITI MUSTAD PANELVIT BRONZATE TSP



Testa svasata piana. Vite universale lubrificata. Filetto a profilo liscio e tagliente. Punta con forma ad ogiva, filettata fin sull'estremità, presa sicura senza slittamenti, penetrazione graduale. Trattamento termico di carbonitrurazione. Trattamento galvanico: protegge la vite da ruggine e corrosione. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Alm
934100	d.mm 2,5 x 10 L	500*		PZ
934101	d.mm 2,5 x 12 L	500*		PZ
934104	d.mm 2,5 x 16 L	500*		PZ
934106	d.mm 2,5 x 20 L	500*		PZ
934108	d.mm 2,5 x 25 L	500*		PZ
934110	d.mm 2,5 x 30 L	500*		PZ
934112	d.mm 3,0 x 10 L	500*		PZ
934113	d.mm 3,0 x 12 L	500*		PZ
934115	d.mm 3,0 x 16 L	500*		PZ
934117	d.mm 3,0 x 18 L	500*		PZ
934118	d.mm 3,0 x 20 L	500*		PZ
934120	d.mm 3,0 x 25 L	500*		PZ
934122	d.mm 3,0 x 30 L	500*		PZ
934124	d.mm 3,0 x 35 L	500*		PZ
934126	d.mm 3,0 x 40 L	500*		PZ
934128	d.mm 3,0 x 45 L	200*		PZ
934130	d.mm 3,5 x 12 L	500*		PZ
934135	d.mm 3,5 x 16 L	500*		PZ
934137	d.mm 3,5 x 18 L	500*		PZ
934139	d.mm 3,5 x 20 L	500*		PZ
934141	d.mm 3,5 x 25 L	500*		PZ
934143	d.mm 3,5 x 30 L	500*		PZ
934145	d.mm 3,5 x 35 L	500*		PZ
934147	d.mm 3,5 x 40 L	500*		PZ
934149	d.mm 3,5 x 45 L	200*		PZ
934151	d.mm 3,5 x 50 L	200*		PZ
934160	d.mm 4,0 x 16 L	500*		PZ
934161	d.mm 4,0 x 18 L	500*		PZ
934162	d.mm 4,0 x 20 L	500*		PZ
934164	d.mm 4,0 x 25 L	500*		PZ
934166	d.mm 4,0 x 30 L	500*		PZ
934168	d.mm 4,0 x 35 L	500*		PZ
934170	d.mm 4,0 x 40 L	500*		PZ
934172	d.mm 4,0 x 45 L	200*		PZ
934174	d.mm 4,0 x 50 L	200*		PZ
934176	d.mm 4,0 x 60 L	200*		PZ
934178	d.mm 4,0 x 70 L	200*		PZ
934179	d.mm 4,0 x 80 L	200*		PZ
934180	d.mm 4,0 x 90 L	200*		PZ
934190	d.mm 4,5 x 20 L	500*		PZ
934192	d.mm 4,5 x 25 L	500*		PZ
934194	d.mm 4,5 x 30 L	500*		PZ
934196	d.mm 4,5 x 35 L	500*		PZ
934198	d.mm 4,5 x 40 L	500*		PZ
934200	d.mm 4,5 x 45 L	200*		PZ
934202	d.mm 4,5 x 50 L	200*		PZ
934204	d.mm 4,5 x 60 L	200*		PZ
934206	d.mm 4,5 x 70 L	200*		PZ
934208	d.mm 4,5 x 80 L	200*		PZ
934209	d.mm 4,5 x 90 L	200*		PZ
934220	d.mm 5,0 x 20 L	500*		PZ
934222	d.mm 5,0 x 25 L	500*		PZ
934224	d.mm 5,0 x 30 L	500*		PZ
934226	d.mm 5,0 x 35 L	500*		PZ
934228	d.mm 5,0 x 40 L	500*		PZ
934330	d.mm 5,0 x 45 L	200*		PZ
934332	d.mm 5,0 x 50 L	200*		PZ
934334	d.mm 5,0 x 60 L	200*		PZ
934336	d.mm 5,0 x 70 L	200*		PZ
934338	d.mm 5,0 x 80 L	200*		PZ
934340	d.mm 5,0 x 90 L	200*		PZ
934342	d.mm 5,0 x 100 L	200*		PZ
934346	d.mm 5,0 x 120 L	100*		PZ
934351	d.mm 6,0 x 30 L	200*		PZ
934353	d.mm 6,0 x 40 L	200*		PZ
934356	d.mm 6,0 x 50 L	200*		PZ
934358	d.mm 6,0 x 60 L	200*		PZ
934360	d.mm 6,0 x 70 L	200*		PZ
934362	d.mm 6,0 x 80 L	200*		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD PANELVIT BRONZATE TSP



Testa svasata piana. Vite universale lubrificata. Filetto a profilo liscio e tagliente. Punta con forma ad ogiva, filettata fin sull'estremità, presa sicura senza slittamenti, penetrazione graduale. Trattamento termico di carbonitrurazione. Trattamento galvanico: protegge la vite da ruggine e corrosione. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Alm
934364	d.mm 6,0 x 90 L	200*		PZ
934366	d.mm 6,0 x 100 L	100*		PZ
934368	d.mm 6,0 x 110 L	100*		PZ
934370	d.mm 6,0 x 120 L	100*		PZ
934372	d.mm 6,0 x 130 L	100*		PZ
934374	d.mm 6,0 x 140 L	100*		PZ
934378	d.mm 6,0 x 160 L	100*		PZ
934382	d.mm 6,0 x 180 L	100*		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD PANELVIT BRONZATE PF - TSP



Testa svasata piana, parzialmente filettata. Vite lubrificata indicata per realizzare fissaggi tra parti di elevato spessore. Le nervature autosvasanti sottotesta svolgono un'azione frenante durante il serraggio, creando la sede idonea per alloggiare la testa della vite. Trattamento termico di carbonitrurazione. Trattamento galvanico. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Alm
935318	d.mm 3,5 x 30 L	500*		PZ
935320	d.mm 3,5 x 35 L	500*		PZ
935325	d.mm 3,5 x 40 L	500*		PZ
935330	d.mm 3,5 x 50 L	500*		PZ
935338	d.mm 4,0 x 30 L	500*		PZ
935339	d.mm 4,0 x 35 L	500*		PZ
935340	d.mm 4,0 x 40 L	500*		PZ
935344	d.mm 4,0 x 50 L	500*		PZ
935346	d.mm 4,0 x 60 L	200*		PZ
935348	d.mm 4,0 x 70 L	200*		PZ
935359	d.mm 4,5 x 50 L	500*		PZ
935361	d.mm 4,5 x 60 L	200*		PZ
935363	d.mm 4,5 x 70 L	200*		PZ
935365	d.mm 4,5 x 80 L	200*		PZ
935370	d.mm 5,0 x 50 L	500*		PZ
935372	d.mm 5,0 x 60 L	200*		PZ
935374	d.mm 5,0 x 70 L	200*		PZ
935376	d.mm 5,0 x 80 L	200*		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD PANELVIT INOX TSP



Testa svasata piana. Vite lubrificata. Indicata per impieghi esterni, in ambienti umidi e marini. Filetto profondo, liscio e tagliente. Punta con forma ad ogiva, presa sicura senza slittamenti, penetrazione graduale. Trattamento termico di carbonitrurazione. Trattamento galvanico. Trattamento di passivazione, dona alla vite un aspetto estetico lucido e brillante. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Alm
935902	d.mm 3,0 x 16 L	200*		PZ
935904	d.mm 3,0 x 20 L	200*		PZ
935906	d.mm 3,0 x 25 L	200*		PZ
935908	d.mm 3,0 x 30 L	200*		PZ
935912	d.mm 3,5 x 16 L	200*		PZ
935914	d.mm 3,5 x 20 L	200*		PZ
935916	d.mm 3,5 x 25 L	200*		PZ
935920	d.mm 3,5 x 30 L	200*		PZ
935922	d.mm 3,5 x 35 L	200*		PZ
935932	d.mm 4,0 x 20 L	200*		PZ
935934	d.mm 4,0 x 25 L	200*		PZ
935936	d.mm 4,0 x 30 L	200*		PZ
935938	d.mm 4,0 x 35 L	200*		PZ
935940	d.mm 4,0 x 40 L	200*		PZ
935944	d.mm 4,0 x 50 L	100*		PZ
935945	d.mm 4,0 x 60 L	100*		PZ
935950	d.mm 4,5 x 30 L	200*		PZ
935952	d.mm 4,5 x 35 L	200*		PZ

GRUPPO SA



## VITI MUSTAD PANELVIT INOX TSP



Testa svasata piana. Vite lubrificata. Indicata per impieghi esterni, in ambienti umidi e marini. Filetto profondo, liscio e tagliente. Punta con forma ad ogiva, presa sicura senza slittamenti, penetrazione graduale. Trattamento termico di carbonitrurazione. Trattamento galvanico. Trattamento di passivazione, dona alla vite un aspetto estetico lucido e brillante. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Cont.	Euro	€/m
935954	d.mm.4,5 x 40 L	200 *		PZ
935956	d.mm.4,5 x 50 L	100 *		PZ
935957	d.mm.4,5 x 60 L	100 *		PZ
935958	d.mm.4,5 x 70 L	100 *		PZ
935960	d.mm.5,0 x 30 L	200 *		PZ
935962	d.mm.5,0 x 40 L	200 *		PZ
935966	d.mm.5,0 x 50 L	100 *		PZ
935968	d.mm.5,0 x 60 L	100 *		PZ
935970	d.mm.5,0 x 70 L	100 *		PZ
935972	d.mm.5,0 x 80 L	100 *		PZ
935982	d.mm.6,0 x 60 L	100 *		PZ
935986	d.mm.6,0 x 80 L	100 *		PZ
935988	d.mm.6,0 x 100 L	100 *		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD PANELVIT ZINCATE BIANCHE TSP



Testa svasata piana. Vite universale lubrificata. Testa rinforzata. Filetto a profilo liscio e tagliente. Punta con forma ad ogiva, presa sicura senza slittamenti, penetrazione graduale. Trattamento termico di carbonitrurazione. Trattamento CHROMITING protegge la vite da ruggine e corrosione. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Cont.	Euro	€/m
934652	d.mm.2,5 x 12 L	500 *		PZ
934656	d.mm.2,5 x 16 L	500 *		PZ
934662	d.mm.2,5 x 20 L	500 *		PZ
934666	d.mm.2,5 x 25 L	500 *		PZ
934668	d.mm.3,0 x 10 L	500 *		PZ
934674	d.mm.3,0 x 16 L	500 *		PZ
934682	d.mm.3,0 x 20 L	500 *		PZ
934686	d.mm.3,0 x 25 L	500 *		PZ
934688	d.mm.3,0 x 30 L	500 *		PZ
934692	d.mm.3,0 x 40 L	500 *		PZ
934700	d.mm.3,5 x 12 L	500 *		PZ
934716	d.mm.3,5 x 25 L	500 *		PZ
934724	d.mm.3,5 x 35 L	500 *		PZ
934728	d.mm.3,5 x 40 L	500 *		PZ
934732	d.mm.3,5 x 45 L	200 *		PZ
934736	d.mm.3,5 x 50 L	200 *		PZ
934740	d.mm.4,0 x 16 L	500 *		PZ
934752	d.mm.4,0 x 25 L	500 *		PZ
934758	d.mm.4,0 x 35 L	500 *		PZ
934760	d.mm.4,0 x 40 L	500 *		PZ
934762	d.mm.4,0 x 45 L	200 *		PZ
934764	d.mm.4,0 x 50 L	200 *		PZ
934766	d.mm.4,0 x 60 L	200 *		PZ
934768	d.mm.4,0 x 70 L	200 *		PZ
934769	d.mm.4,0 x 80 L	200 *		PZ
934770	d.mm.4,0 x 90 L	200 *		PZ
934776	d.mm.4,5 x 20 L	500 *		PZ
934778	d.mm.4,5 x 25 L	500 *		PZ
934780	d.mm.4,5 x 30 L	500 *		PZ
934782	d.mm.4,5 x 35 L	500 *		PZ
934784	d.mm.4,5 x 40 L	500 *		PZ
934786	d.mm.4,5 x 45 L	200 *		PZ
934788	d.mm.4,5 x 50 L	200 *		PZ
934790	d.mm.4,5 x 60 L	200 *		PZ
934792	d.mm.4,5 x 70 L	200 *		PZ
934804	d.mm.5,0 x 30 L	500 *		PZ
934806	d.mm.5,0 x 35 L	500 *		PZ
934808	d.mm.5,0 x 40 L	500 *		PZ
934809	d.mm.5,0 x 45 L	200 *		PZ
934810	d.mm.5,0 x 50 L	200 *		PZ
934812	d.mm.5,0 x 60 L	200 *		PZ
934814	d.mm.5,0 x 70 L	200 *		PZ
934816	d.mm.5,0 x 80 L	200 *		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD PANELVIT ZINCATE BIANCHE TSP



Testa svasata piana. Vite universale lubrificata. Testa rinforzata. Filetto a profilo liscio e tagliente. Punta con forma ad ogiva, presa sicura senza slittamenti, penetrazione graduale. Trattamento termico di carbonitrurazione. Trattamento CHROMITING protegge la vite da ruggine e corrosione. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Cont.	Euro	€/m
934818	d.mm.5,0 x 90 L	200 *		PZ
934820	d.mm.5,0 x 100 L	200 *		PZ
934832	d.mm.6,0 x 70 L	200 *		PZ
934834	d.mm.6,0 x 80 L	200 *		PZ
934838	d.mm.6,0 x 100 L	100 *		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD PANELVIT ZINCATE BIANCHE TSP - FR



Testa svasata piana tipo FRENANTE. Vite lubrificata specifica per il fissaggio di elementi di ferramenta per mobili su materiali a bassa densità, come truciolari o legni teneri, evitando lo spanamento in fase di serraggio. Le nervature frenanti sottotesta determinano un arresto per attrito. Filetto tagliente e passo stretto per una forte tenuta allo strappo. Punta ad ogiva. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Cont.	Euro	€/m
934704	d.mm.3,5 x 16 L FR	1000 *		PZ
934708	d.mm.3,5 x 18 L FR	1000 *		PZ
934712	d.mm.3,5 x 20 L FR	500 *		PZ
934720	d.mm.3,5 x 30 L FR	500 *		PZ
934748	d.mm.4,0 x 20 L FR	500 *		PZ
934756	d.mm.4,0 x 30 L FR	500 *		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD PANELVIT OTTONATE TSC



Testa svasata con calotta. Vite lubrificata laccata lucida, indicata per il fissaggio di ferramenta per mobili e maniglie grazie al profilo leggermente arrotondato della testa. Trattamento termico di carbonitrurazione: superficie durissima, cuore tenace ed elastico. Trattamenti estetici brillanti e resistenti, per abbinarsi al meglio con gli elementi di ferramenta da fissare. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Cont.	Euro	€/m
935020	d.mm.3,5 x 20 L	500 *		PZ
935025	d.mm.3,5 x 25 L	500 *		PZ

## VITI MUSTAD PANELVIT CHROMITING PF - TSP - TX



Parzialmente filettata. Testa svasata piana. Cava esalobata TX ad elevata profondità, evita slittamenti dell'inserto. Vite lubrificata specifica per avvitamenti su legni duri o molto spessi, in applicazioni di carpenteria, in edilizia o nella realizzazione di costruzioni in legno. Le nervature autosvasanti sottotesta svolgono un'azione frenante. Trattamento antiruggine CHROMITING. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Cont.	Euro	€/m
934914	d.mm.4,0 x 40 L TX20	500 *		PZ
934915	d.mm.4,0 x 45 L TX20	500 *		PZ
934916	d.mm.4,0 x 50 L TX20	500 *		PZ
934917	d.mm.4,0 x 60 L TX20	200 *		PZ
934918	d.mm.4,0 x 70 L TX20	200 *		PZ
934924	d.mm.4,5 x 40 L TX20	500 *		PZ
934925	d.mm.4,5 x 45 L TX20	500 *		PZ
934926	d.mm.4,5 x 50 L TX20	500 *		PZ
934927	d.mm.4,5 x 60 L TX20	200 *		PZ
934928	d.mm.4,5 x 70 L TX20	200 *		PZ
934929	d.mm.4,5 x 80 L TX20	200 *		PZ

GRUPPO SA



## VITI MUSTAD PANELVIT CHROMITING PF - TSP - TX



Parzialmente filettata. Testa svasata piana. Cava esalobata TX ad elevata profondità, evita slittamenti dell'inserto. Vite lubrificata specifica per avvitiamenti su legni duri o molto spessi, in applicazioni di carpenteria, in edilizia o nella realizzazione di costruzioni in legno. Le nervature autosvasanti sottotesta svolgono un'azione frenante. Trattamento antiruggine CHROMITING. Marchate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
934940	d.mm.5,0 x 40 L TX25	500*		PZ
934942	d.mm.5,0 x 45 L TX25	500*		PZ
934944	d.mm.5,0 x 50 L TX25	200*		PZ
934946	d.mm.5,0 x 60 L TX25	200*		PZ
934948	d.mm.5,0 x 70 L TX25	200*		PZ
934950	d.mm.5,0 x 80 L TX25	200*		PZ
934952	d.mm.5,0 x 90 L TX25	200*		PZ
934954	d.mm.5,0 x 100 L TX25	200*		PZ
934956	d.mm.5,0 x 120 L TX25	100*		PZ
934960	d.mm.6,0 x 90 L TX30	200*		PZ
934962	d.mm.6,0 x 60 L TX30	200*		PZ
934964	d.mm.6,0 x 70 L TX30	200*		PZ
934966	d.mm.6,0 x 80 L TX30	200*		PZ
934968	d.mm.6,0 x 90 L TX30	100*		PZ
934970	d.mm.6,0 x 100 L TX30	100*		PZ
934972	d.mm.6,0 x 120 L TX30	100*		PZ
934974	d.mm.6,0 x 140 L TX30	100*		PZ
934976	d.mm.6,0 x 160 L TX30	100*		PZ
934978	d.mm.6,0 x 180 L TX30	100*		PZ
934980	d.mm.6,0 x 200 L TX30	100*		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD PANELVIT NEROPLUS TC



Testa cilindrica. Vite lubrificata finitura zincata NeroPlus, il trattamento conferisce resistenza alla corrosione ed alle abrasioni. La geometria della testa permette una forte pressione di serraggio, indicata per fissare elementi di ferramenta per infissi (bandelle, catenacci) e per mobili. Trattamento termico di carbonitrurazione. Trattamento galvanico. Marchate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
935113	d.mm.3,5 x 20 L	500*		PZ
935115	d.mm.3,5 x 25 L	500*		PZ
935118	d.mm.3,5 x 30 L	500*		PZ
935120	d.mm.4,0 x 20 L	500*		PZ
935122	d.mm.4,0 x 25 L	500*		PZ
935124	d.mm.4,0 x 30 L	500*		PZ
935125	d.mm.4,5 x 30 L	500*		PZ
935126	d.mm.4,5 x 35 L	500*		PZ
935127	d.mm.4,5 x 40 L	500*		PZ
935128	d.mm.5,0 x 20 L	500*		PZ
935129	d.mm.5,0 x 25 L	500*		PZ
935130	d.mm.5,0 x 30 L	500*		PZ
935131	d.mm.5,0 x 35 L	500*		PZ
935132	d.mm.5,0 x 40 L	500*		PZ
935134	d.mm.5,0 x 50 L	200*		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD PANELVIT NEROPLUS FC CAVA PZ



Testa a forma di fungo con collare. Vite lubrificata finitura zincata NeroPlus, il trattamento conferisce resistenza alla corrosione ed alle abrasioni. Indicata per il fissaggio di cerniere e bandelle a squadra per serramenti e persiane in legno e PVC. Collare sottotesta per centraggio del foro e tenuta assiale. Trattamento termico di carbonitrurazione e galvanico. Marchate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
935210	d.mm.5 x 25 L cava PZ	500*		PZ
935212	d.mm.5 x 30 L cava PZ	500*		PZ
935214	d.mm.5 x 35 L cava PZ	500*		PZ

## VITI MUSTAD PANELVIT NEROPLUS FC CAVA TX



Testa a forma di fungo con collare. Vite lubrificata finitura zincata NeroPlus, il trattamento conferisce resistenza alla corrosione ed alle abrasioni. Indicata per il fissaggio di cerniere e bandelle a squadra per serramenti e persiane in legno e PVC. Collare sottotesta per centraggio del foro e tenuta assiale. Trattamento termico di carbonitrurazione e galvanico. Marchate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
935233	d.mm.6 x 30 L cava TX	200*		PZ
935235	d.mm.6 x 35 L cava TX	200*		PZ

## VITI MUSTAD PANELVIT ZINCATE BIANCHE PC - TSP



Testa svasata piana. Per cappucci in plastica. Vite lubrificata con cava speciale per alloggiare un cappuccio plastico ad uso decorativo. Testa rinforzata. Filetto a profilo liscio e tagliente per garantire un avanzamento veloce. Punta con forma ad ogiva, presa sicura senza slittamenti, penetrazione graduale. Trattamento termico di carbonitrurazione. Trattamento galvanico. Marchate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
935640	d.mm.4,5 x 30 L	500*		PZ
935642	d.mm.4,5 x 40 L	500*		PZ
935644	d.mm.4,5 x 50 L	500*		PZ
935646	d.mm.4,5 x 60 L	200*		PZ
935648	d.mm.4,5 x 70 L	200*		PZ

## CAPPUCCI IN PLASTICA MUSTAD PER VITI PANELVIT PC



Gambo nervato, elevata tenuta allo sfilamento, non necessitano di collanti per la posa. Vari colori. Marchati CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
935700	d.mm.12 bianco	500*		PZ
935702	d.mm.12 nero	500*		PZ
935704	d.mm.12 beige	500*		PZ
935706	d.mm.12 marrone chiaro	500*		PZ
935708	d.mm.12 marrone scuro	500*		PZ

## VITI SPAX TESTA SVASATA PIANA BRONZATE



Testa polivalente: svasatura a filo, fresa il legno, frena sul metallo. Filetto ondulato brevettato: fino in punta, avvitiamento veloce e sicuro. Punta quadra autoforante: senza preforare, nessuna fessurazione, il gambo quadro trancia la fibra.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
936402	d.mm.2,5 x 16 L	1000*		PZ
936389	d.mm.2,5 x 18 L	1000*		PZ
936403	d.mm.2,5 x 20 L	1000*		PZ
936390	d.mm.2,5 x 25 L	1000*		PZ
936405	d.mm.3,0 x 12 L	1000*		PZ
936406	d.mm.3,0 x 16 L	1000*		PZ
936408	d.mm.3,0 x 20 L	1000*		PZ
936409	d.mm.3,0 x 25 L	1000*		PZ
936410	d.mm.3,0 x 30 L	1000*		PZ
936411	d.mm.3,0 x 35 L	1000*		PZ
936412	d.mm.3,0 x 40 L	1000*		PZ
936420	d.mm.3,5 x 12 L	1000*		PZ
936421	d.mm.3,5 x 16 L	1000*		PZ
936422	d.mm.3,5 x 18 L	1000*		PZ
936423	d.mm.3,5 x 20 L	1000*		PZ
936424	d.mm.3,5 x 25 L	1000*		PZ
936425	d.mm.3,5 x 30 L	1000*		PZ
936426	d.mm.3,5 x 35 L	1000*		PZ
936427	d.mm.3,5 x 40 L	1000*		PZ
936429	d.mm.3,5 x 50 L	500*		PZ
936431	d.mm.4,0 x 16 L	1000*		PZ
936433	d.mm.4,0 x 20 L	1000*		PZ

GRUPPO SA



## VITI SPAX TESTA SVASATA PIANA BRONZATE



**SPAX**

Testa polivalente: svasatura a filo, fresa il legno, frena sul metallo. Filetto ondulato brevettato: fino in punta, avviticciamento veloce e sicuro. Punta quadra autoforante: senza preforare, nessuna fessurizzazione, il gambo quadro trancia la fibra.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
936434	d.mm.4,0 x 25 L	1000*		PZ
936435	d.mm.4,0 x 30 L	1000*		PZ
936436	d.mm.4,0 x 35 L	1000*		PZ
936437	d.mm.4,0 x 40 L	1000*		PZ
936438	d.mm.4,0 x 45 L	500*		PZ
936439	d.mm.4,0 x 50 L	500*		PZ
936440	d.mm.4,0 x 60 L	500*		PZ
936441	d.mm.4,0 x 70 L	500*		PZ
936448	d.mm.4,5 x 80 L	200*		PZ
936451	d.mm.4,5 x 20 L	1000*		PZ
936453	d.mm.4,5 x 30 L	1000*		PZ
936454	d.mm.4,5 x 35 L	500*		PZ
936455	d.mm.4,5 x 40 L	500*		PZ
936457	d.mm.4,5 x 50 L	500*		PZ
936458	d.mm.4,5 x 60 L	500*		PZ
936459	d.mm.4,5 x 70 L	500*		PZ
936460	d.mm.5,0 x 20 L	1000*		PZ
936461	d.mm.5,0 x 25 L	1000*		PZ
936462	d.mm.5,0 x 30 L	500*		PZ
936464	d.mm.5,0 x 40 L	500*		PZ
936466	d.mm.5,0 x 50 L	500*		PZ
936467	d.mm.5,0 x 60 L	500*		PZ
936468	d.mm.5,0 x 70 L	200*		PZ
936469	d.mm.5,0 x 80 L	200*		PZ
936470	d.mm.5,0 x 90 L	200*		PZ
936471	d.mm.5,0 x 100 L	200*		PZ
936474	d.mm.6,0 x 50 L	200*		PZ
936475	d.mm.6,0 x 60 L	200*		PZ
936476	d.mm.6,0 x 70 L	200*		PZ
936477	d.mm.6,0 x 80 L	200*		PZ
936478	d.mm.6,0 x 90 L	200*		PZ
936479	d.mm.6,0 x 100 L	100*		PZ
936481	d.mm.6,0 x 120 L	100*		PZ
936483	d.mm.6,0 x 140 L	100*		PZ
936485	d.mm.6,0 x 160 L	100*		PZ
936487	d.mm.6,0 x 180 L	100*		PZ

GRUPPO SA

## VITI SPAX TESTA SVASATA PIANA ZINCATE



**SPAX**

Testa polivalente: svasatura a filo, fresa il legno, frena sul metallo. Filetto ondulato brevettato: fino in punta, avviticciamento veloce e sicuro. Punta quadra autoforante: senza preforare, nessuna fessurizzazione, il gambo quadro trancia la fibra.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
936194	d.mm.2,5 x 10 L	1000*		PZ
936197	d.mm.2,5 x 20 L	1000*		PZ
936204	d.mm.3,0 x 10 L	1000*		PZ
936205	d.mm.3,0 x 12 L	1000*		PZ
936206	d.mm.3,0 x 16 L	1000*		PZ
936208	d.mm.3,0 x 20 L	1000*		PZ
936209	d.mm.3,0 x 25 L	1000*		PZ
936210	d.mm.3,0 x 30 L	1000*		PZ
936211	d.mm.3,0 x 35 L	1000*		PZ
936212	d.mm.3,0 x 40 L	1000*		PZ
936221	d.mm.3,5 x 16 L	1000*		PZ
936222	d.mm.3,5 x 18 L	1000*		PZ
936223	d.mm.3,5 x 20 L	1000*		PZ
936224	d.mm.3,5 x 25 L	1000*		PZ
936225	d.mm.3,5 x 30 L	1000*		PZ
936226	d.mm.3,5 x 35 L	1000*		PZ
936227	d.mm.3,5 x 40 L	1000*		PZ
936228	d.mm.3,5 x 45 L	1000*		PZ
936229	d.mm.3,5 x 50 L	500*		PZ
936230	d.mm.4,0 x 12 L	1000*		PZ
936233	d.mm.4,0 x 20 L	1000*		PZ
936235	d.mm.4,0 x 30 L	1000*		PZ
936236	d.mm.4,0 x 35 L	1000*		PZ
936237	d.mm.4,0 x 40 L	1000*		PZ

GRUPPO SA

## VITI SPAX TESTA SVASATA PIANA ZINCATE



**SPAX**

Testa polivalente: svasatura a filo, fresa il legno, frena sul metallo. Filetto ondulato brevettato: fino in punta, avviticciamento veloce e sicuro. Punta quadra autoforante: senza preforare, nessuna fessurizzazione, il gambo quadro trancia la fibra.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
936238	d.mm.4,0 x 45 L	500*		PZ
936239	d.mm.4,0 x 50 L	500*		PZ
936240	d.mm.4,0 x 60 L	500*		PZ
936254	d.mm.4,5 x 35 L	500*		PZ
936256	d.mm.4,5 x 45 L	500*		PZ
936261	d.mm.4,5 x 70 L	500*		PZ
936263	d.mm.5,0 x 35 L	500*		PZ
936264	d.mm.5,0 x 40 L	500*		PZ
936269	d.mm.5,0 x 80 L	200*		PZ
936270	d.mm.5,0 x 90 L	200*		PZ
936276	d.mm.6,0 x 70 L	200*		PZ

GRUPPO SA

## VITI TRAVI LEGNO TORX



Zincate gialle. Fissaggio portante per legno. Rapidità di fissaggio, perché non necessita di preforo. Elevata resistenza al taglio grazie all'indurimento ottenuto per trattamento termico. Fessature sottotesta per creare l'alloggiamento nel legno da fissare.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Um
942960	d.mm.6 x 80 L TX30	100*		PZ
942963	d.mm.6 x 100 L TX30	100*		PZ
942967	d.mm.6 x 120 L TX30	100*		PZ
942974	d.mm.6 x 140 L TX30	100*		PZ
942978	d.mm.6 x 160 L TX30	100*		PZ
942980	d.mm.6 x 180 L TX30	100*		PZ
942985	d.mm.6 x 200 L TX30	100*		PZ
943004	d.mm.8 x 100 L TX40	50*		PZ
943007	d.mm.8 x 120 L TX40	50*		PZ
943014	d.mm.8 x 140 L TX40	50*		PZ
943018	d.mm.8 x 160 L TX40	50*		PZ
943021	d.mm.8 x 180 L TX40	50*		PZ
943025	d.mm.8 x 200 L TX40	50*		PZ
943028	d.mm.8 x 220 L TX40	50*		PZ
943031	d.mm.8 x 240 L TX40	75*		PZ
943035	d.mm.8 x 260 L TX40	50*		PZ
943042	d.mm.8 x 300 L TX40	50*		PZ
943044	d.mm.8 x 320 L TX40	50*		PZ
943049	d.mm.8 x 340 L TX40	50*		PZ
943056	d.mm.8 x 360 L TX40	50*		PZ
943058	d.mm.8 x 400 L TX40	50*		PZ
943131	d.mm.10 x 220 L TX40	50*		PZ
943135	d.mm.10 x 240 L TX40	50*		PZ
943138	d.mm.10 x 260 L TX40	50*		PZ
943140	d.mm.10 x 280 L TX40	50*		PZ
943145	d.mm.10 x 300 L TX40	50*		PZ
943152	d.mm.10 x 340 L TX40	50*		PZ
943157	d.mm.10 x 380 L TX40	50*		PZ
943160	d.mm.10 x 400 L TX40	50*		PZ
943170	d.mm.12 x 160 L TX40	25*		PZ
943172	d.mm.12 x 180 L TX50	25*		PZ
943174	d.mm.12 x 200 L TX50 (su ord.)	25*		PZ
943176	d.mm.12 x 240 L TX50 (su ord.)	25*		PZ
943178	d.mm.12 x 280 L TX50	25*		PZ
943180	d.mm.12 x 300 L TX50 (su ord.)	25*		PZ
943182	d.mm.12 x 350 L TX50 (su ord.)	25*		PZ
943184	d.mm.12 x 400 L TX50 (su ord.)	25*		PZ
943186	d.mm.12 x 450 L TX50 (su ord.)	25*		PZ
943188	d.mm.12 x 500 L TX50 (su ord.)	25*		PZ
943190	d.mm.12 x 550 L TX50 (su ord.)	25*		PZ
943192	d.mm.12 x 600 L TX50 (su ord.)	25*		PZ

GRUPPO SA



## RONDELLE PER VITI TRAVI LEGNO TORX



Zincate gialle. Permettono una distribuzione omogenea del serraggio della vite portante.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
943208	d.mm. 8	200*		PZ
943210	d.mm.10	200*		PZ

## VITI AUTOFILETTANTI PER CARTONGESSO FOSFATE NERE



Viti testa a trombeta impronta Phillips, in acciaio cementato, fosfatate nere. Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su supporti metallici di spessore max mm.0,6.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
941082	d.mm. 3,5 x 25 L	1000*		PZ
941084	d.mm. 3,5 x 35 L	1000*		PZ
941087	d.mm. 3,5 x 45 L	500*		PZ

## VITI AUTOPERFORANTI PER CARTONGESSO FOSFATE NERE



Viti testa a trombeta impronta Phillips, autoperforanti, in acciaio cementato, fosfatate nere. Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su supporti metallici di spessore max mm 2,5.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
941120	d.mm. 3,5 x 25 L	1000*		PZ
941123	d.mm. 3,5 x 35 L	1000*		PZ

## VITI MUSTAD DRILLEX PERFORANTI TSP



Testa svasata piana. Zincate bianche. Impiego specifico: forano, filettano ed avvitano consecutivamente su lamiera e profilati. Acciaio in lega speciale. Cava PH prodotta utilizzando campo di tolleranza ridotto rispetto agli standard. Filetto a 60 gradi ben terminato sotto testa per consentire una buona tenuta anche in lamiera sottili. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
941700	d.mm. 3,5 x 13 L	500*		PZ
941701	d.mm. 3,5 x 16 L	500*		PZ
941702	d.mm. 3,5 x 19 L	500*		PZ
941703	d.mm. 3,5 x 25 L	500*		PZ
941704	d.mm. 3,5 x 32 L	500*		PZ
941705	d.mm. 3,9 x 13 L	500*		PZ
941706	d.mm. 3,9 x 16 L	500*		PZ
941708	d.mm. 3,9 x 19 L	500*		PZ
941710	d.mm. 3,9 x 25 L	500*		PZ
941712	d.mm. 3,9 x 32 L	500*		PZ
941714	d.mm. 4,2 x 13 L	500*		PZ
941715	d.mm. 4,2 x 16 L	500*		PZ
941716	d.mm. 4,2 x 19 L	500*		PZ
941717	d.mm. 4,2 x 25 L	500*		PZ
941718	d.mm. 4,2 x 32 L	500*		PZ
941720	d.mm. 4,2 x 38 L	500*		PZ
941721	d.mm. 4,8 x 16 L	500*		PZ
941722	d.mm. 4,8 x 19 L	500*		PZ
941723	d.mm. 4,8 x 25 L	500*		PZ
941724	d.mm. 4,8 x 32 L	200*		PZ
941726	d.mm. 4,8 x 38 L	200*		PZ
941727	d.mm. 4,8 x 45 L	200*		PZ
941729	d.mm. 4,8 x 50 L	200*		PZ
941730	d.mm. 4,8 x 60 L	200*		PZ
941731	d.mm. 4,8 x 70 L	200*		PZ
941732	d.mm. 4,8 x 80 L	200*		PZ

## VITI MUSTAD DRILLEX PERFORANTI TC



Testa cilindrica. Zincate bianche. Impiego specifico: forano, filettano ed avvitano consecutivamente su lamiera e profilati. Acciaio in lega speciale. Cava PH prodotta utilizzando campo di tolleranza ridotto rispetto agli standard. Filetto a 60 gradi ben terminato sotto testa per consentire una buona tenuta anche in lamiera sottili. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
941807	d.mm. 3,5 x 9,5 L	500*		PZ
941808	d.mm. 3,5 x 13 L	500*		PZ
941809	d.mm. 3,5 x 16 L	500*		PZ
941810	d.mm. 3,5 x 19 L	500*		PZ
941811	d.mm. 3,5 x 25 L	500*		PZ
941812	d.mm. 3,5 x 32 L	500*		PZ
941820	d.mm. 3,9 x 13 L	500*		PZ
941821	d.mm. 3,9 x 16 L	500*		PZ
941822	d.mm. 3,9 x 19 L	500*		PZ
941823	d.mm. 3,9 x 25 L	500*		PZ
941824	d.mm. 3,9 x 32 L	500*		PZ
941831	d.mm. 4,2 x 13 L	500*		PZ
941832	d.mm. 4,2 x 16 L	500*		PZ
941833	d.mm. 4,2 x 19 L	500*		PZ
941834	d.mm. 4,2 x 25 L	500*		PZ
941835	d.mm. 4,2 x 32 L	500*		PZ
941836	d.mm. 4,2 x 38 L	500*		PZ
941841	d.mm. 4,8 x 16 L	500*		PZ
941842	d.mm. 4,8 x 19 L	500*		PZ
941843	d.mm. 4,8 x 25 L	500*		PZ
941844	d.mm. 4,8 x 32 L	200*		PZ
941845	d.mm. 4,8 x 38 L	200*		PZ
941846	d.mm. 4,8 x 45 L	200*		PZ
941847	d.mm. 4,8 x 50 L	200*		PZ
941848	d.mm. 4,8 x 60 L	200*		PZ
941849	d.mm. 4,8 x 70 L	200*		PZ

GRUPPO SA



## VITI MUSTAD DRILLEX PERFORANTI FFLL



Testa a fungo piatta flangiata larga. Zincate bianche. Cava PH. Queste viti evitano l'uso di rondelle e sono indicate per il fissaggio di canaline elettriche, barre omega, pannelli sottili in legno o plastica su strutture metalliche, intelaiature di contropareti in cartongesso, carpenteria leggera, prefabbricati in lamiera. Forano, filettano ed avvitano consecutivamente. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
941855	d.mm. 4,2 x 13 L	500*		PZ
941856	d.mm. 4,2 x 16 L	500*		PZ
941857	d.mm. 4,2 x 19 L	500*		PZ
941858	d.mm. 4,2 x 25 L	500*		PZ
941861	d.mm. 4,8 x 19 L	500*		PZ
941862	d.mm. 4,8 x 25 L	500*		PZ
941863	d.mm. 4,8 x 32 L	200*		PZ



## VITI MUSTAD DRILLEX PERFORANTI TE



Testa esagonale con collare. Zincate bianche. D.mm.4,2 chiave esagonale da mm.7. D.mm.4,8 chiave esagonale da mm.8. Impiego specifico: forano, filettano ed avvitano. Acciaio in lega speciale con trattamento termico di Carbonitrurazione. Filetto a 60° ben terminato sotto testa per consentire una buona tenuta anche in lamiere sottili. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Alm
941865	d.mm.4,2 x 13 L	500*		PZ
941866	d.mm.4,2 x 16 L	500*		PZ
941869	d.mm.4,2 x 19 L	500*		PZ
941870	d.mm.4,2 x 25 L	500*		PZ
941874	d.mm.4,8 x 25 L	500*		PZ
941879	d.mm.4,8 x 32 L	200*		PZ
941880	d.mm.4,8 x 38 L	200*		PZ

## VITI MUSTAD KOVERVIT BS 592 AUTOFILETTANTI TE



Testa esagonale. Zincate bianche. Specifiche per fissaggi su ferro di lamiere di copertura e facciate metalliche prefabbricate. Testa con chiave esagonale K10 a spigoli vivi, dotata di collare cavo. Filetto BS autofilettante con scanalature automaschianti, rendono possibile l'impiego in spessori elevati. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Alm
941901	d.mm.6,3 x 20 L	200*		PZ
941903	d.mm.6,3 x 25 L	200*		PZ
941904	d.mm.6,3 x 30 L	200*		PZ
941905	d.mm.6,3 x 35 L	200*		PZ
941908	d.mm.6,3 x 40 L	200*		PZ
941910	d.mm.6,3 x 50 L	100*		PZ
941912	d.mm.6,3 x 60 L	100*		PZ
941914	d.mm.6,3 x 70 L	100*		PZ
941916	d.mm.6,3 x 80 L	100*		PZ
941918	d.mm.6,3 x 90 L	100*		PZ
941920	d.mm.6,3 x 100 L	100*		PZ
941922	d.mm.6,3 x 110 L	100*		PZ
941924	d.mm.6,3 x 120 L	100*		PZ
941926	d.mm.6,3 x 130 L	100*		PZ
941929	d.mm.6,3 x 150 L	100*		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD KOVERVIT DX 943 PERFORANTI TE



Zincate bianche. Vite specifica per fissaggi su ferro di lamiere di copertura e facciate metalliche prefabbricate. Testa con chiave esagonale K10 spigoli vivi, collare cavo. Filetto BS autofilettante con scanalature automaschianti. Trattamento termico di carbonitrurazione. Trattamento galvanico Chromiting. Punta perforante, permette di forare spessori fino a mm.7.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Alm
941882	d.mm.6,3 x 20 L	200*		PZ
941883	d.mm.6,3 x 25 L	200*		PZ
941884	d.mm.6,3 x 30 L	200*		PZ
941885	d.mm.6,3 x 35 L	200*		PZ
941886	d.mm.6,3 x 40 L	200*		PZ
941887	d.mm.6,3 x 50 L	100*		PZ
941888	d.mm.6,3 x 60 L	100*		PZ
941890	d.mm.6,3 x 70 L	100*		PZ
941891	d.mm.6,3 x 80 L	100*		PZ
941892	d.mm.6,3 x 90 L	100*		PZ
941893	d.mm.6,3 x 100 L	100*		PZ
941894	d.mm.6,3 x 110 L	100*		PZ
941895	d.mm.6,3 x 120 L	100*		PZ
941896	d.mm.6,3 x 130 L	100*		PZ
941897	d.mm.6,3 x 160 L	100*		PZ
941898	d.mm.6,3 x 150 L	100*		PZ
941899	d.mm.6,3 x 180 L	100*		PZ
941900	d.mm.6,3 x 200 L	100*		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD KOVERVIT AA 811 PER LEGNO TE



Tirafondo tecnico per legno. Testa esagonale K10 a spigoli vivi con collare d.mm.14,5 chiave mm.10. Zincate bianche. Alta resistenza alla corrosione. Per fissaggi su legno, pannelli truciolari e simili. Filettatura AA spazziata. Marcate CE. La resistenza alla rottura è doppia rispetto ad un comune tirafondo da legno, anche se di diametro superiore.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Alm
941972	d.mm.6,5 x 40 L	200*		PZ
941974	d.mm.6,5 x 50 L	100*		PZ
941976	d.mm.6,5 x 60 L	100*		PZ
941978	d.mm.6,5 x 70 L	100*		PZ
941980	d.mm.6,5 x 80 L	100*		PZ
941982	d.mm.6,5 x 90 L	100*		PZ
941984	d.mm.6,5 x 100 L	100*		PZ
941987	d.mm.6,5 x 120 L	100*		PZ
941989	d.mm.6,5 x 130 L	100*		PZ
941993	d.mm.6,5 x 150 L	100*		PZ
941997	d.mm.6,5 x 180 L	100*		PZ

## VITI MUSTAD AUTOFILETTANTI TC




Testa cilindrica. Taglio a croce. Zincate bianche. Impiego specifico: assemblaggio su lamiere fino ad uno spessore di mm.5. Cava PH. Filetto a 60 gradi ben terminato sotto testa per consentire una buona tenuta anche in lamiere sottili. Punta a 45 gradi con filettatura prolungata fino all'estremità della vite. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	Alm
942001	d.mm.2,9 x 6,4 L	1000*		PZ
942002	d.mm.2,9 x 9,5 L	1000*		PZ
942003	d.mm.2,9 x 13 L	1000*		PZ
942004	d.mm.2,9 x 16 L	1000*		PZ
942005	d.mm.2,9 x 19 L	1000*		PZ
942007	d.mm.2,9 x 25 L	500*		PZ
942013	d.mm.3,5 x 9,5 L	500*		PZ
942014	d.mm.3,5 x 13 L	500*		PZ
942015	d.mm.3,5 x 16 L	500*		PZ
942016	d.mm.3,5 x 19 L	500*		PZ
942017	d.mm.3,5 x 22 L	500*		PZ
942018	d.mm.3,5 x 25 L	500*		PZ
942019	d.mm.3,5 x 32 L	500*		PZ
942020	d.mm.3,5 x 38 L	500*		PZ
942022	d.mm.3,5 x 50 L	200*		PZ
942024	d.mm.3,9 x 9,5 L	500*		PZ
942025	d.mm.3,9 x 13 L	500*		PZ
942026	d.mm.3,9 x 16 L	500*		PZ
942027	d.mm.3,9 x 19 L	500*		PZ
942028	d.mm.3,9 x 22 L	500*		PZ
942029	d.mm.3,9 x 25 L	500*		PZ
942030	d.mm.3,9 x 32 L	500*		PZ
942031	d.mm.3,9 x 38 L	500*		PZ
942035	d.mm.4,2 x 9,5 L	500*		PZ
942036	d.mm.4,2 x 13 L	500*		PZ
942037	d.mm.4,2 x 16 L	500*		PZ
942038	d.mm.4,2 x 19 L	500*		PZ
942039	d.mm.4,2 x 22 L	500*		PZ
942040	d.mm.4,2 x 25 L	500*		PZ
942041	d.mm.4,2 x 32 L	500*		PZ
942042	d.mm.4,2 x 38 L	500*		PZ
942044	d.mm.4,2 x 50 L	200*		PZ
942046	d.mm.4,8 x 9,5 L	500*		PZ
942047	d.mm.4,8 x 13 L	500*		PZ
942048	d.mm.4,8 x 16 L	500*		PZ
942049	d.mm.4,8 x 19 L	500*		PZ
942050	d.mm.4,8 x 22 L	500*		PZ
942051	d.mm.4,8 x 25 L	500*		PZ
942052	d.mm.4,8 x 32 L	200*		PZ
942053	d.mm.4,8 x 38 L	200*		PZ
942055	d.mm.4,8 x 50 L	200*		PZ
942059	d.mm.5,5 x 16 L	200*		PZ
942060	d.mm.5,5 x 19 L	200*		PZ
942062	d.mm.5,5 x 25 L	200*		PZ
942063	d.mm.5,5 x 32 L	200*		PZ

GRUPPO SA



## VITI MUSTAD AUTOFILETTANTI TC



Testa cilindrica. Taglio a croce. Zincate bianche. Impiego specifico: assemblaggio su lamiera fino ad uno spessore di mm.5. Cava PH. Filetto a 60 gradi ben terminato sotto testa per consentire una buona tenuta anche in lamiera sottili. Punta a 45 gradi con filettatura prolungata fino all'estremità della vite. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
942064	d.mm.5,5 x 38 L	200 *		PZ
942066	d.mm.5,5 x 50 L	200 *		PZ

## VITI MUSTAD AUTOFILETTANTI TSP



Testa svasata piana. Taglio a croce. Zincate bianche. Per assemblaggio lamiera. Cava PH prodotta utilizzando campo di tolleranza ridotto rispetto agli standard in modo da ottenere viti con elevata profondità. Filetto a 60 gradi ben terminato sotto testa per consentire una buona tenuta anche in lamiera sottili. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
942203	d.mm.2,9 x 13 L	1000 *		PZ
942204	d.mm.2,9 x 16 L	500 *		PZ
942205	d.mm.2,9 x 19 L	1000 *		PZ
942207	d.mm.2,9 x 25 L	500 *		PZ
942214	d.mm.3,5 x 13 L	500 *		PZ
942215	d.mm.3,5 x 16 L	500 *		PZ
942216	d.mm.3,5 x 19 L	500 *		PZ
942217	d.mm.3,5 x 22 L	500 *		PZ
942218	d.mm.3,5 x 25 L	500 *		PZ
942219	d.mm.3,5 x 32 L	500 *		PZ
942220	d.mm.3,5 x 38 L	500 *		PZ
942222	d.mm.3,5 x 50 L	200 *		PZ
942224	d.mm.3,9 x 13 L	500 *		PZ
942225	d.mm.3,9 x 16 L	500 *		PZ
942226	d.mm.3,9 x 19 L	500 *		PZ
942227	d.mm.3,9 x 22 L	500 *		PZ
942228	d.mm.3,9 x 25 L	500 *		PZ
942229	d.mm.3,9 x 32 L	500 *		PZ
942230	d.mm.3,9 x 38 L	500 *		PZ
942236	d.mm.4,2 x 13 L	500 *		PZ
942237	d.mm.4,2 x 16 L	500 *		PZ
942238	d.mm.4,2 x 19 L	500 *		PZ
942239	d.mm.4,2 x 22 L	500 *		PZ
942240	d.mm.4,2 x 25 L	500 *		PZ
942241	d.mm.4,2 x 32 L	500 *		PZ
942242	d.mm.4,2 x 38 L	500 *		PZ
942244	d.mm.4,2 x 50 L	200 *		PZ
942247	d.mm.4,8 x 13 L	500 *		PZ
942248	d.mm.4,8 x 16 L	500 *		PZ
942249	d.mm.4,8 x 19 L	500 *		PZ
942251	d.mm.4,8 x 25 L	500 *		PZ
942252	d.mm.4,8 x 32 L	200 *		PZ
942253	d.mm.4,8 x 38 L	200 *		PZ
942255	d.mm.4,8 x 50 L	200 *		PZ

GRUPPO SA

## VITI MUSTAD FERMAVETRO ZINCATE TAGLIO CACCIAVITE



Fissaggio di regolini fermavetro a scatto per strutture metalliche in ferro e alluminio. Testa speciale a doppio cono, spigoli pronunciati. Taglio cacciavite di elevata profondità per facilitare il montaggio. Marcate CE.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
942909	d.mm.4,2 x 9,5 L	500 *		PZ

## VITI CALCESTRUZZO T.E. FISCHER FBS-US



Viti per calcestruzzo in acciaio zincato con testa esagonale e rondella integrata. Certificate CE per fissaggi multipli non strutturali (controsolfitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo.

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
942830	FBS-US 6X40/5 d.mm.6x40L sp.5	100 *		PZ
942831	FBS-US 6X60/5 d.mm.6x60L sp.5	100 *		PZ
942832	FBS-US 6X80/25 d.mm.6x80L sp.25	100 *		PZ


## VITI CALCESTRUZZO T.E. FISCHER ULTRACUT FBS II US



Viti per calcestruzzo in acciaio zincato con testa esagonale e rondella integrata. Certificate CE per calcestruzzo fessurato e applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).

Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
942840	FBSII 8X55/5 d.mm.8x55L sp.5	50 *		PZ
942841	FBSII 8X70/20 d.mm.8x70L sp.20	50 *		PZ
942842	FBSII 8X80/30 d.mm.8x80L sp.30	50 *		PZ
942849	FBSII 10X80/25 d.mm.10x80L sp.25	50 *		PZ
942851	FBSII 10X100/45 d.mm.10x100L sp.45	50 *		PZ

## OCCHIOLI A VITE ART.100



Codice	Descrizione	Conf.	Euro	/Um
730010	14x 25 filo mm.2 d.int.mm. 4 L10	200 *		PZ
730020	16x 30 filo mm.2,25 d.int.mm. 4 L12	200 *		PZ
730040	17x 35 filo mm.2,5 d.int.mm. 5 L15	200 *		PZ
730045	17x 40 filo mm.2,5 d.int.mm. 6 L18	200 *		PZ
730060	18x 40 filo mm.3 d.int.mm. 6 L16	200 *		PZ
730065	18x 50 filo mm.3 d.int.mm. 8 L20	200 *		PZ
730080	19x 50 filo mm.3,5 d.int.mm. 7 L18	200 *		PZ
730085	19x 60 filo mm.3,5 d.int.mm. 9 L25	200 *		PZ
730090	19x 70 filo mm.3,5 d.int.mm. 9 L30	200 *		PZ
730095	20x 60 filo mm.4 d.int.mm. 8 L20	200 *		PZ
730100	20x 70 filo mm.4 d.int.mm. 10 L25	200 *		PZ
730105	20x 80 filo mm.4 d.int.mm. 12 L30	200 *		PZ
730120	21x 70 filo mm.4,5 d.int.mm. 10 L25	200 *		PZ
730125	21x 80 filo mm.4,5 d.int.mm. 12 L30	200 *		PZ
730140	22x 80 filo mm.5 d.int.mm. 12 L30	200 *		PZ
730145	22x100 filo mm.5 d.int.mm. 14 L40	200 *		PZ
730155	23x100 filo mm.6 d.int.mm. 14 L40	100 *		PZ
730160	23x120 filo mm.6 d.int.mm. 16 L50	100 *		PZ
730165	25x120 filo mm.7 d.int.mm. 18 L50	100 *		PZ
730170	25x140 filo mm.7 d.int.mm. 20 L60	100 *		PZ

GRUPPO SA